



ДЕТАЛЕЙ
АВТОМОБИЛЯ

« ВОЛГА »

МОДЕЛЕЙ

ГАЗ - 24-10

ГАЗ - 24-11

ГАЗ - 24-12

ГАЗ - 24-13

«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Как пользоваться каталогом	3
Техническая характеристика	6
Указатель групп и подгрупп	9
Указатель покупных деталей	14
Указатель стандартизованных деталей	14
Обозначение и маркировка двигателей ЗМЗ с карбюратором К151	15
Узлы и детали	16
Покупные детали	172
Стандартизованные детали	179
Номерной указатель	208
Оригинальные детали автомобилей ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13	249
Оригинальные детали автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11 с карбюра- тором К 126ГМ	290

Каталог деталей автомобиля „Волга” моделей ГАЗ-24-10,
К29 ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 /Горьковский автомо-
бильный завод.— М.: Машиностроение, 1991. —336 с.: ил.

ISBN 5-217-01426-1

Каталог содержит краткую техническую характеристику автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13 и развернутые спецификации и иллюстрации всех узлов и деталей, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам. В спецификациях указаны номера и наименования узлов и деталей, их количество и коды ОКП.

Каталог является справочным пособием при расчете и составлении заявок на запасные части. Предназначен для работников предприятий, занимающихся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автомобилей „Волга”. Может быть полезен индивидуальным владельцам этих автомобилей.

К 2705140200-280 280-91
038(01)-91

ББК 39.335-04я2

© Издательство "Машиностроение", 1991
© АИО "Принт", 1991

ISBN 5-217-01426-1 © Горьковский автомобильный завод, 1991

ВВЕДЕНИЕ

Каталог содержит техническую характеристику, развернутые спецификации сборочных единиц и деталей автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11. В спецификациях указаны сборочные единицы и детали, их наименование и количество.

Каталог сопровождается иллюстрациями конструктивных сборочных единиц и деталей, расположенных в порядке сборки.

Каталог включает в себя два дополнения:

1. Оригинальные детали автомобилей ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13, выполненный без иллюстраций.

2. Оригинальные детали автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11 с карбюратором К 126М, выполненный с иллюстрациями.

Каталог является справочным пособием при составлении заявок и поставке запасных частей. Он предназначается для работников, занимающихся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автомобилей, для торговых и сбытовых организаций, а также индивидуальных владельцев автомобилей.

Как пользоваться каталогом

Каталог деталей составлен на основе действующей технической документации и охватывает всю номенклатуру деталей, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13.

Каталог состоит из следующих разделов:

1. Техническая характеристика.
2. Указатель групп и подгрупп.
3. Указатель покупных деталей.
4. Указатель нормализованных деталей.
5. Узлы и детали автомобиля.
6. Покупные детали (подшипники, шарики, ролики, резиновые манжеты, шланги и трубы, лампочки).
7. Нормализованные детали.
8. Номерной указатель.
9. Оригинальные детали автомобилей ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13 (в нем показаны узлы и детали, применяемые на этих автомобилях, даны их обозначения, код ОКП, наименование, количество на подгруппу. Текст дан без иллюстраций).
10. Оригинальные детали автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11 с карбюратором К 126ГМ (в нем показаны узлы и детали, применяемые на этих автомобилях, даны их обозначения, код ОКП, наименование, количество на подгруппу).

В разделе „Техническая характеристика“ дано краткое описание конструкции легковых автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13 и приведены их основные данные.

В разделе „Указатель групп и подгрупп“ приведен порядок расположения и указана принадлежность каждого узла или системы к определенной группе или подгруппе. Знакомство с указателем групп и подгрупп намного облегчает последующую работу с каталогом.

В разделе „Указатель покупных деталей“ указана страница, на которой можно найти ту или иную покупную деталь.

В разделе „Указатель стандартизованных деталей“ указана страница, на которой можно найти нужную нормаль.

В разделе „Узлы и детали“ даны обозначение деталей, код ОКП, наименование, количество деталей на подгруппу. Кроме этого, против каждого обозначения детали имеются номер рисунка данной подгруппы и номер позиции детали на рисунке.

Все узлы и детали, объединенные в группы и подгруппы по функциональному признаку, расположены в порядке возрастания номеров. Крепежные детали указаны в тексте непосредственно после деталей, которые они крепят.

Узлы и детали обозначены по единой семизначной системе нумерации, действующей на всех автомобильных заводах СССР. По этой системе обозначение детали, например, 24-10-3501010 состоит из следующих элементов:

24-10 (в данном случае цифры, отделяемые дефисом от семизначного номера детали) – индекс модели автомобиля;

35 (первые две цифры семизначного номера детали) – номер группы „Тормоза“.

01 (вторые две цифры семизначного номера детали) – номер подгруппы „Тормоза рабочие передние“.

010 (последние три цифры семизначного номера детали) – порядковый номер детали „Тормоз правый в сбере“.

Обозначение детали 24-10-3501010 читается следующим образом: двадцать четыре, десять, тридцать пять, ноль один, ноль десять.

Буквенные индексы А, А1, А2, А3, например 24-10-3501010-А, или цифровые индексы 01, 02, 03..., например 24-10-3501010-02, стоящие после номера детали, обозначают, что детали в процессе производства подвергались изменению, но взаимозаменямы с первоначальной деталью (без индекса) и между собой. Обозначения деталей, имеющие после основных номеров индексы Б, Б1, Б2... или индексы 10, 11, 12..., означают, что эти детали взаимозаменямы между собой, но не взаимозаменямы с первоначальной деталью, имеющей обозначение без индекса или с деталями, имеющими индексы А, А1, А2... или 01, 02, 03...

Цифровые индексы 20,21, 22... означают, что эти детали взаимозаменяемы между собой (в пределах диапазона 20–29), но не взаимозаменяемы с деталью без индекса и деталями с индексами А, А1, А2, А3... или 01, 02, 03...

Детали смежных заводов в тексте каталога даются с обозначением завода-изготовителя (например, Б116), но в графе „Наименование“ после текста, в скобках, указан семизначный номер (3102-3705010), присвоенный этой детали на Горьковском автозаводе.

Каталог снабжен иллюстрациями, на которых детали изображены в изометрии в порядке конструктивной сборки. Чтобы найти номер нужной детали, следует по ее функциональной принадлежности определить (по указателю групп и подгрупп), к какой подгруппе она относится и страницу этой подгруппы.

В разделе „Узлы и детали“ на рисунке, относящемся к данной группе или подгруппе, найти деталь (по внешнему виду и месту ее расположения в узле), а затем по номеру рисунка и номеру позиции найти строку в тексте, где помещены обозначение и наименование данной детали.

В разделе „Покупные детали“ указаны типовые де-

тали с кодами ОКП, подшипники, шарики, ролики, манжеты, шланги и трубы, лампочки; даны их основные параметры, посадочные и присоединительные размеры, а также указано, в каких подгруппах они применяются и в каком количестве на автомобиль. Таблицами этого раздела удобно пользоваться при подборе деталей, исходя из их размерности и применяемости, а также при расчете общего числа покупных изделий.

В разделе „Стандартизованные детали“ помещены таблицы типовых нормалей, применяемых на автомобилях ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, в которых указаны обозначение детали, код ОКП, основные размеры, количество на автомобиль, где применяется. Для каждого типа дан эскиз.

В разделе „Номерной указатель“ перечислены в порядке возрастания номеров детали автомобилей ГАЗ-24-10 и ГАЗ-24-11 (кроме нормализованных деталей). Против номера детали указаны код ОКП, количество деталей на автомобиль и номера подгрупп, где применяется данная деталь.

Так как на время составления каталога некоторым деталям код ОКП еще не был присвоен, в соответствующей графе против номера некоторых деталей имеются пропуски.



а)



б)

Рис. 1. Общие виды автомобилей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Автомобиль ГАЗ-24-10 – легковой, среднего класса, с цельнометаллическим кузовом типа „Седан”.

Автомобиль ГАЗ-24-11 – такси, с кузовом типа „Седан”.

Автомобиль ГАЗ-24-12 – грузопассажирский, с кузовом типа „Универсал”.

Автомобиль ГАЗ-24-13 – санитарный, с кузовом типа „Универсал”.

Общие данные

Тип автомобиля	ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11	ГАЗ-24-12	ГАЗ-24-13
Число мест (полезная нагрузка)	5	7 (2 + 400 кг)	4 + 1 (на носилках)
Допустимый груз в багажнике (при нагрузке 5 чел.), кг	50	–	–
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг, не более	500	–	–
Допустимая масса багажника с грузом, устанавливаемого на крыше и с крепле- нием к водосточному желобу, кг, не более	50	–	–
Масса снаряженного автомобиля, кг.....	1400	1540	1540
Полная масса автомобиля (масса сна- ряженного автомобиля с пассажирами, включая багаж), кг.....	1790	2016	1880
Габаритные размеры автомобиля, мм:			
длина.....	4735	4735	4735
ширина	1800	1800	1800
высота	1476	1522	1656
Колея колес, мм:			
передних.....	1496	1496	1496
задних.....	1423	1423	1423
Дорожный просвет под нагрузкой, мм:			
под поперечиной передней подвески.....	172	172	172
под картером заднего моста	156	156	156
Наименьший радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м, не более	5,6	5,6	5,6
Максимальная скорость, км/ч	147/140 ^{*1}	145/135 ^{*1}	145
Контрольный расход топлива (летом для исправного автомобиля после пробега 5000 км с частичной массой – 2 чел.) ^{*1} , л/100 км:			
при скорости 90 км/ч.....	9,3/10,2 ^{*1}	10,4/10,8 ^{*1}	10,4
при скорости 120 км/ч.....	12,9/13,9 ^{*1}	14,5/15,5 ^{*1}	14,5

Двигатель

Модель.....	ЗМЗ-402.10	ЗМЗ-4021.10
Тип.....	Карбюраторный, четырехцилиндровый	

^{*1} В числителе приведены данные для автомобиля с двигателем ЗМЗ-402.10, в знаменателе – с двигателем ЗМЗ-4021.10.

Примечание. Контрольный расход топлива является показателем, определяющим исправность автомобиля. Эксплуатационная норма расхода топлива заводом не устанавливается.

Масса двигателя с оборудованием и сцеплением, кг	182	
Масса радиатора, кг	9,8	
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	92x92	
Рабочий объем цилиндров, л	2,445	
Степень сжатия	8,2	6,7
Мощность максимальная, кВт (л. с.), не менее...	73,6(100)	66,2 (90)
Крутящий момент максимальный при частоте вращения 2500...3000 мин ⁻¹ , даН·м (кгс·м)....	18,2 (18,6)	17,2 (17,6)
Бензин	АИ-93	A-76
Направление вращения коленчатого вала		Правое

Трансмиссия

Сцепление	Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом выключения
Коробка передач	Механическая, четырехступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Масса коробки передач, кг	25,2
Передаточные числа коробки передач	1 передача – 3,5 2 передача – 2,26; 3 передача – 1,45; 4 передача – 1,0; задний ход – 3,54
Карданная передача	Открытая, одним валом
Масса карданной передачи, кг	9
Главная передача	Коническая, гипоидная, передаточное число – 3,9
Масса заднего моста (без рессор), кг	85

Ходовая часть

Передняя подвеска	Независимая, на рычагах с цилиндрическими пружинами
Масса передней подвески, кг	101
Задняя подвеска	На продольных полуэллиптических рессорах
Амортизаторы	Гидравлические, телескопические, двустороннего действия
Колеса	Штампованные, дисковые
Шины	Радиальные; бескамерные или камерные; размер 205/70R14
Масса колеса с шиной, кг	21

Рулевое управление

Рулевой механизм	Глобоидальный червяк с трехгребневым роликом, передаточное число – 19,1
Рулевая колонка	С энергопоглощающим элементом и противоугонным устройством

Тормозные системы

Рабочая тормозная система:	
передние и задние тормозные механизмы привод	Барабанные
	Гидравлический, двухконтурный, с сигнальным устройством выхода из строя одного из контуров и регулятором давления в системе задних тормозов
Усилитель	Вакуумный, действует на главный цилиндр типа „Тандем”
Стояночная тормозная система	Привод механический. Действует на колодки задних тормозов рабочей системы. Рычаг на тоннеле пола между передними сиденьями

Электрооборудование

Напряжение сети	12 В. Отрицательные выводы источников питания соединены с корпусом автомобиля
Система зажигания	Бесконтактная
Аккумуляторная батарея	БСТ-60-ЭМ
Регулятор напряжения	13.3702-01, бесконтактный, транзисторный
Генератор	16.3701 переменного тока с встроенным выпрямителем
Стартер	СТ230-Б4
Датчик-распределитель	19.3706
Свечи зажигания	A14B1
Коммутатор	13.3734-01 или 1302.3734-01
Резистор	14.3729
Катушка зажигания	Б116
Звуковые сигналы	С302Г и С303Г

Радиооборудование

Радиоприемник	Транзисторный
---------------------	---------------

Заправочные объемы

Топливный бак, л	55
Система охлаждения двигателя, л	12
Смазочная система двигателя:	
со стальным штампованным картером, л	6,0
с литым алюминиевым картером, л	5,0
Картер коробки передач, л	0,95
Картер заднего моста (сухой), л	1,2
Картер рулевого механизма, л	0,3
Передние амортизаторы (каждый), л	0,14
Задние амортизаторы (каждый), л	0,21
Система гидравлического привода тормозов, л	0,5
Система гидравлического привода выключения сцепления, л	0,18
Количество смазки в ступицах передних колес (каждой), г	150
Бачок стеклоомывателя, л	2,0

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Группа 10. ДВИГАТЕЛЬ					
Подгруппа 1000. Двигатель					
	-	24-10-1000250* ¹	45 6141 2465	Двигатель полностью укомплектован- ный для установки на автомобиль	1
	-	24-60-1000250* ¹	45 6141 2969	Двигатель в тропическом исполнении полностью укомплектованный для установки на автомобиль	1
	-	24-11-1000250* ²	45 6441 2466	Двигатель полностью укомплектован- ный для установки на автомобиль	1
	-	402.1000400* ¹	45 6141 2761	Двигатель с оборудованием (без ко- робки передач)	1
	-	40207.1000400* ¹	45 6141 2762	Двигатель в тропическом исполнении с оборудованием (без коробки пере- дач)	1
	-	402.1000450* ¹	45 6141 2763	Двигатель (без оборудования и без коробки передач)	1
	-	40207.1000450* ¹	45 6141 2764	Двигатель в тропическом исполнении (без оборудования и без коробки пе- редач)	1
	-	4021.1000400* ²	45 6141 2791	Двигатель с оборудованием (без ко- робки передач)	1
	-	40217.1000400* ²	45 6141 2792	Двигатель в тропическом исполнении с оборудованием (без коробки пере- дач)	1
	-	4021.1000450* ²	45 6141 2793	Двигатель (без оборудования и короб- ки передач)	1
	-	40217.1000450* ²	45 6141 2794	Двигатель в тропическом исполнении (без оборудования и коробки пере- дач)	1
Подгруппа 1001. Подвеска двигателя					
2	9	24-1001014	45 6312 0035	Кронштейн	2
	7	201499-П29	45 9346 1561	Болт M10x30	2
	6	250513-П29	45 9951 4002	Гайка M10x1	4
	8	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	6
	13	291785-П	45 9952 3162	Шпилька M10x1,5x22	3
	10	291792-П	45 9952 3186	Шпилька M10x1,5x28	1
	5	20-1001020-А	45 6311 0061	Подушка передняя в сборе	2
	2	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	4
	3	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	12	201538-П29	45 9346 1596	Болт M12x25	2
	11	252137-П29	45 9816 1068	Шайба 12	2
	4	3102-1001038	45 4319 3301	Кронштейн правый	1

*¹ Двигатель со степенью сжатия 8,2 с фиксацией гильзы цилиндра по верхнему бурту.

*² Двигатель со степенью сжатия 6,7 с фиксацией гильзы цилиндра по нижнему пояску.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
	26	3102-1001039	45 4319 3303	Кронштейн левый	1
	14	5110-2403042	45 3114 1327	Втулка	4
	15	250507-П29	45 9553 1010	Гайка M12x1,25	4
	11	252137-П29	45 9816 1068	Шайба 12	4
	1	290862-П29	45 9952 1667	Болт M12x1,25x45	4
	19	24-1001052-30	45 6312 1275	Пластина верхняя задней опоры двигателя в сборе	1
	22	3102-1001053	45 4319 3187	Пластина нижняя опоры двигателя в сборе	1
	17	24-1001130	45 6312 1283	Амортизатор	1
	16	21-3504018	45 4312 1578	Буфер	2
	21	70-6513-А	45 6311 0343	Пружина	2
	18	201497-П29	45 9346 1559	Болт M10x25	2
	8	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	2
	20	3102-1001069	45 4319 3189	Кольцо	4
	25	24-1001098	45 6312 1281	Ограничитель в сборе	1
	23	201458-П29	45 9346 1524	Болт M8x25	2
	3	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
	24	293286-П29	45 9952 6248	Шайба 8	2
-	3102-1001038* ¹	45 4319 3302		Кронштейн правый	1
-	3102-1001039-01* ¹	45 4319 3304		Кронштейн левый	1

Подгруппа 1002. Блок цилиндров

3	2	4022.1002009-01* ²	45 6313 0459	Блок цилиндров с крышками коренных подшипников с картером сцепления и пробками	1
	4	4022.1002010-01* ²	45 6313 0462	Блок цилиндров с крышками коренных подшипников	1
	2	4021.1002009-01 * ³	45 6313 0458	Блок цилиндров с крышками коренных подшипников с картером сцепления и пробками	1

*¹ Для запасных частей.

*² Для двигателей 402.1000400, 40207.1000400.

*³ Для двигателей 4021.1000400, 40217.1000400.




Рис. 2. Подвеска двигателя

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
3	4	4021.1002010-01* ²	45 6313 0461	Блок цилиндров с крышками коренных подшипников	1
	1	296997-П8	45 9821 9023	Заглушка	1
	3	296563-П8	459981 1086	Пробка КГ 3/8"	3
	24	4022.1002023* ¹	45 6313 0009	Гильза	4
	24	24-1002020-03* ²	45 6312 0058	Гильза	4
	34	4022.1002024* ¹	45 6313 0011	Кольцо уплотнительное	8
	34	66-1002024* ²	45 6421 0048	Прокладка гильзы цилиндра	4
	37	53-1005032-01	45 6421 1647	Манжета с маслоотражателем	1
	38	4021.1002060	45 6313 0373	Крышка распределительных зубчатых колес	1
	33	24-1002064-01	45 6312 1363	Прокладка	1
	32	200299-П8	45 9326 9050	Болт M8x1x70	2
	36	200302-П8	45 9326 9053	Болт M8x1x85	1
	29	250511-П8	45 9553 9056	Гайка M8x1	9

*¹ Для двигателей 402.1000400, 40207.1000400.

*² Для двигателей 4021.1000400, 40217.1000400.




Рис. 3. Блок и головка цилиндров двигателя

Примечания: 1. Поз. 40, 41 см. в подгруппе 1305. 2. Поз. 16 см. в подгруппе 3829.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
3	35	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	8
	31	874368-П8	45 9964 3725	Шпилька M8x1x60	2
	39	291767-П8	45 9952 1309	Шпилька M8x1x62	4
	5	262512-П8	45 9939 9004	Пробка КГ 1/2	1
	27	24-1002110-30	45 6312 1317	Крышка коробки толкателей	1
		24-50-1002110-30* ³	45 6312 1318	Крышка коробки толкателей	1
	26	24-1002116	45 6312 0079	Прокладка	1
	29	250511-П8	45 9553 9056	Гайка M8x1	2
	28	291751-П8	45 9952 3065	Шпилька M8x1x30	2
	30	293264-П	45 9952 6207	Шайба 8	2

Подгруппа 1003. Головка блока цилиндров

3	-	402.1003007-10* ¹	45 6313 0377	Головка блока цилиндров с клапанами	1
	-	4021.1003007-10* ²	45 6313 0376	Головка блока цилиндров с клапанами	1
15	15	402.1003010-10* ¹	45 6313 0393	Головка блока цилиндров с втулками, седлами и пробкой	1
	15	4021.1003010-10* ²	45 6313 0429	Головка блока цилиндров с втулками, седлами и пробкой	1*
6	6	4021.1003020	45 6313 0378	Прокладка	1
8	8	4022.1003082-11	45 6313 0484	Крышка	1
7	7	21-1003084	45 6321 0123	Прокладка	1
9	9	201458-П29	45 9346 1524	Болт M8x25	4
10	10	293271-П8	45 9952 6218	Шайба 8	4
25	25	13-1003085-01	45 6511 0953	Штифт 15,5x20	2
12	12	874331-П8* ¹	45 9964 3578	Шпилька M12x1, 25x120	5
12	12	874331-П* ¹	45 9964 3576	Шпилька M12x1, 25x120	2
13	13	874330* ¹	45 9964 3571	Шпилька M12x1, 25x100	3
-	291860-П* ²		-	Шпилька M11x1x236	5
-	291841-П* ²		-	Шпилька M11x1x248	5
18	18	292127-П8* ¹		Гайка M12x1,25	10
17	17	293370-П8* ¹	45 9952 6459	Шайба 12	10
-	53-1003040* ²		45 6421 2494	Гайка M11x1	10
-	293376-П8* ²		45 9952 6488	Шайба 11	10
14	14	262531-П29	45 9932 1201	Пробка КГ 1/8"	1
11	11	4022.1002350	45 6313 0014	Скоба	1
21	21	4022.1002356	45 6313 0015	Скоба	1
19	19	291785-П29	45 9952 3165	Шпилька M10x1x22	2
23	23	250513-П29	45 9951 4002	Гайка M10x1	2
20	20	293300-П8	45 9952 6279	Шайба 10	2
22	22	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	2

Подгруппа 1004. Порши и шатуны

4	15	24-1004010-03	45 6312 1255	Поршень и шатун в сборе	4
	11	53-1004015-22	45 6421 1335	Поршень	4
	10	21-1004020-14	45 6321 1337	Палец	4
	9	21-1004022-01	45 6321 1633	Кольцо стопорное	8
	12	53-1004025	45 6421 0160	Кольцо компрессионное нижнее	4
	13	53-1004030	45 6421 0172	Кольцо компрессионное верхнее	4
	14	53-1004035	45 6421 0180	Кольцо маслосъемное (комплект)	4
	16	24-1004045-02	45 6312 0926	Шатун в сборе	4

*1 Для двигателей 402.1000400, 40207.1000400.

*2 Для двигателей 4021.1000400, 40217.1000400.

*3 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
4	37	13-1004062-Б	45 6511 0166	Болт	8
	36	24-1004058	45 6312 0167	Вкладыш	8
	35	292758-П	45 9952 4161	Гайка Сп М10х1	8
	34	292759-П	45 9952 4162	Гайка 9	8
	-	4022.1000105-01* ¹	45 6313 0244	Комплект ремонтный для запасных ча- стей (гильза цилиндра с поршнем, поршневыми и стопорными кольцами, пальцем)	-
	-	BK-24-1000105-01* ²	45 6312 0032	Комплект ремонтный для запасных ча- стей (гильза цилиндра с поршнем, поршневыми и стопорными кольцами, пальцем)	-
	-	53-1004014-11* ¹	45 6421 2252	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами $\varnothing 92,0$ мм)	-
	-	53-1004014-11-АР* ¹	45 6421 2253	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами $\varnothing 92,5$ мм)	-
	-	53-1004014-11-БР* ¹	45 6421 2254	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами $\varnothing 93,0$ мм)	-
	-	53-1004014-11-ВР* ¹	45 6421 2255	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами $\varnothing 93,5$ мм)	-

*¹ Для двигателей 402.1000400, 40207.1000400.

*² Для двигателей 4021.1000400, 40217.1000400.




Рис. 4. Поршни, шатуны, вал коленчатый и маховик двигателя

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- талей на подгруппу
	-	24-1004014 * ¹	45 6312 0986	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами Ø 92,0 мм)	
	-	24-1004014-AP * ¹	45 6312 0987	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами Ø 92,5 мм)	
	-	24-1004014-БР * ¹	45 6312 0988	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами Ø 93,0 мм)	
	-	24-1004014-БР * ¹	45 6312 0989	Комплект запасных частей (поршень с пальцем и стопорными кольцами Ø 93,5 мм)	
	-	BK-53-1004023-10	45 6421 0149	Комплект запасных поршневых колец Ø 92,0 мм на один поршень	
	-	BK-53-1004023-АР1	45 6421 0153	Комплект запасных поршневых колец Ø 92,5 мм на один поршень	
	-	BK-53-1004023-БР1	45 6421 0154	Комплект запасных поршневых колец Ø 93,0 мм на один поршень	
	-	BK-53-1004023-БР1	45 6421 0155	Комплект запасных поршневых колец Ø 93,5 мм на один поршень	
	-	BK-24-1000100-10	45 6312 0009	Комплект запасных поршневых колец Ø 92,0 мм на один двигатель	
	-	BK-24-1000100-АР1	45 6312 0004	Комплект запасных поршневых колец Ø 92,5 мм на один двигатель	
	-	BK-24-1000100-БР1	45 6312 0006	Комплект запасных поршневых колец Ø 93,0 мм на один двигатель	
	-	BK-24-1000100-БР1	45 6312 0008	Комплект запасных поршневых колец Ø 93,5 мм на один двигатель	

Подгруппа 1005. Вал коленчатый

4	-	402.1005010	45 6313 0035	Вал коленчатый с маховиком и сцеплением	1
	-	40207.1005010 * ²	45 6313 0036	Вал коленчатый с пробками	1
	7	24-1005011-20	45 6312 1321		
		24-50-1005011-20 * ²	45 6312 1362		
	8	21-1005024-03	45 6321 0203	Пробка-заглушка	8
	5	24-1005115	45 6312 0196	Маховик в сборе	1
		24-50-1005115 * ²	45 6312 0197		
	6	291524-П	45 9952 1962	Болт M11x1x33	4
	1	292798-П	45 9952 4236	Гайка M11x1	4
	3	293324-П18	45 9952 6353	Шайба 11	4
	4	53-1005195-01	45 6421 0806	Пластина стопорная	2
	2	80203С9	-	Подшипник (53-1701031)	1
	31	53-1005029	45 6421 0985	Шайба упорная	1
	30	13-1005183	45 6511 0206	Шайба передняя	1
	33	11-6309-А6	45 6311 0329	Шайба задняя	1
	32	258611-П	45-9841 0356	Штифт 4x10	2
	17	24-1005031	45 6312 1551	Зубчатое колесо	1
	29	-	45 9824 0267	Шпонка 6x10	1
	18	13-1005030	45 6511 0578	Пробка уплотнительная	1
	26	53-1005032-01	45 6421 1647	Манжета в сборе	1
	27	53-1005034	45 6421 1648	Манжета	1
	28	21-1005041-Б	45 6321 0205	Маслоотражатель	1
	25	41-1005051	73 3621 0028	Ступица в сборе	1

*¹ Для двигателей 4021.1000400, 40217.1000400.

*² Тропическое исполнение.

Nº ри- сун- ка	Nº по- зиции на ри- сунке	Nº детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
4	19	296143-П	45 9951 7526	Шпонка 8x7x32	1
	22	53-1005054-10	45 6421 1561	Храповик	1
		53-07-1005054-10*1	45 6421 1562		
	21	293554-П29	45 9952 6697	Шайба 28	1
	20	4022.1005070-10	45 6313 0399	Шкив-гаситель крутильных колебаний	1
	23	201240-П29	45 9346 1021	Болт M8x18	6
	24	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8	6
	44	24-1005170	45 6312 0211	Вкладыш коренного подшипника	10
	42	53-1005301	45 6421 1798	Пластина стопорная	5
	41	293398-П18	45 9952 6535	Шайба 15	10
	46	874313-П	45 9964 3531	Шпилька M14x1,5x85	10
	38	-	45 9556 0012	Гайка M14x1,5	10
	45	24-1005154-01	45 6312 0829	Набивка сальника	2
	43	4022.1005162	45 6313 0272	Прокладка уплотнительная	2
	47	291767-П	45 9952 3107	Шпилька M8x1x62	2
	39	13-1005181-01	45 6511 0739	Гайка	2
	40	13-1005182-01	45 6511 0745	Шайба	2
	24	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8	2
	-	BK-24-1000102 *2	45 6312 0014	Вкладыши коренных подшипников, комплект на двигатель номинального и всех ремонтных размеров	
	-	BK-24-1000104 *2	45 6312 0023	Вкладыши шатунные, комплект на дви- гатель номинального и всех ремонтных размеров	

Подгруппа 1006. Вал распределительный

5	44	4022.1006010	45 6313 0041	Вал в сборе	1
	45	4022.1006015	45 6313 0043	Вал	1
	46	11-6252	45 6311 0319	Фланец упорный	1
	48	11-6255	45 6311 0320	Кольцо распорное	1
	53	201456-П2	45 9346 6522	Болт M8x20	2
	43	252135-П2	45 9816 6046	Шайба 8	2
	49	11-6256-А4	45 6311 0322	Зубчатое колесо	1
	51	201563-П	45 9346 0619	Болт M12x1, 25x30	1
	50	24-1006023	45 6312 0832	Шайба	1
	52	252137-П2	45 9816 6068	Шайба 12	1
	47	-	45 9824 0264	Шпонка 5x9	1
	39	21-1006049-21	45 6321 1397	Трубка	1
	40	12-1006267	45 6411 0218	Скоба	1
	42	290489-П	45 9952 1108	Болт M6x12	1
	41	252174-П8	45 9816 9454	Шайба 6	1
	-	BK-24-1000103 *2	45 6312 0022	Втулки распределительного вала (комплект на двигатель)	
	-	BK-24-1000106 *2	45 6312 0033	Зубчатые колеса распределительные (комплект)	

Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели

5	32	24-1007036	45 6312 0834	Колпачок в сборе	8
	22	24-1007098-40	45 6312 1166	Ось с коромыслами и стойками в сборе	1
	18	21-1007100-Б	45 6321 0345	Ось в сборе	1
	17	13-1007112-01	45 6511 0509	Коромысло клапана с винтом регули- ровочным	8

*1 Тропическое исполнение.

*2 Для запасных частей.





Рис. 5. Вал распределительный, клапаны и толкатели клапанов двигателя

Nº ри- сун- ка	Nº по- зиции на ри- сунке	Nº детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
5	15	13-1007114-03	45 6511 0510	Коромысло клапана с втулкой	8
	13	66-1007075	45 6421 0247	Винт регулировочный	8
	11	12-1007076	45 6411 0236	Гайка	8
	16	21-1007105-Б	45 6321 0348	Стойка оси коромысел	3
	12	21-1007106-Б	45 6321 0350	Стойка оси коромысел	1
	23	24-1007107	45 6312 0969	Стойка оси коромысел	2
	20	21-1007135	45 6321 0358	Шайба пружинная оси коромысел	2
	14	21-1007161-Б	45 6321 0359	Пружина распорная	3
	21	258055-П	45 9871 0069	Шплинт 4x36	2
	19	41-1007119	-	Шайба	2
	9	874335	45 9964 3592	Шпилька M8x1x58	2
	5	250503-П	45 9553 0006	Гайка M8x1	2
	10	291808-П	45 9952 3227	Шпилька M10x1, 5x60	4
	6	252005-П	45 9811 0206	Шайба 8	2
	7	250513-П	45 9951 4003	Гайка M10x1	4
	8	293324-П8	45 9952 6351	Шайба 11	4
	35	54-1007175 *1	45 6421 1066	Штанга в сборе	8
	-	21-1007175-Б *2	45 6321 0360	Штанга в сборе	8
	1	4021.1007230-10	45 6313 0509	Крышка коромысел в сборе	1
	4	21-1007245-В1	45 6321 0380	Прокладка	1
	2	222525-П29	45 9442 1109	Винт М6x16	6
	3	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	6
	24	402.1007010	45 6313 0045	Клапан впускной	4
	28	4022.1007015	45 6313 0049	Клапан выпускной	4
	38	66-1007028	45 6421 2605	Сухарь	16
	36	24-1007020-10	45 6312 1249	Пружина наружная	8
	34	24-1007021	45 6312 1251	Пружина внутренняя	8
	31	24-1007022	45 6312 1258	Шайба опорная	8
	37	24-1007025-11	45 6312 1265	Тарелка	8
	26	4022.1007033	45 6313 0055	Втулка направляющая выпускного клапана	4
	25	13-1007034-21	45 6511 0757	Кольцо стопорное	4
	27	4022.1007038	45 6313 0056	Втулка направляющая выпускного клапана	4
	33	21-1007055-А4	45 6321 0328	Толкатель клапана	4
	29	4022.1007080	45 6313 0062	Седло вставное выпускного клапана	4
	30	4022.2007082	45 6313 0066	Седло вставное выпускного клапана	4
	-	4022.1007080-10 *3	45 6313 0059	Седло вставное выпускного клапана, увеличенное на 0,05 мм	
	-	4022.1007080-20 *3	45 6313 0445	Седло вставное выпускного клапана, увеличенное на 0,25 мм	
	-	4022.1007082-10 *3	45 6313 0064	Седло вставное выпускного клапана, увеличенное на 0,05 мм	
	-	4022.1007082-20 *3	45 6313 0447	Седло вставное выпускного клапана, увеличенное на 0,25 мм	

Подгруппа 1008. Газопровод

6	1	4021.1008012 40217.1008012 *4	45 6313 0381 45 6313 0382	Газопровод в сборе	1
	8	4021.1008015	45 6313 0395	Труба впускная	1
	7	4021.1008019	45 6313 0396	Прокладка	1

*1 Для двигателей 402.1000400, 40207.1000400.

*2 Для двигателей 4021.1000400, 40217.1000400.

*3 Для запасных частей.

*4 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
6	6	291797-П8	45 9952 3198	Шпилька M10x1,5x30	4
	5	66-1008035	45 6421 2426	Гайка M10x1	4
10	10	24-1008036	45 6312 1172	Коллектор выпускной второго и третьего цилиндров	1
	24-50-1008036 * ¹	24-50-1008036 * ¹	45 6312 1173		
4	4	291678-П29	45 9952 3020	Шпилька M6x1x14	1
3	3	293236-П8	45 9952 6147	Шайба 6	1
2	2	250533-П	45 9951 4022	Гайка M6	1
11	11	24-1008080-Г	45 6312 0303	Прокладка	1
12	12	-	45 9952 3246	Шпилька M10x1,5x80	2
6	6	291797-П8	45 9952 3198	Шпилька M10x1,5x30	5
5	5	66-1008035	45 6421 2426	Гайка M10x1	7
9	9	293300-П8	45 9952 6279	Шайба 10	3
13	13	293309-П8	45 9952 6323	Шайба 10	4

Подгруппа 1009. Картер масляный

7	33	402.1009010	45 6313 0126	Картер масляный с пробкой и шайбой в сборе	1
	35	296494-П8	45 9981 1036	Пробка M18x1,5	1
	34	293469-П	45 9952 6598	Шайба 18	1
	8	24-1009146-02	45 6312 1336	Крышка маслоналивного патрубка с прокладкой в сборе	1
	9	51A-1002159	45 6412 0165	Прокладка крышки	1

*¹ Тропическое исполнение.




Рис. 6. Газопровод

№ позиции в сундуке	№ позиции на рисунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Количества деталей на подгруппу
7	22	4022.1009050	45 6313 0344	Указатель уровня масла с уплотнителем в сборе	1
	23	53-11-1009056-11	45 6421 2293	Уплотнитель	1
	27	24-1009070	45 6312 0338	Прокладка картера	1
	36	291750-П2	45 9952 3058	Шпилька M8x1x25	21
	30	250511-П8	45 9553 9056	Гайка M8x1	21
	29	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8	21
	24	4022.1009045	45 6313 0346	Трубка указателя уровня масла в сборе	1




Рис. 7. Картер масляный, насос масляный и радиатор масляный

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 1011. Насос масляный					
7	31	24-1011009-01	45 6312 1186	Насос с маслоприемником	1
	4	24-1011015-20	45 6312 0897	Корпус в сборе	1
	7	24-1011020-10	45 6312 0898	Корпус	1
	6	52-1011025	45 6422 0245	Ось	1
	5	258040-П	45 9871 0051	Шплинт 2,7x25	1
	3	21-1011058-Б	45 6321 0481	Пружина	1
	2	293171-П2	-	Шайба 5	1
	4	24-1011062	45 6312 1187	Плунжер	1
	11	24-1011040-30	45 6312 0899	Валик в сборе	1
	12	24-1011042-30	45 6312 0900	Валик	1
	13	13-1011032	45 6511 0318	Зубчатое колесо ведущее	1
	14	258037-П	45 9852 0037	Штифт 4x22	1
	15	13-1011032-А	45 6511 0320	Зубчатое колесо ведомое	1
	18	24-1010054-01	45 6312 1537	Патрубок в сборе	1
	16	24-101152-30	45 6312 1134	Крышка	1
	10	24-1011065-10	45 6312 0904	Прокладка	1
	17	24-1011070-10	45 6312 1221	Прокладка	1
		24-50-1011070-10* ¹	45 6312 1222		
	20	200263-П8	45 9326 9022	Болт M8x35	4
	19	252135-П2	45 9816 6046	Шайба 8	4
	28	291751-П2	45 9952 3064	Шпилька M8x1x30	1
	32	874368-П2	45 9964 3725	Шпилька M8x1x60	1
	30	250511-П8	45 9553 9056	Гайка M8x1	2
	29	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8	2
	-	24-1011065* ¹	45 6312 0370	Прокладка крышки масляного насоса	-
	-	21-1011086-А* ¹	45 6312 0488	Прокладка фланца приемной трубы	-
Подгруппа 1013. Радиатор масляный					
7	48	24-1013010-03	45 6312 0973	Радиатор масляный в сборе	1
	37	40П-1023100-01	73 3611 0081	Шланг впускной в сборе	1
		40ПЮ-1023100-01* ²	73 3611 2627		
	49	53А-1013100-01	45 6421 1297	Шланг выпускной в сборе	1
		53-50-1013100-01* ²	45 6421 1854		
	40	297581-П29	45 9985 1231	Лента 10x160	2
	39	297580-П29	45 9985 1415	Пряжка	2
	38	297575-П29	45 9952 7212	Шплинт	2
	21	298339-П29	45 9881 1358	Штуцер КГ 1/4"	1
	26	63-1013095	45 6412 0685	Клапан в сборе	1
	46	63-1013097	45 6412 0686	Корпус	1
	43	202-6092	45 6311 0471	Пружина	1
	44	-	46 9116 7666	Шарик клапана (353087-S)	1
	41	296499-П8	45 9981 1062	Пробка M18x1,5	1
	42	297248-П	45 3114 5418	Прокладка в сборе	1
	25	ПП6-1	45 9167 7366	Кранник (Г-51-1013140-02)	1
	45	201452-П29	45 9346 1518	Болт M8x12	4
	47	293270-П29	45 9952 6214	Шайба 8	4
Подгруппа 1014. Вентиляция картера					
8	12	4021.1014208	45 6313 0508	Шланг	1
	11	297403-П29	45 9985 1043	Хомут 14	2
	10	220053-П29	45 9432 1055	Винт M4x14	2

*¹ Для запасных частей.

*² Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по-зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- талей на подгруппу
8	7	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4	2
	6	24-10-1014075	45 4313 9883	Шланг	1
	8	24-1014210	45 6312 1038	Хомут	1
S	9	222476-П29	45 9442 1058	Винт M4x20	1
S	7	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4	1

Подгруппа 1016. Привод распределителя зажигания

9	6	24-1016010-12	45 6312 1413	Привод распределителя зажигания	1
	12	24-1016012	45 6312 0387	Валик в сборе	1
	13	24-1011042-20	45 6312 0771	Валик	1
	15	24-1016014	45 6312 0388	Втулка	1
	14	13-1016040	45 6511 0360	Штифт 3,5x22	1
	9	451-1016019-02	45 6312 1415	Корпус	1
	23	24-1016018-01	45 6312 1145	Зубчатое колесо	1




Рис. 8. Вентиляция картера, фильтр воздушный двигателя и устройства дополнительные карбюратора
Примечания: 1. Поз. 5, 13...24 см. в подгруппе 1109. 2. Поз. 1...4, 25...27 см. в подгруппе 1127.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
9	21	293371-П8	45 9952 6465	Шайба 13	1
	14	13-1016040	45 6511 0360	Штифт 3,5x22	1
	22	24-1016073	45 6312 1414	Шайба упорная бронзовая	1
	8	291747-П8	45 9952 3054	Шпилька M8x1x22	2
	11	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	2
	10	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	2
	7	21-1016023-Б	45 6321 0513	Прокладка	1
	24	24-1011220-11	45 6312 1426	Валик привода масляного насоса	1

Подгруппа 1017. Фильтр очистки масла

9	1	24-1017010-03	45 6312 0908	Фильтр очистки масла в сборе	1
	31	24-1017020-10	45 6312 0401	Корпус	1
	25	24-1017030-20	45 6312 0909	Стержень в сборе	1
	27	24-1017151	45 6312 0420	Клапан	1
	28	24-1017153	45 6312 0421	Пружина	1
	26	24-1017159	45 6312 0425	Пластина	1
	20	412-1017140	45 6222 1020	Фильтрующий элемент в сборе	1
	19	24-1017062-10	45 6312 0415	Кольцо уплотнительное	2
	29	24-1017099-01	45 6312 0419	Шайба	1
	30	13-3402076	45 4512 1171	Пружина	1
	17	24-1017025-20	45 6312 0910	Крышка	1
	4	293469-П	45 9952 6598	Шайба 18	1




Рис. 9. Привод распределителя зажигания и фильтр очистки масла
Примечание. Поз. 34 см. в подгруппе 3829

		№ позиции на рисунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Количество деталей на подгруппу
9	16	24-1017034-01	45 6312 1026		Гайка M18x1,5	1
	18	24-1017065-10	45 6312 0417		Прокладка	1
	36	24-1017316	45 6312 0426		Прокладка	1
	3	24-1017380-01	45 6312 1539		Трубка в сборе	1
	5	24-1017391	45 6312 0430		Штуцер	1
	33	24-1017395	45 6312 0431		Штуцер	1
	4	293469-П	45 9952 6598		Шайба 18	2
	37	291751-П2	45 9952 3064		Шпилька M8x1x30	4
	35	250503-П29	45 9553 1006		Гайка M8x1	4
	32	353052-П29	45 9962 4006		Пробка K 1/4"	2
	10	252155-П2	45 9816 6006		Шайба 8	4
	2	24-1017033	45 6312 0413		Прокладка	2

Группа 11. СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Подгруппа 1101. Бак топливный

10	21	24-1101006	45 4313 6217	Бак топливный с датчиком, приемной трубкой, пробкой и прокладкой в сборе	1
	-	24-1101010-01*1	45 4313 9063	Бак топливный в сборе	1

*1 Для запасных частей.




Рис. 10. Бак топливный

Примечание. Поз. 2...5 см. в подгруппе 3827.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
10	22	24-1101100	45 4313 0030	Указатель уровня топлива с прокладкой в сборе	1
	24	24-1101099	45 4313 0028	Указатель уровня топлива в сборе	1
	23	20-1101108	45 4311 0321	Прокладка	1
	20	21-1101077	45 4312 0053	Прокладка уплотнительная	1
	25	296507-П29	45 9981 1074	Пробка M22x1, 5x15 сливная	1
	26	297282-П	45 3114 5586	Прокладка в сборе	1
	14	24-02-1101060	45 4313 0017	Труба наливная в сборе	1
	10	224682-П29	45 9462 1137	Винт M8x16	1
	11	252175-П29	45 9816 1455	Шайба 8	1
	17	24-1101070	45 4313 7739	Шланг соединительный	1
	18	288019-П29	-	Хомут 60	2
	19	251086-П29	45 9552 0703	Гайка М5	2
	16	220086-П29	45 9432 1088	Винт M5x30	2
	9	40П-3213054-Б	73 3611 1005	Шланг воздушной трубы	1
	8	297582-П29	45 9985 1239	Лента 10x180	2
	6	297575-П29	45 9952 1712	Шплинт	2
	7	297580-П29	45 9985 1415	Пряжка	2
	28	24-02-1101110	45 4313 0039	Хомут в сборе	2
	30	21-1101118	45 4312 0075	Крючок	2
	29	250512-П29	45 9553 1057	Гайка М10	2
	27	21-1101120	45 4312 0078	Прокладка	4
	1	12-1101142-А	45 4511 0029	Уплотнитель реостата и приемной трубы	1
	15	24-1101150	45 4313 0050	Уплотнитель наливной трубы	1

Подгруппа 1103. Пробка топливного бака

10	12	21-1103010	45 4312 0088	Пробка в сборе	1
	13	21-1103075	45 4312 0096	Прокладка	1

Подгруппа 1104. Трубопроводы топливные

11	21	24-1104012-10	45 4313 0054	Трубка приемная с фильтром в сборе	1
	18	24-1104016-10	45 4313 0057	Трубка приемная с фланцем в сборе	1
	14	24-1104040	45 4313 0066	Фланец фильтра приемной трубы	2
	15	24-1104027	45 4313 0064	Фильтр приемной трубы в сборе	7
	16	66-1104033	45 3116 0042	Пружина	1
	13	-	45 9841 1360	Штифт 4x20	1
	17	12-1104022	45 4511 0031	Прокладка фланца	1
	19	2224598-П29	45 9462 1080	Винт M5x12	5
	20	293196-П	45 9952 6078	Шайба 5	5
	24	24-1104070-12	45 4313 7330	Трубка от приемного фланца к соединительному шлангу в сборе	1
	12	20-3506046	45 4311 0895	Втулка	9
	11	21-1104102-10	45 4312 6266	Шланг	1
	9	297403-П29	45 9985 1043	Хомут 14	1
	8	222476-П29	45 9442 1058	Винт M4x20	1
	10	251082-П29	45 9952 1702	Гайка M4	1
	25	24-1104064-11	45 4313 7309	Трубка к топливному насосу со шлангами	1
	26	24-1104085-02	45 4313 7325	Трубка к топливному насосу в сборе	1
	27	510-1104100-21	45 3114 0266	Шланг	1
	9	297403-П29	45 9985 1043	Хомут 14	2
	8	222476-П29	45 9442 1058	Винт M4x20	2
	10	251082-П29	45 9952 1702	Гайка M4	2
	33	24-10-1104188	45 4313 9899	Трубка сливная от карбюратора со шлангами	1
	35	3102-1104189	45 4319 0749	Трубка сливная	1
	34	63-1013101-30	45 6412 0880	Шланг	1
	11	21-1104102-10	45 4312 6266	Шланг	1

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
11	12	20-3506046	45 4311 0895	Втулка защитная	2
	9	297403-П29	45 9985 1043	Хомут 14	4
	8	222476-П29	45 9442 1058	Винт M4x20	4
	10	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4	4
	23	24-1104190	45 4313 7517	Труба сливная к штуцеру	1
	12	20-3506046	45 4311 0895	Втулка	8
	22	298348-П21	45 9981 1371	Штуцер угловой	1
	28	4022.1104126	45 6313 0146	Шланг от топливного насоса к фильтру в сборе	
	31	4022.1104128	45 6313 0148	Шланг от фильтра к карбюратору в сборе	1
	32	220053-П29	45 9432 1055	Винт M4x14	1
	10	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4.	1
	9	297403-П29	45 9985 1043	Хомут 14	1
	30	298339-П29	45 9981 1358	Штуцер КГ 1/4" выходной	1
	22	298348-П29	-	Штуцер КГ 1/4" входной	1

Подгруппа 1106. Насос топливный

12	40	Б9В-Б	45 7131 7175	Насос со штуцерами в сборе (24-1106010-10)	1
	-	Б9В-Б* ¹	45 7131 7176	Насос со штуцерами в сборе (24-50-1106010-10)	1
	42	13-1106170-02	45 6511 0875	Прокладка	1
	38	200263-П29	45 9326 1022	Болт M8x35	2
	39	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8	2
	1	51А-1106015-А	45 7131 7189	Головка в сборе	1
	6	51А-1106016	45 7131 7190	Головка с клапанами в сборе	1

*¹ Тропическое исполнение.




Рис. 11. Трубопроводы топливные и фильтр тонкой очистки топлива

Примечание. Поз. 1...7, 29, 36, 37 см. в подгруппе 1117.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
12	11	51A-1106018	45 7131 7191	Головка	1
	12	222525-П29	45 9442 1109	Винт M5x16	8
	13	252134-П2	45 9816 6045	Шайба 6	8
	10	13-1106022-Б	45 7131 7143	Клапан	3
	7	51A-1106026	45 7131 7193	Обойма	3
	8	51A-1106027	45 7131 7194	Пружина	3
	9	51A-1106023	45 7131 7192	Пластина	3
	4	13-1106058	45 7131 7145	Прокладка	1
	5	51A-1106045	45 7131 7195	Фильтр в сборе	1
	2	51A-1106055-Б	45 7131 7198	Крышка	1
	3	222528-П29	45 9442 1112	Винт M6x22	2
	27	24-1106090	45 7131 7179	Корпус в сборе	1
	32	24-1106094	45 7131 7181	Корпус	1
	29	51A-1106095-10	45 7131 7283	Валик в сборе	1
	28	51A-1106100	45 7131 7205	Уплотнитель	1
	30	51A-1106175	45 7131 7227	Пружина	1
	26	51A-1106140	45 7131 7211	Диафрагма в сборе	1
	17	13-1106142	45 7131 7154	Диафрагма	4
	20	51A-1106144	45 7131 7213	Тяга	1
	23	51A-1106154	45 7131 7223	Уплотнитель	1
	22	51A-1106153	45 7131 7221	Держатель	1
	24	51A-1106156	45 7131 7224	Шайба	1
	25	51A-1106158	45 7131 7225	Шайба	1
	19	51A-1106149	45 7131 7218	Шайба	1
	18	51A-1106146	45 7131 7214	Шайба нижняя	1
	16	51A-1106147	45 7131 7216	Шайба верхняя	1
	14	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	1
	15	252133-П2	45 9816 6044	Шайба 5	1
	37	K37-43	45 7173 5110	Сетка	1
	21	51A-1106150	45 7131 7219	Пружина	1
	34	24-1106108	45 7131 7182	Рычаг	1
	33	13-1106124-Б	45 7131 7152	Втулка	1
	36	51A-1106128	45 7131 7210	Валик	1
	35	51A-1106118	45 7131 7209	Пружина	1
	31	51A-1106127	45 7131 7289	Заглушка	2
	41	298348-П	45 3311 3064	Штуцер КГ 1/4"	2

Подгруппа 1107. Карбюратор

16	7	K151 K151-T*1	-	Карбюратор (K151-1107010)	1
	12	4021.1107015	45 6313 0386	Прокладка между карбюратором и впускной трубой	
	10	4021.1107012	45 6313 0502	Щиток предохранительный	1
	8	250503-П29	45 9553 1006	Гайка M8x1	4
	9	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	4
	11	874348-П2	45 9964 3645	Шпилька M8x1x50	4
	14	28 K151-1107100	-	Корпус смесительных камер	1
	13	26 K151-1107200	-	Корпус поплавковой камеры	1
	14	1 K151-1107300	-	Крышка карбюратора	1
	13	19 K151-1107012	-	Прокладка	1
	43	K151-1107014	-	Прокладка	2
	42	K151-1107016	-	Прокладка	1
	40	-	-	Винт M3x14	2
	14	45 -	-	Винт M4x12	1
	4	220079	45 9432 1081	Винт M5x14	6
	3	220082	45 9432 1084	Винт M5x20	1

*1 Тропическое исполнение.




Рис. 12. Насос топливный

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
	35	220113	45 9432 1117	Винт M6x35	2
13	15	901019-0	45 9951 6121	Шайба 3	2
	2	900906-0	45 9951 6220	Шайба 3	2
14	5	900901-0	45 9951 6237	Шайба 4	1
	2	900902-0	45 9951 6226	Шайба 5	7
	34	900903-0	45 9951 6231	Шайба 6	2
13	39	421.3709. 000	45 7373 5796	Микропереключатель	1
	82	K151-1107110	-	Валик	1
	57	K151-1107115	-	Рычаг	1
	83	K151-1107120	-	Валик с рычагом	1
	47	K151-1107140	-	Сектор с упором	1
	69	K151-1107150	-	Экономайзер	1
	44	K156-1107150	45 7175 2541	Винт	1
	51	K150-1107106	-	Шайба	1
	58	K150-1107182	-	Винт	2
	54	K151-1107103	-	Рычаг	1
	72	K151-1107107	-	Рычаг	1
	86	K151-1107108	-	Пружина	1
	85	K151-1107109	-	Заслонка дроссельная	1
	48	K151-1107137	-	Пружина	1
	84	K151-1107149	-	Втулка	1
	70	K151-1107184	-	Прокладка	1
	46	K156-1107106	45 7175 2515	Пружина	1
	56	K156-1107128	45 7175 2531	Муфта	1
	49	K156-1107146	45 7175 2538	Шайба	3
	73	K156-1107149	45 7175 2540	Заслонка дроссельная	1
	50	K156-1107156	-	Кольцо	2
	1	220003	45 9432 1028	Винт M3x8	4
	60	220080	45 9432 1082	Винт M5x16	2
	61	220086	45 9432 1088	Винт M5x30	1
	52	900804-0	45 9951 4311	Гайка M8x1	1
	45	900806-0	45 9967 4011	Гайка M6	1
	41	900812-0	45 9552 1024	Гайка M6	1
	59	900902-0	45 9951 6226	Шайба 5	3
	71	900903-0	45 9951 6231	Шайба 6	1
	53	901016-0	45 9967 6028	Шайба 8	1
	55	901106	45 9951 7242	Шплинт 1,0x10	1
	74	K151-1107111	-	Валик	1
	76	K151-1107114	-	Пружина	1
	80	K151-1107117	-	Втулка	1
	79	K151-1107119	-	Кулачок	1
	77	K151-1107133	-	Шайба	1
	78	K151-1107134	-	Втулка	1
	75	K151-1107136	-	Золотник	1
	81	220054	45 9432 1056	Винт M4x16	1
	11	900901-0	45 9951 6237	Шайба 4	1
	68	K151-1107160	-	Клапан экономайзера	1
	67	K151-1107158	-	Прокладка	1
	66	K151-1107151	-	Корпус экономайзера	1
	63	K151-1107154	-	Винт	1
	62	K151-1107156	-	Пружина	1
	64	K151-1107227	-	Винт	1
	9	220056	45 9432 1058	Винт M4x20	2
	11	900901-0	45 9951 6237	Шайба 4	2
	65	-	-	Кольцо 04-006-14-1-3 ГОСТ 9833-73	1
14	25	K105-0-1107295	45 7171 3216	Сетка фильтра	1
	8	K150-1107230-01	-	Поплавок	1
	56	K150-1107245	-	Клапан	1




Рис. 13. Карбюратор

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тальй на подгруппу
14	36	K150-1107290	-	Диафрагма	1
	38	K151-1107205	-	Блок-жиклер	1
	33	K151-1107260	-	Крышка	1
	13	K151-1107330	-	Клапан игольчатый	1
	48	K156-1107650	-	Рычаг	1
	53	K23-55-01	-	Зажим кронштейна тяги	1
	23	K127-1107206	45 7174 6103	Пробка	1
	49	K150-1107227	-	Пружина	2
	51	K150-1107229	-	Прокладка	2
	16	K150-1107248	-	Пробка	1
	57	K150-1107252	-	Винт	1
	29	K150-1107253	-	Жиклер	1
	22	K150-1107254	-	Винт	1
	17	K150-1107303	-	Шайба	1
	18	K150-1107304	-	Ось	1
	30	K150-1107608-05	-	Пружина	1
	52	K151-1107208	-	Распылитель	1
	20	K151-1107214	-	Жиклер	1
	19	K151-1107216	-	Жиклер	1
	9	K151-1107217	-	Жиклер	1
	7	K151-1107241	-	Жиклер	1
	40	K151-1107242	-	Жиклер	1
	39	K151-1107243	-	Жиклер	1
	6	K151-1107218	-	Жиклер	2
	50	K151-1107224	-	Диффузор малый	2
	21	K151-1107226	-	Трубка эмульсионная	1
	41	K151-1107227	-	Винт	1
	32	K151-1107228	-	Трубка эмульсионная	1
	27	K151-1107231	-	Болт штуцера	1
	24	K151-1107232	-	Штуцер	1
	43	K151-1107233	-	Кронштейн микропереключателя	1
	14	K151-1107332	-	Корпус игольчатого клапана	1
	58	K156-1107011	-	Кронштейн	1
	44	K156-1107256	45 7175 2587	Пружина	1
	55	900509	-	Болт M4x13	1
	59	220051	-	Винт M4x10	2
	37	223014	45 9422 1056	Винт M4x16	4
	42	220077	45 9432 1079	Винт M5x10	1
	26	901704-0	45 7171 1341	Прокладка	2
	10	451304	45 7171 1347	Прокладка	2
	15	451305	45 7171 1348	Прокладка	2
	11	451512	45 7171 1356	Пробка M8x1x7	2
	12	-	-	Кольцо 04-006-14-1-3 ГОСТ 9833-73	2
	5	900901-0	45 9951 6237	Шайба 4	2
	2	900902-0	45 9951 6226	Шайба 5	1
	47	9011018-0	45 9967 6035	Шайба 7	1
	46	901107-0	45 9871 1201	Шплинт 1,6x10	1
	54	901762	45 7171 1332	Прокладка	1
	31	-	45 9126 3060	Шарик 3,175 – 6010 ТУ37.006080-83	1
13	13	K151-1107320	-	Рычаг	1
	18	K151-1107380	-	Клапан разбалансировки	1
	23	K151-1107310	45 7175 2599	Ось воздушной заслонки	1
	24	K156-1107515	45 7175 2625	Диафрагма	1
	29	K156-1107525	45 7175 2628	Крышка	1
	3	K59-1107217	45 7171 2134	Шайба	1
	7	K151-1107371	-	Заслонка воздушная	1
	14	K150-1107376	-	Шпилька	3
	22	K150-1107396	-	Прокладка	1

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
13	20	K150-1107608-04	-	Пружина	1
	16	K151-1107323	-	Фиксатор	1
	10	K151-1107372	-	Винт эконостата	1
	12	K151-1107373	-	Распылитель эконостата	1
	8	K151-1107394	-	Крышка клапана разбалансировки	1
	28	K156-1107309	45 7175 2598	Пружина	1
	33	K156-1107312	45 7175 2601	Пружина	1




Рис. 14. Карбюратор

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
13	21	K156-1107313	45 7175 2602	Пружина	1
	4	K156-1107317	45 7175 2606	Рычаг	1
	5	K156-1107318	45 7175 2607	Шайба	1
	38	K156-1107319	45 7175 2608	Рычаг	1
	36	K156-1107327	45 7175 2613	Тяга	1
	31	K156-1107328	45 7175 2614	Хомут	1
	35	K156-1107337	45 7175 2621	Тарелка	1
	34	K156-1107338	45 7175 2622	Шайба	1
	30	K156-1107339	45 7175 2623	Шайба	1
	1	220003	45 9432 1028	Винт М3x8	3
	9	220056	45 9432 1058	Винт М4x20	2
	6	222963	45 9422 1028	Винт М3x8	2
	27	-	-	Винт М4x12	3
	11	900901-0	45 9951 6237	Шайба 4	3
	2	900906-0	45 9951 6220	Шайба 3	4
	15	901019-0	45 9951 6121	Шайба 3	2
	25	901048-0	45 9951 6061	Шайба 4	2
	37	901105-5	45 9951 7239	Шплинт 1x6	2
	17	451303	45 7171 1346	Прокладка	1
	32	-	-	Гайка М3	1

Подгруппа 1108. Акселератор (управление подачей топлива)

15	16	3102-1108008	45 4319 2356	Педаль акселератора с рычагом и валиком	1
	19	3102-1108030	45 4319 2385	Валик с рычагом	1
	20	21-1108041-Б	45 4312 0233	Втулка	2
	21	3102-1108039	45 4319 2352	Кронштейн	1
	24	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	1
	22	258038-П29	45 9871 1049	Шплинт 3,2x16	1
	23	3102-1108016	45 4319 1526	Рычаг педали акселератора с наконечником	1
	27	3102-1108013	45 4319 1362	Педаль	1
	25	258013-П29	45 9871 1017	Шплинт 2x16	1
	26	210358-П29	45 9382 1024	Болт М6x20	1
	18	252274-П29	45 9816 1474	Шайба 6	1
	17	250508-П29	45 9553 1054	Гайка М6	1
	14	201416-П29	45 9346 1502	Болт М6x12	2
	15	252134-П2	45 9816 6045	Шайба 6	2
	4	3102-1108050	45 4319 1348	Тяга с наконечником	1
	7	3102-1108186-10	45 4319 3877	Наконечник трубы	1
	13	3102-1108230	45 4319 3835	Упор с буфером	1
	11	3102-1108232	45 4319 3836	Упор	1
	12	30-8402208	45 4311 1323	Буфер	1
	5	252177-П29	45 9816 1457	Шайба 12	1
	2	250615-П29	45 9553 1260	Гайка М12x1,25	1
	8	3102-1108079	45 4319 2387	Муфта тяги	1
	9	260003-П29	45 9865 1004	Палец 5x18	1
	10	258012-П29	45 9871 1016	Шплинт 2x12	1
	1	3102-1108187	45 4319 2348	Наконечник трубы	1
	2	250615-П29	45 9553 1260	Гайка М12x1,25	2
	3	258000-П29	45 9871 1001	Шплинт 1,5x10	1
	29	24-2801203	45 4313 0834	Заглушка	1
15	6	24-8406224	45 4313 5584	Втулка	1
15, 66	28, 15	24-1108100-01	45 4313 7804	Тяга воздушной заслонки	1
15	2	250615-П29	45 9553 1260	Гайка М12x1,25	1
	5	252177-П29	45 9816 1457	Шайба 12	1




Рис. 15. Акселератор

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 1109. Фильтр воздушный					
8	5	24-10-1109010	45 4313 9921	Фильтр воздушный	1
16	1	3102-1109015	45 4319 1343	Крышка фильтра с уплотнителем	1
	2	3102-1109042	45 4319 1568	Уплотнитель крышки	1
	5	3102-1109013	45 9123 2514	Элемент фильтрующий	1
	14	24-10-1109033	45 4313 9924	Корпус фильтра с пружиной	1
	13	11-7562	45 4311 0291	Пружина	1
	3	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	3
8	13	3102-1109092	45 4319 1553	Экран подогрева воздуха	1
	17	3102-1109192	45 4319 1575	Шланг воздухоподводящий	2
	23	288018-П29	45 9871 0920	Хомут 58	2
	22	220086-П29	45 9432 1088	Винт M5x30	2
	24	251086-П29	45 9552 1703	Гайка M5	2
16	15	3102-1109060	45 4319 1565	Прокладка верхняя	1




Рис. 16. Фильтр воздушный и установка карбюратора

Примечание: Поз. 7-12 см. в подгруппе 1107

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
8	6	3102-1109129	45 4319 1563	Прокладка нижняя	1
	16	3102-1109130	45 4319 1119	Пластина	1
	4	293216	45 9951 6601	Шайба 6	3
	14	24-10-1109193	45 4313 9922	Патрубок с держателем	1
	15	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1
	16	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	1
	18	252175-П29	45 9816 1455	Шайба 8	2
	20	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	4
	21	250535-П	45 9558 0056	Гайка M8x1	2
	19	216232-П29	-	Шпилька M8x1x16	2

Подгруппа 1117. Фильтр тонкой очистки топлива

11	29	13-1117010-А	45 4512 0193	Фильтр в сборе	1
	4	13-1117045	45 4512 0195	Элемент фильтрующий	1
	7	52-50-1117060	45 3115 0173	Коромысло	1
	2	21-1117020-01	45 4312 0345	Корпус	1
	3	52-1117025	45 3115 0166	Прокладка	1
	5	52-50-1117035	45 3115 0169	Пружина	1
	6	52-50-1117056	45 3115 0171	Стакан-отстойник	1
	36	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	1
	37	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8	1
	1	200299-П8	45 9326 9050	Болт M8x1x70	1

Подгруппа 1127. Устройства дополнительные карбюратора

8	25	24-10-1127037	45 4313 9843	Шланг управления пневмоустройством	1
	4	24-10-1127038	45 4313 9844	Шланг управления пневмоустройством	1
	27	24-10-1127070	45 4313 9845	Хомут	1
8,	1,	1902.3741000	-	Клапан электромагнитный	1
62	30				
8,	3,	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	1
62	14				
8,	2,	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	1
62	21				
8	26	220054-П29	45 9432 1056	Винт M4x16	4
	7	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4	4

Группа 12. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Подгруппа 1201. Глушитель

17	43	3102-1201008	45 4319 1391	Глушитель в сборе	1
----	----	--------------	--------------	-------------------	---

Подгруппа 1202. Резонатор

17	27	3102-1202008-01	45 4319 3946	Резонатор в сборе	1
	31	31011-1202049	45 4318 1022	Угольник	1

Подгруппа 1203. Трубы выпускные

17	4	3102-1203010-01	45 4319 1815	Трубы приемные в сборе	1
	1	14-1203240	45 4516 0155	Прокладка в сборе	2
	2	291800-П	45 9952 3211	Шпилька M10x35	4
	3	250536-П	45 9558 0057	Гайка M10	8

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
17	15	3102-1203272-10	45 4319 2625	Кронштейн приемных труб	1
	6	3102-1203276-10	45 4319 2626	Кронштейн газоприемника	1
	5	201456-П29	45 9346 1522	Болт M8x20	1
	22	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	1
	21	201500-П29	45 9346 1562	Болт M10x32	1
	19	21-1302094	45 4312 0471	Прокладка	2
	18	20-1001095	45 6311 0079	Втулка	1
	20	293307-П29	45 9952 6315	Шайба 10	2
	13	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	2
	12	250613-П29	45 9951 4014	Гайка M10x1	1
	16	250612-П29	45 9553 1257	Гайка M10	1
	11	3102-1203250	45 4319 1385	Труба промежуточная	1
	14	293304-П29	45 9952 6308	Шайба 10	3
	9	11-5249-А	45 4311 0019	Хомут	2
	10	51-1203033	45 3114 0502	Стремянка	2
	7	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	4
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	17	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	1
	26	24-1203131	45 4313 0319	Прокладка	1
	25	201460-П29	45 9346 1526	Болт M8x30 крепления глушителя к выпускной трубе	2
	23	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	2
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
	37	3102-1203025-	45 4319 1382	Кронштейн в сборе	1
	38	011-2902068	45 4314 0495	Втулка	3




Рис. 17. Глушитель выхлопа и трубы выхлопные

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
17	39	3102-1203026	45 4319 1383	Кронштейн	1
	41	3102-1203035	45 4319 1569	Накладка	1
	40	24-1203057	45 4313 0312	Ремень	1
	42	3102-1203112	45 4319 1384	Кронштейн	1
	32	12-1203035-A	45 4511 0198	Накладка	1
	25	201460-П29	45 9346 1526	Болт M8x30	3
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	3
	23	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	3
	35	201455-П29	45 9346 1521	Болт M8x18 крепления кронштейна к глушителю	1
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	1
	25	201460-П29	45 9346 1526	Болт M8x30	2
	36	293288-П29	45 9952 6252	Шайба 8	2
	19	21-1302094	45 4312 0471	Прокладка	4
	18	20-1001095	45 6311 0079	Втулка	2
	24	3102-1203168-10	45 4319 2624	Труба выпускная	1
	30	72-1203057-A	45 4311 1504	Ремень	1
	32	12-1203035-A	45 4511 0198	Накладка	1
	29	12-1302036	45 4511 0240	Втулка	2
	28	201458-П29	45 9346 1524	Болт M8x25	1
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
	23	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	2
	34	3102-1203130-10	45 4319 2622	Наконечник	1
	33	3102-1203152-10	45 4319 2623	Хомут	1
	23	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	1
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	1




Рис. 18. Система рециркуляции отработавших газов

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
17	28	201458-П29	45 9346 1524	Болт M8x25	1
	44	20-1203078-Р	45 4311 0481	Хомут в сборе	1
	45	20-1203080-Б	45 4311 0687	Хомут	1
	46	20-1203085-Б	45 4311 0689	Стремянка	1
	7	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	2
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
Подгруппа 1213. Система рециркуляции отработавших газов					
18	6	2105-1213010	45 7174 4093	Клапан рециркуляции отработавших газов	1
	7	24-1213050	45 6312 1324	Прокладка клапана	1
	12	11.1213110	-	Термовакуумный выключатель	1
	9	24-1213340	45 6312 1328	Шланг от термовакуумного выключателя к карбюратору	1
	11	24-1213342	45 6312 1329	Шланг от термовакуумного выключателя к клапану рециркуляции	1
	8	291785-П29	45 9952 3165	Шпилька M10x1x22	1
	4	250513-П29	45 9951 4002	Гайка M10x1	1
	5	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	1
	1	291747-П29	45 9952 3071	Шпилька M8x1x22	1
	3	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	1
	2	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	1
	10	52-1007277	45 6422 0077	Кольцо	1
Группа 13. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ					
Подгруппа 1301. Радиатор					
19	10	24-1301010-21	45 4313 0357	Радиатор в сборе	1
	2	216232-П29	-	Шпилька M8x16	4
	4	293270-П29	45 9952 6214	Шайба 8	4
	3	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	2
	6	250511-П29	45 9553 1026	Гайка M8x1	4
		24-1301006-21*1	45 4313 0353	Радиатор с заглушками в сборе	
Подгруппа 1303. Трубопроводы и шланги					
19	22	24-10-1303010	45 4313 0469	Шланг	1
	20	297410-П29	45 9985 1002	Хомут 46,5	2
	19	220086-П29	45 9432 1088	Винт M5x30	2
	21	251086-П29	45 9552 1703	Гайка M5	2
	40	24-1303025-Б	45 4313 0406	Шланг	1
	38	21-1303033-Б	45 4312 0481	Каркас отводящего шланга	1
	44	288016-П29	-	Хомут 52	2
	47	220088-П29	45 9432 1090	Винт M5x35	2
	21	251086-П29	45 9552 1703	Гайка M5	2
Подгруппа 1304. Пробка радиатора					
19	11	24-1304010	45 4313 5944	Пробка радиатора в сборе	1
Подгруппа 1305. Краник сливной					
19	46	KP-28	45 9167 7190	Краник сливной (Г-2110-1305010-А)	1
	45	51-1014075	45 6412 0719	Шланг	1
3	40	20-1002199	45 6311 0130	Штуцер	1
	41	ПС7-1-0	45 9930 0011	Кран	1

*1 Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 1306. Термостат					
20	11	4021.1306008-20	45 6313 0486	Термостат с корпусом	1
21		4021.1306031-20	45 6313 0487	Корпус с седлом	1
18		4021.1306032-20	45 6313 0489	Крышка	1
19		13-1008155-01	45 6511 0481	Прокладка	1
20		TC107-1306100-01	-	Термостат в сборе	1
17		201460-П29	45 9346 1526	Болт M8x30	2
3		252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	2
32		4021.1306038	45 6313 0257	Патрубок распределительный	1
22		4022.1306043	45 6313 0173	Прокладка	1
8		291762-П	45 9952 3089	Шпилька M8x1x75	2
7		250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	2
3		252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	2




Рис. 19. Радиатор, трубопроводы и шланги, пробка радиатора, краник сливной, кожух вентилятора, жалюзи и расширительный бачок

Примечания: 1. Поз. 8, 9, 39, 56 см. в подгруппе 1309. 2. Поз. 1, 4, 5, 8, 9, 31, 32...37, 41...43, 48...58 см. в подгруппе 1310. 3. Поз. 7, 12...14, 16, 17, 18, 23...30 см. в подгруппе 1311. 4. Поз. 7, 8, 9 см. в подгруппе 3724. 5. Поз. 15 см. в подгруппе 3828.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
20	15	4022.1306044	45 6313 0174	Шланг	1
	14	4021.1306035	45 6313 0275	Шланг	1
	16	874890-П29	45 9986 8512	Хомут 46,5	4
	13	220088-П29	45 9432 1090	Винт M5x35	4
	34	251086-П29	45 9552 1703	Гайка M5	4
				Подгруппа 1307. Насос водяной	
20	9	4022.1307010-10	45 6313 0365	Насос водяной в сборе	1
	27	4022.1307015-10	-	Корпус	1
	26	2101.1307013	45 6231 0430	Уплотнение	1
	33	4022.1307024	45 6313 0177	Ступица	1
	37	4022.1307026	45 6313 0178	Фиксатор подшипника	1
	38	6-330902С17	46 1282 5664	Подшипник в сборе (2101.1307027)	1
	25	4022.1307032	45 6313 0179	Крыльчатка	1
	28	4022.1307049	45 6313 0182	Прокладка	1
	24	4022.1307060	45 6313 0183	Крышка	1
	30	200217-П29	45 9326 1007	Болт M6x45	1
	29	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	1
	31	13-1303065-Б	45 6511 0377	Штуцер отопителя	1
	23	4022.1307049	45 6313 0182	Прокладка	1
	35	291758-П29	45 9952 3086	Шпилька M8x1x58	3




Рис. 20. Термостат, насос водяной, вентилятор и его привод
Примечание. Поз. 10 см. в подгруппе 3828.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
20	6	874368-П2	45 9964 3725	Шпилька M8x1x60	1
	12	874333-П29	45 9964 3587	Шпилька M8x1x85	1
	7	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	5
	3	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	5
				Подгруппа 1308. Вентилятор и его привод	
	1	24-1308009-31	45 4313 7040	Вентилятор с фланцем в сборе	1
	4	4022.1308026	45 6313 0191	Шкив передний	1
		40227.1308026* ¹	45 6313 0282		
	5	4022.1308027	45 6313 0192	Шкив задний	1
		40227.1308027* ¹	45 6313 0283		
	2	201455-П29	45 9346 1521	Болт M8x18	4
	3	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	4
	36	4022.1308019	45 6313 0186	Ремень привода вентилятора	1
				Подгруппа 1309. Кожух вентилятора	
19	39	24-01-1309011	45 4313 0435	Кожух вентилятора	1
	56	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	4
	9	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	4
	8	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
				Подгруппа 1310. Жалюзи радиатора	
19	1	24-1310110-Б	45 4313 0437	Жалюзи радиатора в сборе	1
	56	201416-П8	45 9346 9502	Болт M6x12	4
	8	252134-П2	45 9816 1045	Шайба 6	4
	9	250508-П8	45 9553 1054	Гайка M6	4
	57	24-1310185-Б	45 4313 0484	Рычаг	1
	54	252003-П29	45 9811 1204	Шайба 5	2
	53	258012-П	45 9871 0016	Шплинт 2x12	2
	34	24-1310210-01	45 4313 6383	Тяга управления в сборе	1
	33	-	46 9117 6585	Шарик	1
	32	12-1310225	45 4511 0319	Пружина	1
	31	12-1310247	45 4511 0327	Болт	1
	35	250634-П29	45 9553 1262	Гайка M14x1,5	1
	36	252178-П29	45 9816 1458	Шайба 14	1
	52	24-1210269	45 4313 0506	Кронштейн	1
	41	224624-П29	45 8462 1108	Винт M6x14	1
	42	252234-П29	45 9816 1474	Шайба 6	1
	51	24-1310265-Б	45 4313 0500	Рычаг в сборе	1
	55	222496-П29	45 9442 1078	Винт M5x8	1
	50	293271-П29	45 9952 6219	Шайба 8	1
	58	258038-П29	45 9871 1049	Шплинт 3,2x16	1
	48	52-1108071	45 3115 0112	Зажим	1
	49	224598-П29	45 9462 1080	Винт M5x12	1
	43	24-1310290	45 4313 0512	Скоба	1
	41	224624-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	1
	42	252234-П29	45 9816 1474	Шайба 6	1
	37	24-8406224	45 4313 5584	Втулка	1
	4	293270-П29	45 9952 6214	Шайба 8	2
	5	201453-П29	45 9346 1519	Болт M8x14	2
				Подгруппа 1311. Бачок расширительный	
19	30	24-10-1311009	45 4313 9886	Бачок расширительный с трубкой	1
	27	24-1311014	45 4313 7648	Бачок расширительный	1
	25	24-1311065	45 4313 5938	Пробка в сборе	1
	26	24-1311072	45 4313 5945	Хомут	1
	7	201418-П29	45 9346 1504	Болт M6x16	1

*1 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
19	24	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	1
	16	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1
	23	293225-П29	45 9952 6115	Шайба 6	2
	16	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	2
	24	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	2
	29	24-10-1311095	45 4313 9885	Трубка соединительная	1
	13	297406-П29	45 9985 1055	Хомут 20	1
	28	297409-П29	45 9985 1067	Хомут 24	1
	12	251082-П29	45 9952 1702	Гайка М4	2
	14	222476-П29	45 8442 1058	Винт М4x20	2
	18	24-1311097	45 4313 5893	Держатель	1
	17	201417-П29	45 9346 1503	Болт М6x14	1
	16	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1

Группа 16. СЦЕПЛЕНИЕ

Подгруппа 1601. Сцепление

21	30	402.1601015	45 6313 0194	Картер – верхняя часть	1
	29	200320-П8	45 9326 9064	Болт M10x55	2
	28	291797-П8	45 9952 3198	Шпилька M10x30	6
	26	292779-П8	45 9952 4203	Гайка M10x1	6
	27	252136-П2	45 9816 6067	Шайба 10	8
	42	295128-П	45 9952 8104	Штифт 13x28	2
	43	11-7576	45 4311 0292	Опора	1
	33	201521-П8	45 9951 1146	Болт M10x1x32	1
	32	252156-П8	45 9816 9007	Шайба 10	1
	34	4022.1601018	45 6313 0363	Нижняя часть картера	1
	37	201458-П8	45 9346 9524	Болт M8x25	4
	36	252155-П8	45 9816 9006	Шайба 8	3
	35	293277-П8	45 9952 6230	Шайба 8,5	3
	11	402.1601090	45 6313 0195	Диск нажимной в сборе	1
		40207.1601090*1	45 6313 0196		
	21	24-1601093	45 6312 0610	Диск нажимной	1
	19	24-1601105-01	45 6312 0615	Пружина	3
	24	4022.1601115	45 6313 0198	Пружина внутренняя	9
	23	4022-1601116	45 6313 0199	Пружина наружная	9
	20	53-1601178	45 6421 0490	Гайка регулировочная	3
	12	11-7565	45 4311 0391	Палец	3
	22	11-7567	45 4311 0290	Шайба	9
	13	258023-П8	45 9871 9032	Шплинт 2,5x12	3
	44	290654-П8	45 9952 1325	Болт M8x22	6
	45	252135-П8	45 9816 9046	Шайба 8	6
	14	24-50-1601094	45 6312 1298	Рычаг в сборе	3
	16	24-1601095-10	45 6312 0613	Рычаг	1
	18	24-1601108-10	45 6312 0617	Вилка	3
	15	53-1601112	45 6421 0478	Лалец	3
	13	258023-П8	45 9871 9032	Шплинт 2,5x12	3
	17	-	46 8416 1483	Ролик (11-7569)	114
	25	402.1601125	45 6313 0203	Кожух сцепления	1
		40207.1601125*1	45 6313 0204		
	1	402.1601130	45 6313 0206	Диск ведомый в сборе	1
		40207.1601130*1	45 6313 0207		
	9	402.1601135	45 6313 0279	Пластина	8
	8	253863-П	45 9722 0583	Заклепка 4x5	16
	10	4022.1601138	45 6313 0469	Накладка фрикционная	2
	5	24-1601145	45 6312 0640	Шайба	1
	4	24-1601146	45 6312 0641	Шайба	1
	3	24-1601149	45 6312 0642	Пружина	1

*1 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
21	2	24-1601158	45 6312 0644	Упор	1
	7	24-1601162	45 6312 0645	Груз балансировочный диска сцепления	*
	7	24-1601163	45 6312 0649	Груз балансировочный диска сцепления	*
	6	293907-П	45 9952 5018	Заклепка 4x6	16
	46	24-1601180-02	45 4313 9911	Муфта выключения сцепления	1
	48	360710УС9	46 1953 7410	Подшипник (24-1601072-10)	1
	47	24-1601185-20	45 4313 9905	Муфта	1
	41	3102-1601201	45 4319 1132	Вилка сцепления в сборе	1
	38	52-1601048	45 3115 0288	Рамка чехла	1
	31	24-1601256	45 4313 7538	Кольцо защитное	2
	40	201415-П8	45 9346 9501	Болт M6x10	4
	39	252154-П2	45 9816 6005	Шайба 6	4

Подгруппа 1602. Механизм и привод управления сцеплением

23	18	24-1602290-10	45 4313 7025	Главный цилиндр привода сцепления в сборе
22	25	Г-24-1602300	45 4313 7120	Главный цилиндр

* — По потребности.




Рис. 21. Сцепление.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
22	15	403-3505110	45 4211 1306	Крышка	1
	16	403-3505126-01	45 4211 2407	Сетка в сборе	1
	17	403-3505115	45 4211 1309	Штуцер	1
	18	403-3505108-Б	45 4211 1305	Корпус	1
	19	403-3505117-A1	45 4211 1311	Прокладка	1
	14	403-3505015	45 4211 1272	Корпус	1
	5	402-3505018-01	45 4211 1275	Прокладка	1
	4	402-3505017-Б1	45 4211 1274	Штуцер	1
	20	363098-02	45 9963 3269	Шпилька	2
	24	403-3505065	45 4211 1302	Колпак	1
	6	403-3505031	45 4211 1284	Пружина в сборе	1
	7	403-3505032	45 4211 1285	Пружина	1
	8	402-3505037	45 4211 1290	Держатель	1
	9	402-3505035* ¹	45 4211 1289	Манжета	1
	10	402-3505030	45 4211 1283	Клапан	1
	11	403-3505028	45 4211 1280	Поршень в сборе	1
	12	403-3505029	45 4211 1282	Поршень	1
	13	403-3505033* ¹	45 4211 1287	Манжета	1
	22	403-3505048-Б	45 4211 1295	Шайба	1
	23	403-3505038	45 4211 1292	Кольцо	1
	21	408-3505062	45 4212 1011	Толкатель	1
	26	24-1602066	45 4313 0515	Проушина толкателя	1
23	17	250613-П29	45 9951 4014	Гайка M10x1	1
	4	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	1
	24	3102-1602510	45 4319 4338	Цилиндр выключения сцепления в сборе	1
22	34	24-1602512* ¹	45 4313 0523	Цилиндр выключения сцепления	1
	31	24-1602514-01* ¹	45 4313 7839	Поршень	1
	32	24-1602516* ¹	45 4313 0525	Манжета	1
	26	3102-1602522	45 4319 4323	Толкатель	1
	30	297606-П29* ¹	45 9836 1618	Кольцо	1
	33	24-1602596-10* ¹	45 4313 7038	Пружина	1
	29	24-1602528* ¹	45 4313 0528	Колпак защитный	1
	35	53-3501048* ¹	45 3311 3028	Клапан перепускной цилиндра выключения сцепления	1
	36	24-2904142	45 4313 1006	Колпачок	1
23	25	201458-П29	45 9346 1524	Болт M8x25	2
	19	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
22	27	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	1
	2	40П-3501081	73 3611 1251	Муфта соединительная	1
	1	24-76-3506082	45 4313 9696	Болт соединительной муфты	1
	3	51-3506013	45 3114 2180	Прокладка муфты	2
23	21	24-1602294	45 4313 0517	Прокладка	1
	20	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	2
	7	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	2
	19	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
47	17	24-1602410-01	45 4313 8379	Педаль сцепления в сборе	1
	15	24-3504048	45 4313 7719	Накладка	1
	12	M-2059-С	45 4311 0342	Пружина	1
	2	13-3504023	45 4512 1387	Втулка	2
	22	250975-П29	45 9553 1506	Гайка M8x1	1
	20	293277-П29	45 9952 6231	Шайба 8	1
	21	258013-П29	45 9871 1017	Шплинт 2x16	1
23	23	24-3504038	45 4313 1418	Ось	1
	22	21-3504039	45 4312 1585	Втулка	2
	31	24-1602580-20	45 4313 7037	Трубка от главного цилиндра к гибкому шлангу в сборе	1
	28	24-1602584-10	45 4313 0536	Кронштейн	1

*¹ Для запасных частей.




Рис. 22. Главный цилиндр привода сцепления и цилиндр выключения сцепления




Рис. 23. Крепление главного цилиндра привода сцепления, цилиндра выключения сцепления, сцепления, педали тормоза

Примечания: Поз. 8, 10, 11, 13...16, 19 см. в подгруппе 3504, 2. Поз. 2 см. в подгруппе 3505, 3. Поз. 1, 3...9, 12 см. в подгруппе 3510.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
23	27	24-1602590	45 4313 8274	Шланг в сборе	1
	26	51-3506013	45 3114 2180	Прокладка шланга	1
	30	250636-П29	45 9553 1264	Гайка M16x1,5	1
	29	252195-П29	45 9816 1479	Шайба 16	1
	-	24-1602511*1	45 4313 8863	Цилиндр привода выключения сцепления	1
	-	12-3501049*1	45 4511 0872	Колпачок	1

Группа 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе

	24-1700010-01	45 4313 8144	Коробка передач в сборе	1
--	---------------	--------------	-------------------------	---

Подгруппа 1701. Коробка передач

25	6	24-1701015-10	45 4313 8534	Картер коробки передач	1
	3	24-1701018	45 4313 0543	Прокладка передняя картера	1
	7	296576-П29	45 9981 1097	Пробка КГ 1/2"	2
	22	295071-П18	45 9952 8086	Штифт 8x30	1
24	31	24-1701025	45 4313 0544	Вал первичный	1
	34	24-1701030-01	45 4313 9485	Вал первичный	1
	33	24-1701035-01	45 4313 8508	Маслоотражатель	1
	12	6-50706Y	46 1273 5497	Подшипник (24-1701033)	1
	32	24-1701034	45 4313 8151	Кольцо установочное	1
	15	24-1701036	45 4313 0547	Кольцо стопорное	1
25	4	24-1701040-11	45 4313 8095	Крышка подшипника	1
	5	11-7051-Б	45 4311 1455	Прокладка	1
	1	201458-П29	45 9346 1524	Болт M8x25	4
	2	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
24	41	24-1701050	45 4313 0549	Блок зубчатых колес промежуточного вала	1
	36	24-1701060	45 4313 0551	Ось блока зубчатых колес	1
	39	24-1701062	45 4313 0552	Шайба упорная передняя	1
	40	-	46 9416 5762	Ролик	63
	42	24-1701063	45 4313 0553	Шайба упорная задняя	1
	37	24-1701080	45 4313 0554	Зубчатое колесо промежуточное заднего хода в сборе	1
	38	24-1701090	45 4313 0558	Ось зубчатого колеса	1
	4	258611-П18	45 9845 0356	Штифт 4x10	1
25	10	24-1701100-10	45 4313 8234	Вал вторичный в сборе	1
24	6	24-1701105-10	45 4313 8145	Вал вторичный	1
	35	-	46 9316 0294	Ролик (20-1701182)	14
	17	24-1701106-01	45 4313 7841	Зубчатое колесо первой передачи с блокирующим кольцом синхронизатора	1
	18	24-1701108-02	45 4313 9243	Зубчатое колесо первой передачи в сборе	1
	10	24-1701143*1	45 4313 0579	Шайба упорная зубчатого колеса первой передачи	1
	10	24-1701144*1	45 4313 0580	Шайба упорная зубчатого колеса первой передачи	1
	11	24-1701146	45 4313 0581	Шайба упорная задняя зубчатого колеса первой передачи	1
	4	258611-П18	45 9845 0356	Штифт 4x10	1
	20	24-1701174-10	45 4313 9168	Муфта синхронизатора первой и второй передач со ступицей	1

*1 Для запасных частей.




Рис. 24. Коробка передач




Рис. 25. Картер и удлинитель со вторичным валом коробки передач

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
24	22	24-1701175	45 4313 0588	Муфта синхронизатора первой и второй передач	1
	21	24-1701177-10	45 4313 9166	Ступица муфты синхронизатора первой и второй передач	1
	8	24-1701178	45 4313 0592	Пружина синхронизатора первой и второй передач	2
	3	24-1701171	45 4313 0586	Сухарь синхронизатора	3
	19	24-1701179-02	45 4313 9247	Кольцо блокирующее синхронизатора первой и второй передач	2
	23	24-1701122-01	45 4313 7041	Зубчатое колесо второй передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе	1
	24	24-1701127-02	45 4313 9245	Зубчатое колесо второй передачи	1
	9	24-1701139	45 4313 0578	Шайба упорная зубчатого колеса второй передачи	1
	4	258611-П18	45 9845 0356	Штифт 4x10	1
	5	24-1701224	45 4313 0603	Пружина штифта	1
	28	24-1701116-10	45 4313 9169	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач со ступицей	1
	30	24-1701118	45 4313 0570	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач	1
	29	24-1701119-10	45 4313 9165	Ступица муфты синхронизатора третьей и четвертой передач	1
	2	24-1701170	45 4313 0585	Пружина синхронизатора третьей и четвертой передач	2
	3	24-1701171	45 4313 0586	Сухарь синхронизатора	3
	1	20-1701159* ¹	45 4311 0530	Кольцо стопорное	1
	-	24-1701159* ¹	45 4313 0583	Кольцо стопорное	1
	27	24-1701164-02	45 4313 9246	Кольцо блокирующее синхронизатора третьей и четвертой передач	2
	25	24-1701128-10	45 4313 7042	Зубчатое колесо третьей передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе	1
	26	24-1701114-02	45 4313 9244	Зубчатое колесо третьей передачи	1
	12	6-50706Y	46 1273 5497	Подшипник (24-1701033)	1
	16	24-1701192-10	45 4313 7482	Кольцо стопорное	1
	13	24-3802033	45 4313 1774	Зубчатое колесо спидометра ведущее	1
	7	-	46 9116 4685	Шарик	1
	15	24-1701036	45 4313 0547	Кольцо стопорное подшипника	1
	14	2101-1701142	45 4213 0456	Шайба пружинная	1
25	9	24-1701198-01	45 4313 8512	Удлинитель со вторичным валом в сборе	1
	12	24-1701200	45 4313 0596	Удлинитель в сборе	1
	20	24-1701203	45 4313 0597	Прокладка	1
	7	296576-П29	45 9981 1097	Пробка КГ 1/2"	1
	13	24-1701210	45 4313 0600	Манжета в сборе	2
	11	298429-П	45 3114 5489	Сапун в сборе	1
	21	291771-П2	45 9952 3119	Шпилька М10x1x38	2
	8	291782-П2	45 9952 3152	Шпилька М10x1x24	2
	14	250513-П29	45 9951 4002	Гайка М10x1	4
	15	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	4
	19	21A-3802030	45 4312 6424	Штуцер гибкого вала привода спидометра	1
	17	21A-3802031	45 4312 1966	Стопор штуцера	1
	18	206461-П8	45 9336 9501	Болт М6x14	1

*1 Подбором.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
25	16	24-3802034	45 4313 1776	Зубчатое колесо привода спидометра ведомое	1
	26	216281-П8	45 9527 9088	Шпилька M12x1, 25x32	2
	25	291847-П8	45 9952 3313	Шпилька M12x1, 25x32	4
	23	250507-П29	45 9553 1010	Гайка M12x1,25	6
	24	252157-П8	45 9816 9008	Шайба 12	6
-	24-1701030* ¹	45 4313 0545		Вал первичный	
-	24-1701108-01* ¹	45 4313 8103		Зубчатое колесо первой передачи в сборе	
-	24-1701114-01* ¹	45 4313 8146		Зубчатое колесо третьей передачи в сборе	
-	24-1701127-01* ¹	45 4313 8147		Зубчатое колесо второй передачи в сборе	
-	24-1701164-01* ¹	45 4313 7318		Кольца блокирующее синхронизатора третьей и четвертой передач	
-	24-1701179-01* ¹	45 4313 7319		Кольцо блокирующее синхронизатора первой и второй передач	
-	24-1701119-11* ¹	45 4313 9642		Ступица муфты синхронизатора третьей и четвертой передач	
-	24-1701177-11* ¹	45 4313 9643		Ступица муфты синхронизатора первой и второй передач	

Подгруппа 1702. Механизм переключения передач

26	-	24-1702010-01	45 4313 0607	Механизм переключения передач	1
	50	24-1702014	45 4313 0609	Прокладка	1
	2	24-1702015-01	45 4313 9538	Крышка коробки передач	1
	27	260305-П	45 9821 0006	Заглушка 16	3
	44	24-1702024-10	45 4313 0614	Вилка включения первой и второй передач	1
	49	24-1702030-10	45 4313 0617	Вилка включения третьей и четвертой передач	1
	36	290517-П8	45 9952 1162	Болт M6x20	6
	35	252134-П2	45 9816 6045	Шайба 6	6
	28	24-1702040-11	45 4313 8791	Шток включения первой и второй передач	1
	29	24-1702041-11	45 4313 8792	Шток включения третьей и четвертой передач	1
	30	24-1702042-10	45 4313 0625	Шток включения заднего хода	1
	34	24-1702052-11	45 4313 7647	Головка штока включения третьей и четвертой передач	1
		24-1702052-12	45 4313 0239		
	33	24-1702054-10	45 4313 0630	Головка штока включения первой и второй передач	1
	20	24-1702075	45 4313 0631	Стопорный палец штока включения третьей и четвертой передач	1
	31	24-1702080	45 4313 0632	Плунжер стопорный штоков включения передач	2
	45	24-1702092-10	45 4313 0635	Вилка включения заднего хода	1
	41	24-1702095-10	45 4313 6333	Головка штока включения заднего хода	1
	24	52-1702097	45 3115 0406	Предохранитель включений первой и второй передач и заднего хода	2
	40	24-1702098	45 4313 0637	Пружина предохранителя заднего хода	1
	25	24-1702100	45 4313 0638	Пружина предохранителя первой и второй передач	1
	26	260307-П	45 9821 0008	Заглушка 20	2

*¹
Для запасных частей.




Рис. 26. Механизм переключения передач

Примечания: 1. Поз. 42, 43, 48 см. в подгруппе 3716. 2. Поз. 3 см. в подгруппе 3724.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
26	46	24-1702102	45 4313 0639	Рычаг включения заднего хода в сборе	1
	47	24-1702104	45 4313 0642	Сухарь рычага включения заднего хода	1
	19	-	46 9117 5585	Шарик	3
	18	24-1702106	45 4313 0644	Пружина	3
	22	24-3546030	45 4313 7217	Пробка M12x1, 25x10	3
	21	52-3506013	45 3914 2180	Прокладка	3
	16	24-1702122	45 4313 0647	Пружина рычага	1
	15	24-1702124	45 4313 0648	Седло пружины	1
	13	24-1702126	45 4313 0649	Колпак	1
	14	11-7207	45 4311 0363	Прокладка колпака	1
	12	24-1702128	45 4313 0650	Уплотнитель крышки	1
	37	24-1702133-10	45 4313 0652	Поддон крышки	1
	32	24-1702134	45 4313 0653	Прокладка поддона	1
	39	224624-П8	45 9462 9108	Винт M6x14	6
	38	252154-П2	45 9816 6005	Шайба 6	6
	17	24-1702140	45 4313 0654	Рычаг переключения передач (нижняя часть)	1
	10	24-1702142	45 4313 0657	Верхняя часть рычага переключения передач	1
	23	295033-П	45 9952 8056	Штифт 6x14	2
	9	24-1702144-01	45 4313 7798	Конус упорный рычага	1
	8	24-1702146	45 4313 0659	Втулка распорная	1
	7	24-1702148	45 4313 0660	Подушка	2
	6	24-1702150	45 4313 0661	Втулка запорная	1
	1	3102-1702159	45 4319 4357	Рукоятка рычага переключения передач	1
	11	24-1702159-10* ¹	45 4313 0662	Рукоятка рычага переключения передач	1
	5	201458-П29	45 9346 1524	Болт M8x25	6
	4	252175-П29	45 9816 1455	Шайба 8	6

*¹ Для модели ГАЗ-24-11.




Рис. 27. Вал карданный заднего моста

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Группа 22. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА ТРАНСМИССИИ					
Подгруппа 2200. Карданская передача трансмиссии					
27	13	20-2201024	45 4311 0543	Прокладка	1
	15	201518-П29	45 9951 1133	Болт M10x1x25	4
	11	250513-П29	45 9951 4002	Гайка M10x1	4
	12	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	4
Подгруппа 2201. Карданный вал заднего моста					
27	10	24-2201010	45 4313 0718	Вал карданный в сборе	1
	14	24-2201015	45 4313 0721	Вал карданный (сварка)	1
	14	24-2201023-01	45 4313 8536	Фланец	1
	3	69-2201026-Б2	45 4315 2605	Крестовина в сборе	2
	4	264072-П8	45 9167 4010	Пресс-масленка	2
	8	704702К2	46 4112 1119	Подшипник (24-2201033)	8
	5	69-2201030-Б2	45 4315 2606	Крестовина	2
	7	69-2201031-А	45 4315 0458	Манжета в сборе	8
	6	69-2201037-А	45 4315 0462	Отражатель	8
	9	24-2201043	45 4313 0731	Кольцо стопорное	8
	1	24-2201047	45 4313 0734	Вилка скользящая в сборе	1
	2	24-2904142	45 4313 1006	Колпачок	2
	-	BK-69-2201025-02* ¹	45 4315 2604	Крестовина с подшипниками в сборе	-
Группа 24. МОСТ ЗАДНИЙ					
Подгруппа 2400. Мост задний в сборе					
28	52	24-10-2400012	45 4313 9914	Мост задний	1
		298430-П	45 3114 5421	Салун в сборе	1
	25	296576-П29	45 9981 1097	Пробка КГ 1/2"	2
	24	20-2400020	45 4311 0125	Масленка в сборе	2
	5	252136-П2	45 9816 6067	Шайба 10	8
	4	201496-П8	45 9346 9558	Болт M10x22	2
	41	290773-П8	45 9952 1529	Болт M10x1x35	6
	51	250513-П8	45 9951 4004	Гайка M10x1	6
	20	290862-П8	45 9952 1666	Болт M12x1, 25x45	8
	21	252157-П2	45 9816 6008	Шайба 12	8
Подгруппа 2401. Картер и кожухи полуосей заднего моста					
28	19	24-2401010-А	45 4313 0748	Картер заднего моста с кожухом полуоси в сборе	1
	1	24-10-2401013	45 4313 9913	Кожух полуоси левый	1
	18	69-2401040	45 4315 0566	Прокладка крышки картера	2
	22	12-2401060-Б	45 4511 0458	Манжета полуоси в сборе	2
	-	BK-24-2400104* ¹	45 4313 6386	Кожух полуоси с подшипником в сборе правый	-
	-	24-10-2400105* ¹	45 4313 0003	Кожух полуоси с подшипником в сборе левый	-
Подгруппа 2402. Главная передача заднего моста					
28	7	24-2402020-01	45 4313 7863	Зубчатые колеса главной передачи заднего моста	1
	12	6-7606 К1Ш	46 2413 2620	Подшипник передний (24-2402025)	1'

*¹ Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Ко- личес- тво де- тей на подгруппу
28	9	7607 АУ1Ш	46 2413 2641	Подшипник задний (24-2402041)	1
	11	12-2402033	45 4511 0468	Прокладка регулировочная ведущего зубчатого колеса толщиной 0,25	*
	13	12-2402052-23	45 4511 1282	Уплотнение ведущего зубчатого колеса в сборе	1
	14	13-2201100-А	45 4512 0645	Фланец в сборе	1
	15	20-2402064-Б	45 4311 0140	Шайба	1
	16	292917-П	45 9952 4378	Гайка М20×1,5	1
	17	258053-П	45 9871 0067	Шплинт 4×25	1
	8	24-2402046* ¹	45 4313 5836	Кольцо регулировочное толщ. 1,55	1
	-	21-2402074-01* ¹	45 4312 6308	Кольцо регулировочное толщ. 1,33	1
	-	24-2402048* ¹	45 4313 5837	Кольцо регулировочное толщ. 1,35	1
	-	24-2402083* ¹	45 4313 5853	Кольцо регулировочное толщ. 1,37	1
	-	24-2402090* ¹	45 4313 5859	Кольцо регулировочное толщ. 1,39	1
	-	24-2402091* ¹	45 4313 5860	Кольцо регулировочное толщ. 1,41	1
	-	21-2402076-01* ¹	45 4312 6309	Кольцо регулировочное толщ. 1,43	1
	-	24-2402095* ¹	45 4313 5887	Кольцо регулировочное толщ. 1,45	1
	-	24-2402096* ¹	45 4313 5888	Кольцо регулировочное толщ. 1,47	1

* — По потребности, но не более 4 шт.

*¹ Одно кольцо по выбору.




Рис. 28. Мост задний

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
28	-	24-2402097*1	45 4313 5889	Кольцо регулировочное толщ. 1,49	1
	-	24-2402098*1	45 4313 5890	Кольцо регулировочное толщ. 1,51	1
	-	21-2402047-01*1	45 4312 6305	Кольцо регулировочное толщ. 1,53	1
	-	24-2402099*1	45 4313 5891	Кольцо регулировочное толщ. 1,57	1
	-	24-2402100*1	45 4313 5892	Кольцо регулировочное толщ. 1,59	1
	-	24-2402061*1	45 4313 5838	Кольцо регулировочное толщ. 1,61	1
	-	21-2402049-01*1	45 4312 6306	Кольцо регулировочное толщ. 1,63	1
	-	24-2402065*1	45 4313 5839	Кольцо регулировочное толщ. 1,65	1
	-	24-2402066*1	45 4313 5840	Кольцо регулировочное толщ. 1,67	1
	-	24-2402077*1	45 4313 5849	Кольцо регулировочное толщ. 1,69	1
	-	24-2402075*1	45 4313 5842	Кольцо регулировочное толщ. 1,71	1
	-	21-2402073-01*1	45 4312 6307	Кольцо регулировочное толщ. 1,73	1
10	-	24-2402072*1	45 4313 5841	Кольцо регулировочное толщ. 1,75	1
	-	24-2402170*2	45 4313 6679	Кольцо распорное толщ. 4,08	1
	-	24-2402171*2	45 4313 6680	Кольцо распорное толщ. 4,08	1
	-	24-2402172*2	45 4313 6681	Кольцо распорное толщ. 4,11	1
	-	24-2402173*2	45 4313 6682	Кольцо распорное толщ. 4,14	1
	-	24-2402174*2	45 4313 6683	Кольцо распорное толщ. 4,17	1
	-	24-2402175*1	45 4313 6684	Кольцо распорное толщ. 4,20	1
	-	24-2402176*1	45 4313 6685	Кольцо распорное толщ. 4,23	1
	-	24-2402177*1	45 4313 6686	Кольцо распорное толщ. 4,26	1
	-	24-2402178*1	45 4313 6687	Кольцо распорное толщ. 4,29	1
	-	24-2402179*1	45 4313 6688	Кольцо распорное толщ. 4,32	1

Подгруппа 2403. Дифференциал и полуоси заднего моста

28	40	24-2403011	45 4313 0768	Дифференциал с ведомым зубчатым колесом в сборе	1
	46	24-2403018	45 4313 0769	Коробка сателлитов	1
	6	24-2403034	45 4313 8226	Болт Сп M10x1x28	10
	3	292758-П	45 9952 4161	Гайка Сп M10x1	10
	2	292759-П	45 9952 4162	Гайка 9	10
	48	24-2403050-10	45 4313 5657	Зубчатое колесо полуоси	2
	47	12-2403030-A*3	45 4511 0486	Шайба опорная	2
		21P-2403030*3	45 4312 1111		2
	50	24-2403055-10	45 4313 5658	Сателлит	2
	49	12-2403058-A2	45 4511 0490	Шайба опорная	2
	44	24-2403060	45 4313 0772	Ось	1
	45	295047-П	45 9952 8072	Стопор оси	1
	42	7510У2Ш	46 2413 1911	Подшипник (12-2403036-01)	2
	43	12-2403090	45 4511 0499	Прокладка регулировочная толщ. 0,1	*
	-	12-2403091	45 4511 0500	Прокладка регулировочная толщ. 0,15	*
	-	12-2403092	45 4511 0501	Прокладка регулировочная толщ. 0,25	*
	-	12-2403093	45 4511 0502	Прокладка регулировочная толщ. 0,5	*
	26	24-2403069-10*4	45 4313 8532	Полуось в сборе	2
	39	24-2403070	45 4313 0774	Полуось	2
	30	21-2403025	45 4312 1110	Втулка наружного уплотнения полуоси	2
	28	21-2403072	45 4312 1120	Маслоотражатель фланца полуоси	2
	27	20-3104055	45 4311 0563	Прокладка маслоотражателя	2
	29	20-3103008-Б	45 4311 0562	Болт	10
	31	21-2403100-A2	45 4312 1122	Корпус наружного уплотнения подшипника полуоси с пластиной и набивкой в сборе	2

* По потребности.

*1 Одно кольцо по выбору.

*2 Подбор.

*3 По выбору.

*4 Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
28	32	21-2403102-5	45 4312 1124	Корпус наружного уплотнения подшипника полуоси в сборе	2
	33	12-2403107	45 4511 0505	Набивка	2
	34	12-2403086-Б	45 4511 0497	Пластина	2
	36	221577-П29	45 9412 1079	Винт M5x10	4
	37	308УШ*1	46 1213 4245	Подшипник (12-2403080-01)	2
	23	12-2403082	45 4511 1260	Прокладка пружинная	2
	38	3102-2403084	45 4319 4344	Кольцо зажимное	2
	35	12-2403087	45 4511 0498	Прокладка	2
	-	BK-24-2400103*1	45 4313 5656	Зубчатые колеса дифференциала – комплект	-
	-	24-2403011*1	45 4313 0768	Дифференциал в сборе	-
	-	24-2403119*1	45 4313 7691	Комплект запасных частей полуоси заднего моста	-

Группа 28. РАМА

Подгруппа 2801. Рама

29	13	24-2801100	45 4313 0817	Поперечина № 2 рамы в сборе	1
	7	24-2801393	45 4313 0849	Планка крепления поперечины № 2	2
	4	24-2801394	45 4313 0851	Кронштейн крепления поперечины № 2	2
	8	24-2801397	45 4313 0852	Планка кронштейна верхних рычагов	2
	14	291074-П29	45 9952 1859	Болт M14x1, 5x135	4
	15	252138-П29	45 9816 1069	Шайба 14	4
	6	291501-П29	45 9952 1952	Болт M10x1x55	4
	19	24-2801087	45 4313 0811	Заглушка поперечины № 1 рамы	2
	5	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	4
	12	3102-2801152-01	45 4319 3348	Поперечина № 3 рамы в сборе	1
	11	201496-П29	45 9346 1558	Болт M10x22	4
	10	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	4
	21	24-2801116	45 4313 0821	Растяжка поперечин № 1 и № 2 рамы	1
	23	250561-П29	45 9553 1064	Гайка M16x1,5	2
	22	252017-П29	45 9811 1210	Шайба 16	1
	9	Г-52-5101680	45 3115 0763	Заглушка лонжерона	10

*1 Для запасных частей.




Рис. 29. Рама и брызговик двигателя

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
29	20	24-2801566	45 4313 0854	Скоба боксирная	1
	-	24-2801100-01* ¹	45 4313 7335	Поперечина № 2 рамы в сборе	-
	-	24-2801384-01* ¹	45 4313 9761	Кронштейн поперечины № 2 правый	-
	-	24-2801385-01* ¹	45 4313 9762	Кронштейн поперечины № 2 левый	-
Подгруппа 2802. Брызговик					
29	2	3102-2802020	45 4319 3228	Брызговик двигателя передний с уплотнителем в сборе	1
	16	201418-П29	45 4343 0089	Болт M6x16	7
	17	252134-П29	45 4343 0084	Шайба 6	7
	18	293246-П29	45 9952 6168	Шайба 6	7
	3	3102-2802040	45 4319 3305	Уплотнитель правый	1
	1	3102-2802041	45 4319 3306	Уплотнитель левый	1
Подгруппа 2803. Буфер передний					
30	-	24-10-2803010	45 4343 0089	Буфер передний в сборе	1
	17	24-10-2803144	45 4343 0084	Накладка	1
	9	252039-П29	45 9811 1257	Шайба 10	2
	10	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	2
	26	201460-П29	45 9346 1526	Болт M8x30	2
	24	24-2803140-01	45 4313 0900	Прокладка	2
	25	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	2
	12	24-10-2803012	45 4313 0087	Буфер передний – средний	1
	31	24-2803007	45 4313 0865	Боковина левая в сборе	1
	27	24-2803008	45 4313 0866	Боковина правая в сборе	1
	4	201418-П29	45 9346 1504	Болт M6x16	8
	2	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	8
	1	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	16
	3	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	8
	15	24-10-2803142	45 4343 0614	Накладка переднего буфера в сборе	1
	16	24-10-2803154	45 4343 0082	Каркас накладки в сборе	1
	2	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	9
	1	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	9
	11	250512-П29	45 9553 1057	Гайка M10	2
	7	210379-П13	45 9382 4045	Болт M8x20	4
	5	250610-П29	45 9553 1255	Гайка M8	4
	8	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	4
	6	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	23	24-1803016-01	45 4313 0870	Кронштейн переднего буфера	2
	14	210406-П29	45 9382 1072	Болт M10x30	2
	28	24-2803236	45 4313 9655	Кронштейн крепления номерного знака правый	1
	30	24-2803237	45 4313 9656	Кронштейн крепления номерного знака левый	1
	29	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	2
	2	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	2
	1	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2
	-	24-10-2803004* ¹	45 4343 1531	Буфер передний в сборе	1
Подгруппа 2804. Буфер задний					
30	-	24-10-2804010	45 4343 0088	Буфер задний в сборе	1
	24	24-2803140-01	45 4313 0900	Прокладка	2
	26	201460-П29	45 9346 1526	Болт M8x30	2
	25	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	2

*1 Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
30	14	210406-П29	45 9382 1072	Болт M10x30	2
	19	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	2
	9	252039-П29	45 9811 1257	Шайба 10	2
	18	24-10-2804015	45 4343 0086	Буфер задний – средний	1
	13	24-2804007	45 4313 0907	Боковина левая в сборе	1
	21	24-2804008	45 4313 0909	Боковина правая в сборе	1
	4	201418-П29	45 9346 1504	Болт М6x16	6
	2	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	6
	1	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	12
	3	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	6
	15	24-10-2803142	45 4343 0614	Накладка в сборе	1
	2	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	9
	1	252037-П29	45-9811 1255	Шайба 6	9
	17	24-10-2803144	45 4343 0084	Накладка	1
	16	24-10-2803154	45 4343 0082	Каркас	1
	22	24-2804016-01* ¹	45 4313 7057	Кронштейн	1
	20	24-2804017	45 4313 7058	Кронштейн	1
	7	210379-П13	45 9382 4045	Болт M8x20	4
	5	250610-П29	45 9553 1255	Гайка M8	4
	8	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	4
	6	252135-П2	45 9816 6046	Шайба 8	4
	8	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	2
	11	250512-П29	45 9553 1057	Гайка M10	
	-	24-10-280400* ¹	45 4343 1532	Буфер задний в сборе	2

Группа 29. ПОДВЕСКА
Подгруппа 2901. Подвеска передняя в сборе

-	-	24-10-2901012	45 4313 9875	Подвеска передняя	1
---	---	---------------	--------------	-------------------	---

*¹ Для запасных частей.




Рис. 30. Буфер передний и задний

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 2902. Пружины передней подвески					
31	19	24-2902712	45 4313 0962	Пружина передней подвески	2
	31	24-1902734	45 4313 0964	Чашка пружины правая с усилителями	1
	32	24-2902735	45 4313 0965	Чашка пружины левая с усилителями	1
	29	201525-П8	45 9951 1173	Болт M10x1x42	8
	20	251665-П29	45 9952 4565	Гайка M10x1	8
	18	24-2902730	45 4313 0963	Прокладка пружины	2
32	22	12-2902622-А	45 4511 0599	Буфер хода сжатия	2
	28	250511-П8	45 9553 9056	Гайка M8x1	2
	27	252135-П8	45 9816 9046	Шайба 8	2
31	5	24-2902654	45 4313 0961	Буфер хода отдачи	2
Подгруппа 2904. Стойки и рычаги передней подвески					
33	7	3102-2904010	45 4319 0829	Рычаги нижние правые в сборе	1
	8	3102-2904011	45 4319 0831	Рычаги нижние левые в сборе	1
31	30	3102-2904024	45 4319 0832	Рычаг нижний передний	2
	27	3102-2904040	45 4319 1626	Втулка оси нижних рычагов	2
	25	24-2904042	45 4313 0981	Втулка распорная оси нижних рычагов	2
	28	3102-2904028	45 4319 0833	Рычаг нижний задний	2
	27	3102-2904040	45 4319 1626	Втулка оси нижних рычагов	2
	25	24-2904042	45 4313 0981	Втулка распорная оси нижних рычагов	2
Рис. 31. Пружины и рычаги передней подвески Примечания: 1. Поз. 5, 18...20, 29, 31, 32 см. в подгруппе 2902. 2. Поз. 1...4, 6...17, 21...28, 33...36 см. в подгруппе 2904					

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
31	26	24-2904035	45 4313 0977	Палец оси нижних рычагов	4
	23	24-2904039	45 4313 0979	Скоба пальца	4
	24	3102-2904043	45 4319 0834	Шайба пальца оси нижних рычагов	4
	21	201415-П29	45 9346 1501	Болт M6x10	4
	22	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	4
32	17	24-2904056	45 4313 0983	Стойка передней подвески	1
	18	24-2904057	45 4313 0986	Стойка передней подвески	1
	15	24-2904062	45 4313 0987	Втулка стойки резьбовая	4
	19	24-2904064	45 4313 0988	Втулка стойки распорная резьбовая	4
31	2	24-2904068	45 4313 0989	Палец стойки	4
	4	24-2904072	45 4313 0990	Кольцо уплотнительное втулок	8
	7	24-2904078	45 4313 0991	Гайка пальца стойки	4
32	21	24-2904142	45 4313 1006	Колпачок пресс-масленки	6
	16	264040-П29	45 9167 5013	Пресс-масленка	2
	20	264072-П29	45 9167 4011	Пресс-масленка	4
33	1	24-2904100	45 4313 0992	Рычаги верхние правые в сборе	1
	2	24-2904101	45 4313 0993	Рычаги верхние левые в сборе	1
31	36	24-2904104	45 4313 0994	Рычаг верхний передний в сборе	2
	35	24-2904105	45 4313 0995	Рычаг верхний передний	2
	13	24-2904125	45 4313 1002	Втулка оси верхних рычагов	2
	12	24-2904126	45 4313 1003	Втулка распорная оси верхних рычагов	2
	15	24-2904106	45 4313 0996	Рычаг верхний задний в сборе	2
	14	24-2904107	45 4313 0997	Рычаг верхний задний	2
	13	24-2904125	45 4313 1002	Втулка оси верхних рычагов	2
	12	24-2904126	45 4313 1003	Втулка распорная оси верхних рычагов	2
	11	24-2904112	45 4313 1000	Ось верхних рычагов	2




Рис. 32. Стойки передней подвески и поворотные кулаки

Примечания: 1. Поз. 22, 27, 28 см. в подгруппе 2902. 2. Поз. 15...21 см. в подгруппе 2904. 3. Поз. 1...14, 23...26 см. в подгруппе 3001.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
31	10	24-2904120	45 4313 1001	Шайба пальца оси верхних рычагов	8
	34	250561-П29	45 9553 1064	Гайка M16x1,5	4
	33	252139-П2	45 9816 6070	Шайба 16	4
	6	24-2904130	45 4313 1004	Опора буфера верхних рычагов	2
	1	201458-П8	45 9346 9524	Болт M8x25	4
	3	252155-П8	45 9816 9006	Шайба 8	4
	16	24-2904133	45 4313 1005	Прокладка регулировочная	22
	17	291500-П8	45 9952 1947	Болт M10x1x55	4
	8	292779-П8	45 9952 4203	Гайка M10x1	4
	9	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	4

Подгруппа 2905. Амортизаторы передние

33	9	24-2905004	45 4313 1007	Амортизаторы с шарниром в сборе	2
	10	24-2905006-01	45 4313 1009	Амортизатор в сборе	2
	3	21-2905460	45 4312 1339	Подушка	4
	4	21-2905544	45 4312 1342	Чашка	4
	6	21-2905681	45 4312 1366	Кожух	2
	5	250513-П8	45 9951 4004	Гайка M10x1	4
	13	250510-П8	45 9553 9055	Гайка M8	4




Рис. 33. Рычаги в сборе, амортизатор передней подвески и стабилизатор поперечной устойчивости

Примечания: 1. Поз. 1, 2, 7, 8 см. в подгруппе 2904. 2. Поз. 3, 4, 5, 6, 9...13 см. в подгруппе 2905. 3. Поз. 14...26 см. в подгруппе 2906.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
33	12	252175-П29	45 9816 1455	Шайба 8	4
	11	24-2905448	45 4313 8794	Шарнир амортизатора в сборе	2
34	29	24-2905602	45 4313 1016	Шток с поршнем в сборе	2
	22	24-2905607	45 4313 1017	Шток	2
	14	24-2905628	45 4313 7438	Тарелка ограничительная	2
	15	24-2905630	45 4313 1030	Пружина перепускного клапана	2
	16	21-2905631-Б	45 4312 1356	Тарелка перепускного клапана	2
	23	24-2905635-03	45 4313 7436	Поршень	2
	24	24-2905636-01	45 4313 7437	Кольцо поршня	2
	26	21-2905640	45 4312 1360	Тарелка клапана отдачи	2
	27	21-2905642	45 4312 1361	Пружина клапана отдачи	2
	25	21-2905643-Б	45 4312 1362	Втулка штока	2




Рис. 34. Амортизаторы передние

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
34	28	292810-П	-	Гайка M10x1	2
	12	24-2905650-11	45 4313 9593	Клапан сжатия в сборе	2
	14	24-2905628	45 4313 7438	Тарелка ограничительная	2
	15	24-2905630	45 4313 1030	Пружина перепускного клапана	2
	16	21-2905631-Б	45 4312 1356	Тарелка перепускного клапана	2
	19	24-2905654-11	45 4313 9594	Корпус клапана	2
	18	21-2905661	45 4312 1363	Пружина	2
	17	21-2905664-01	45 4312 1038	Втулка	2
	13	21-2905665	45 4312 1039	Гайка	2
	21	24-2905670-10	45 4313 9177	Резервуар амортизатора в сборе	2
	1	24-2905610-01	45 4313 1018	Гайка	2
	2	24-2905611-01	45 4313 7493	Кольцо защитное	2
	3	24-2905614	45 4313 1022	Прокладка	2
	6	24-2905615-10	45 4313 1024	Обойма уплотнения	2
	7	21-2905616	45 4312 1025	Уплотнение	2
	8	21-2905617	45 4312 1349	Шайба	2
	9	24-2905618	45 4313 1026	Пружина	2
	10	24-2905613	45 4313 1021	Кольцо уплотнительное	2
	11	24-2905619-01	45 4313 7495	Втулка направляющая	2
	20	21-2905625-01	45 4312 6557	Цилиндр	2
	5	24-2905646-10	45 4313 1032	Уплотнение наружное	2
	4	24-2905647	45 4313 1033	Обойма наружного уплотнения	2
	-	21-2905616*1	45 4312 1025	Уплотнение	-
	-	24-2905613*1	45 4313 1021	Кольцо уплотнительное	-
	-	24-2905406*1	45 4313 1013	Детали клапанов амортизатора (комплект)	-

Подгруппа 2906. Стабилизатор поперечной устойчивости

33	15	24-2906014	45 4313 1043	Штанга стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески в сборе	1
	25	24-2906016	45 4313 1044	Штанга стабилизатора	1
	20	20-2906040	45 4311 1348	Подушка штанги	2
	21	24-2906048	45 4313 7061	Обойма подушки	2
	14	201478-П29	45 9346 1542	Болт M8x1x25	4
	23	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	4
	22	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	4
	24	24-2906060	45 4313 1047	Стойка стабилизатора передней подвески	2
	26	24-2906078	45 4313 1048	Подушка верхнего конца стойки стабилизатора	4
	16	24-2906079	45 4313 1049	Подушка нижнего конца стойки стабилизатора	4
	17	11-18077	45 4311 0882	Чашка подушки	8
	18	292816-П29	45 9952 4284	Гайка M12x1,25	4
	19	258038-П29	45 9871 1049	Шплинт 3x15	4

Подгруппа 2912. Рессоры задние

35	7	24-2912012-02	45 4313 5962	Рессора в сборе	2
	17	24-2912101	45 4313 1063	Лист № 1	2
	19	24-2912102-10	45 4313 5964	Лист № 2	2
	20	24-2912051-10	45 4313 5965	Лист № 3 в сборе	2
	21	24-2912104-10	45 4313 5966	Лист № 4	2
	23	24-2912105-10	45 4313 5967	Лист № 5	2
	24	209461-П2	45 9952 1027	Болт M10x1x48	2

*1 Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
35	22	250688-П2	45 9951 4019	Гайка M10x1	2
	25	24-2912121-10	45 4313 5961	Прокладка	4
	18	24-2912121-01	45 4313 6671	Прокладка	4
	16	24-2912061	45 4313 1055	Хомут	4
	15	24-2912072	45 4313 1059	Прокладка	4
	11	13-2912028	45 4512 0959	Втулка	12
	5	24-2912408	45 4313 1073	Стремянка	4
	14	250689-П29	45 9553 1360	Гайка M12x1,25	8
	13	252137-П29	45 9816 1068	Шайба 12	8
	26	24-2912410	45 4313 1074	Подкладка правая в сборе	1
	27	24-2912411	45 4313 1075	Подкладка левая в сборе	1
	12	24-2912430-01	45 4313 1079	Подушка	4
	4	24-2912432	45 4313 1080	Обойма	4
	32	24-2912474	45 4313 1086	Палец переднего кронштейна с шайбой в сборе	2
	10	24-2912458	45 4313 1084	Серьга в сборе	4
	8	250559-П29	45 9553 1062	Гайка M14x1,5	6
	9	252158-П29	45 9816 1009	Шайба 14	6
	6	24-2912622	45 4313 1088	Буфер	2
	1	24-2902654	45 4313 0961	Буфер дополнительный	1




Рис. 35. Рессоры задние и крепление задних амортизаторов
Примечание: Поз. 2, 3, 28...31, 33, 34 см. в подгруппе 2915.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 2915. Амортизаторы задние					
35	3	24-2915006-01	45 4313 1090	Амортизатор в сборе	2
	33	21-2905460	45 4312 1339	Подушка	4
	2	21-2905544	45 4312 1342	Чашка	4
	34	250513-п29	45 9951 4002	Гайка M10x1	4
	28	24-2915432	45 4313 1094	Втулка	4
	29	252045-п29	45 9811 1258	Шайба 12	2
	31	250515-п29	45 9553 1060	Гайка M12x1,25	2
	30	252157-п29	45 9816 1008	Шайба 12	2
36	16	24-2905635-03	45 4313 7436	Поршень	2
	13	24-2905628	45 4313 7438	Тарелка ограничительная	2
	14	24-2905630	45 4313 1030	Пружина перепускного клапана	2
	15	21-2905631-Б	45 4312 1356	Тарелка перепускного клапана	2
	17	24-2905636-01	45 4313 7437	Кольцо	2
	19	21-2905640	45 4312 1360	Тарелка клапана отдачи	2
	20	21-2915642	45 4312 1423	Пружина клапана отдачи	2
	18	21-2905643-Б	45 4312 1362	Втулка	2




Рис. 36. Амортизаторы задние

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
36	21	292810-П	-	Гайка M10x1	2
	22	24-2905650-11	45 4313 9583	Клапан сжатия в сборе	2
	13	24-2905628	45 4313 7438	Тарелка ограничительная	2
	14	24-2905630	45 4313 1030	Пружина перепускного клапана	2
	15	21-2905631-Б	45 4312 1356	Тарелка перепускного клапана	2
	26	24-2905654-11	45 4313 9594	Корпус клапана	2
	25	21-2905661	45 4312 1363	Пружина	2
	24	21-2905664-01	45 4312 1038	Втулка	2
	23	21-2905665	45 4312 1039	Гайка	2
	27	24-2915670-10	45 4313 9178	Резервуар амортизатора	2
	11	24-2905610-01	45 4313 1018	Гайка	2
	10	24-2905611-01	45 4313 7493	Кольцо защитное	2
	9	24-2905614	45 4313 1022	Прокладка кольца защитного	2
	6	24-2905615-10	45 4313 1024	Обойма уплотнения	2
	5	21-2905616	45 4312 1025	Уплотнение штока	2
	4	21-2905617	45 4312 1349	Шайба уплотнения	2
	3	24-2905618	45 4313 1026	Пружина уплотнения	2
	1	24-2905619-01	45 4313 7495	Втулка направляющая	2
	2	24-2905613	45 4313 1021	Кольцо уплотнительное	2
	12	21-2915625-01	45 4312 6558	Цилиндр амортизатора	2
	7	24-2905646-10	45 4313 1032	Уплотнение штока	2
	8	24-2905647	45 4313 1033	Обойма наружного уплотнения	2

Группа 30. ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ
Подгруппа 3001. Кулаки поворотные

32	4	24-10-3001006	45 4313 9877	Кулак поворотный со шкворнем и стойкой правый	1
	5	24-10-3001007	45 4313 9876	Кулак поворотный со шкворнем и стойкой левый	1
	9	24-10-3001014	45 4313 9882	Кулак поворотный	2
	3	292957-П2	45 9952 4417	Гайка M24x1,5	2
	2	258069-П	45 9871 0086	Шплинт 5x36	2
	14	943/20K1	46 4321 4226	Подшипник (24-3001016)	4
	13	24-3001017	45 4313 1110	Кольцо защитное подшипника	4
	8	24-3001019	45 4313 1111	Шкворень поворотного кулака	2
	10	295105-П18	45 9952 8088	Штифт 10x30	2
	11	108804	46 1652 6300	Подшипник (24-3001020)	2
	12	24-3001021	45 4313 1113	Колпак защитный подшипника	2
	7	24-3001022*1	45 4313 1114	Шайба регулировочная толщ. 1 мм	2
	-	24-3001022-Б*1	45 4313 1115	Шайба регулировочная толщ. 1,2 мм	2
	-	24-3001022-1*1	45 4313 1116	Шайба регулировочная толщ. 1,4 мм	2
	-	24-3001022-Д*1	45 4313 1117	Шайба регулировочная толщ. 1,6 мм	2
	-	24-3001022-Е*1	45 4313 1118	Шайба регулировочная толщ. 0,8 мм	2
	6	296986-П	45 9952 7043	Заглушка 30	4
	23	24-3001030	45 4313 1120	Рычаг рулевой трапеции правый	1
	24	24-3001031	45 4313 1123	Рычаг рулевой трапеции левый	1
	1	-	45 9952 1921	Болт M12x1,25x70	4
	25	258039-П29	45 9871 1050	Шплинт 3,2x20	4
	26	250977-П29	45 9553 1510	Гайка M12x1,25	4
	-	24-10-3001004*2	45 4313 9879	Кулак поворотный со стойкой и гайкой - правый	-
	-	24-10-3001005*2	45 4313 9878	Кулак поворотный со стойкой и гайкой - левый	-
	-	24-10-3001012*2	45 4313 9881	Кулак поворотный с гайкой	-

*1 Подбором.

*2 Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Группа 31. КОЛЕСА					
Подгруппа 3101. Колеса					
39	1	3102-3101011	45 4319 1322	Колесо, вентиль, шина 205/70 R14 в сборе	5
37	-	3102-3101011-01	45 4319 3158	Колесо, покрышка 205/70 R14 и камера	5
37	4	3102-3101015	45 4319 1324	Колесо 5 1/2 i-14 в сборе	5
	7	2010-3101040	45 4311 1391	Гайка крепления колеса	20
Подгруппа 3102. Колпаки колес					
37	6	3102-3102010-01* ¹	45 4319 3448	Колпак колеса в сборе	4
	5	24-3102010* ²	45 4313 1218	Колпак колеса	4
Подгруппа 3103. Ступицы передних колес					
38	15	21Р-3103010-01	45 4312 6536	Ступица с тормозным барабаном в сборе	2
-		ВК-21Р-3103006-01	45 4312 6422	Ступица и тормозной барабан с под- шипниками (комплект)	2
13		21Р-3103015	45 4312 1482	Ступица переднего колеса	2
14		20-3103008-Б	45 4312 0562	Болт ступицы	10

*¹ Для модели ГАЗ-24-10.

*² Для модели ГАЗ-24-11.




Рис. 37. Колеса, колпаки колес, тормоза рабочие задние в сборе и тормозные барабаны

Примечания: 1. Поз. 4, 7 см. в подгруппе 3101. 2. Поз. 5...6 см. в подгруппе 3102.

3. Поз. 1...3, 8 см. в подгруппе 3502.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
38	5	12-2401060-Б	45 4511 0458	Манжета ступицы в сборе	2
	6	21Р-3103032	45 4312 1482	Шайба упорная	2
	8	7806-А	46 2413 3330	Подшипник внутренний в сборе (21Р-3103020-02)	2
	9	6-7305АШ	46 2413 1248	Подшипник наружный в сборе (21Р-3103025-01)	2
	10	24-3103030	45 4313 1222	Шайба упорная	2
	11	12-3103065	45 4511 0792	Колпак	2




Рис. 38. Ступицы передних колес, тормоза рабочие передние
Примечание. Поз. 1...4, 7, 12 см. в подгруппе 3501.

Подгруппа 3105. Держатель запасного колеса

39	6	24-10-3105021	45 4343 0042	Стяжка крепления запасного колеса	1
	5	21-3105018-А	45 4312 1484	Гайка-барашек	1
	4	293350-П29	45 9952 6404	Шайба 12,5	1

Подгруппа 3106. Покрышки и камеры, шины бескамерные

39	3	-	25 2131 1700	Шина бескамерная 205/70 R14 (3102-3106015)	5
	-	-	-	Покрышка с камерой в сборе 205/70 R14 (3102-3106010)	5
	2	-	45 9167 1818	Вентиль ЛБ 15,2 ГОСТ 8701-75Е	5

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Группа 34. УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВОЕ					
Подгруппа 3400. Управление рулевое (в сборе)					
41	-	3102-3400012-20	45 4319 3722	Рулевое управление с сошкой в сборе	1
	1	3102-3400014-10	45 4319 1771	Механизм рулевого управления в сборе	1
	30	200373-П29	45 9326 1115	Болт M12x70	1
	31	200384-П29	45 9326 1126	Болт M12x130	1
	33	200378-П29	45 9326 1120	Болт M12x95	2
	35	250514-П29	45 9553 1059	Гайка M12	4
	34	252137-П29	45 9816 1068	Шайба 12	4
	36	252045-П29	45 9811 1258	Шайба 12	2
	-	3102-3400013-20* ¹	45 4319 3723	Рулевое управление без рулевого ко- леса и сошки	1
Подгруппа 3401. Механизм рулевого управления					
40	4	24-3401010	45 4313 1255	Картер в сборе	1
	30	20-3401023-Б	45 4311 0201	Манжета в сборе	1
	3	3102-3401035-10	45 4319 1759	Вал с червяком в сборе	1
	6	24-3401060-02	45 4313 7887	Вал сошки рулевого механизма с роликом в сборе	1
	7	24-3401164-02	45 4313 7889	Вал сошки в сборе	1
	9	24-3401073	45 4313 1277	Ось ролика	1
	8	776701Х	46 1589 6265	Ролик-шарикоподшипник в сборе (24-3401062)	1
	16	51-3401067	45 3114 2000	Гайка регулировочная винта вала сошки в сборе	1
¹ Для запасных частей.					
Рис. 39. Колесо, вентиль, шина, держатель запасного колеса					
Примечания: 1. Поз. 1 см. в подгруппе 3101. 2. Поз. 4...6 см. в подгруппе 3105. 3. Поз. 2, 3 см. в под- группе 3106.					




Рис. 40. Механизм рулевого управления
Примечание. Поз. 25 см. в подгруппе 3819.




Рис. 41. Крепление рулевого механизма и рулевое управление
Примечания: 1. Поз. 1, 30, 31, 33...36 см. в подгруппе 3400. 2. Поз. 11, 17...19 см. в подгруппе 5301.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
40	10	24-3401080	45 4313 1278	Крышка боковая в сборе	1
	12	24-3401083	45 4313 1279	Крышка боковая	1
	13	258623-П	45 9841 0369	Штифт 5x8	1
	11	922205К	46 2292 6892	Подшипник концевой вала сошки (53А-3401172)	1
	24	63А-4207115	45 3114 3061	Манжета в сборе	1
	27	M-3555	45 4311 0351	Прокладка толстая	18* ¹
	28	M-3556	45 4311 0352	Прокладка тонкая	6* ¹
	5	296576-П29	45 9981 1097	Пробка КГ 1/2	1
	21	13-3401047	45 4512 1119	Крышка картера верхняя	1
	1	24-3401061	45 4313 7697	Крышка нижняя	1
	19	51-3401063-30	45 3114 1996	Винт регулировочный	1
	18	51-3401081	45 3114 2004	Прокладка	1
	17	51-3401082	45 3114 2005	Шайба стопорная	1
	29	24-3401084	45 4313 1280	Прокладка	1
40,	23,	24-3401140	45 4313 1305	Фланец соединительный	2
41	12				
40	20	24-3401168	45 4313 1311	Пята опорная винта	1
	15	201456-П29	45 9346 1522	Болт M8x20	12
	14	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	12
	26	977907К1	46 2412 5963	Подшипник верхний (20-3401071)	1
	2	877907	46 2413 5851	Подшипник нижний (20-3401075)	1
42	1	3102-3401138-20	45 4319 3729	Колонка рулевого управления в сборе	1
41	25	M-3506	45 4311 0009	Хомут в сборе	1
	28	M-3507	45 4311 0010	Хомут колонки рулевого управления	1
	29	201488-П29	45 9346 1550	Болт M8x1x50	1
	27	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	1
	26	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	1
	24	3102-3401032-10	45 4319 1758	Вал верхний с втулкой замка руля в сборе	1
	9	3102-3401100-10	45 4319 1763	Колонка рулевого управления с под- шипником в сборе	1
	8	3102-3401102-10	45 4319 1764	Колонка рулевого управления со скобой в сборе	1
	10	636905	46 1558 6123	Подшипник (12-3401120)	2
	23	3102-3401104-20	45 4319 3724	Втулка	1
	22	24-3401128-01	45 4313 8549	Втулка разжимная	2
	21	12-3401130	45 4511 0823	Пружина	2
	20	3102-3401132	45 4319 0765	Колпачок защитный	1
40,	22,	250636-П29	45 9553 1264	Гайка M16x1,5	3
41	13				
41	3	21-1108041-Б	45 4312 0233	Втулка шпильки	4
	7	13-3401142	45 4512 1139	Муфта соединительная	1
	2	24-3401150	45 4313 1308	Пластина предохранительная	2
	6	13-3401151	45 4512 1145	Усилитель муфты	4
	14	24-3401154	45 4313 7694	Пластина стопорная	4
	5	13-3401155	45 4512 1146	Шпилька соединительная	4
	16	24-3401144	45 4313 8059	Провод к "массе"	1
	4	126-9302071	73 3531 0212	Шайба	4
	15	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	4
	32	24-3401090	45 4313 1282	Сошка руля	1
40	32	250651-П29	45 9553 1220	Гайка M22x1,5	1
	31	252162-П29	45 9816 1013	Шайба 22	1
42	24	3102-3401200	45 4319 0782	Замок с корпусом в сборе	1
	28	3102-3401201	45 4319 0809	Корпус замка руля и зажигания	1
	26	220051-П29	45 9432 1053	Винт M4x10	3
	27	252132-П29	45 9816 1023	Шайба 4	3

*1 Наибольшее количество.

№ ри- сунка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- талей на подгруппу
42	12	3102-3401300-20	45 4319 3727	Основание переключателя с контакт- ным кольцом в сборе	1
	13	3102-3401302-20	45 4319 3728	Основание переключателя указателей поворота	1
	14	3102-3401304	45 4319 0813	Кольцо контактное	1
	15	14-3401310	45 4516 0674	Втулка сбрасывателя с контактом в сборе	1
	17	14-3401312	45 4516 0675	Втулка сбрасывателя	1
	16	14-3401316	45 4516 0677	Провод кнопки звукового сигнала в сборе	1
	7	3102-3401107-20	45 4319 3725	Кожух рулевой колонки – верхняя часть	1
	19	3102-3401108-20	45 4319 3726	Кожух рулевой колонки – нижняя часть	1
	8	14-3401109-10	45 4516 4137	Уплотнитель кожуха	2
	23	3102-3401119	45 4319 1703	Кольцо уплотнительное	1
	3	3102-3401202	45 4319 0811	Хомут корпуса	1
	5	24-3401211	45 4313 1315	Болт специальный	4
	20	3102-3401305	45 4319 0814	Гайка	2
	21	3102-3401325	45 4319 0815	Втулка подпора подшипника	1
	22	233015-П13	45 9422 4557	Винт M4x18	2
	6	290299	45 9952 2321	Винт 4x18	2




Рис. 42. Управление рулевое

Примечания: 1. Поз. 1, 3, 4...8, 10...17, 19...24, 26...28 см. в подгруппе 3401. 2. Поз. 2, 29...35 см. в подгруппе 3403. 3. Поз. 25 см. в подгруппе 3704. 4. Поз. 18 см. в подгруппе 3726. 5. Поз. 9, 10, 11 см. в подгруппе 5205

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
42	11	224597-П29	45 9462 1079	Винт M5x10	3
	10	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	3
	4	252274-П29	45 9816 1474	Шайба 6	4

Подгруппа 3402. Колесо рулевого управления

43	1	3102-3402010-10	45 4319 1747	Рулевое колесо с облицовочным кожухом в сборе	1
	3	3102-3402015-12	45 4319 4356	Колесо рулевого управления в сборе	1
	2	3102-3402033-01	45 4319 4652	Облицовочный кожух	1
	5	240019-П29	45 9632 1017	Винт 4x16	3
	4	252132-П29	45 9816 1023	Шайба 4	3

Подгруппа 3403. Крепление колонки рулевого управления

42	35	3102-3403020-10	45 4319 1746	Хомут крепления колонки рулевого управления	1
	30	14-3403042	45 4516 0693	Втулка крепления колонки	2
	2	14-3403043	45 4516 0694	Кольцо втулки крепления колонки	2
	29	66-01-1803037	45 3116 5323	Шайба	2
	34	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	2
	33	250610-П29	45 9553 1255	Гайка М8	2
	32	200263-П29	45 9326 1022	Болт M8x35	2
	31	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2




Рис. 43. Колесо рулевого управления и кнопка звукового сигнала

Примечания: 1. Поз. 4...15, 17 см. в подгруппе 3721. 2. Поз. 16 см. в подгруппе 3724.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------	--------------	--

Подгруппа 3414. Тяги рулевые

44	3	24-3003010-10	45 4313 1132	Тяга сошки рулевого управления в сборе	1
	-	24-3003005-01	45 4313 1128	Рулевая трапеция	1
22		24-3003013-10	45 4313 1138	Тяга сошки рулевого управления	1
23		24-3003029	45 4313 1145	Шарнир рулевой трапеции в сборе	1
13		24-3003030	45 4313 1146	Корпус шарнира рулевой трапеции	1
16		24-3003032-A	45 4313 1148	Палец с шаровой головкой	1
18		24-3003068	45 4313 1163	Пята опорная пальца	1
19		24-3003069	45 4313 1164	Пружина опорной пяты	1
20		24-3003026	45 4313 1142	Заглушка шарнира	1
21		258042-П29	45 9871 1053	Шплинт 2,7x36	1
12		24-3003034	45 4313 1149	Втулка пальца шарнира	1
11		24-3003074	45 4313 1166	Уплотнитель шарнира рулевой трапеции	1
1		250977-П29	45 9553 1510	Гайка M12x1,25	1
2		258039-П29	45 9871 1050	Шплинт 2,7x20	1
24		24-3003050-01	45 4313 1153	Тяга рулевой трапеции с наконечником и регулировочной трубкой в сборе	2
25		24-3003052-01	45 4313 1155	Тяга рулевой трапеции в сборе	2
28		24-3003054-10	45 4313 1157	Тяга рулевой трапеции	2
23		24-3003029	45 4313 1145	Шарнир рулевой трапеции в сборе	2
13		24-3003030	45 4313 1146	Корпус шарнира	2
16		24-3003032-A	45 4313 1148	Палец с шаровой головкой	2




Рис. 44. Тяги рулевые

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
44	18	24-3003068	45 4313 1163	Пята опорная пальца	2
	19	24-3003069	45 4313 1164	Пружина опорной пяты	2
	20	24-3003026	45 4313 1142	Заглушка шарнира	2
	21	258042-П29	45 9871 1053	Шплинт 2,7x36	2
	27	24-3003166	45 4313 1188	Втулка пальца шарнира	2
	26	24-3003162	45 4313 1186	Уплотнитель шарнира тяги рулевой трапеции с обоймой в сборе	2
	1	250977-П29	45 9553 1510	Гайка M12x1,25	2
	2	258039-П29	45 9871 1050	Шплинт 2,7x20	2
	35	12-3003039-Б	45 4511 0757	Трубка регулировочная	2
	33	20-3003078-Б	45 4311 0189	Хомут стяжной	4
	34	201482-П29	45 9346 1546	Болт M8x1x35	4
	31	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	4
	32	252270-П29	45 9816 1455	Шайба 8	4
	29	24-3003056	45 4313 1160	Наконечник тяги в сборе	2
	30	24-3003062	45 4313 1162	Наконечник тяги рулевой трапеции	2
	23	24-3003029	45 4313 1145	Шарнир наконечника тяги	2
	13	24-3003030	45 4313 1146	Корпус шарнира	2
	16	24-3003032-А	45 4313 1148	Палец с шаровой головкой	2
	18	24-3003068	45 4313 1163	Пята опорная пальца	2
	19	24-3003069	45 4313 1164	Пружина опорной пяты	2
	20	24-3003026	45 4313 1142	Заглушка шарнира	2
	21	258042-П29	45 9871 1053	Шплинт 2,7x36	2
	27	24-3003166	45 4313 1188	Втулка пальца шарнира	2
	26	24-3003162	45 4313 1186	Уплотнитель шарнира с обоймой в сборе	2
	1	250977-П29	45 9553 1510	Гайка M12x1,25	2
	2	258039-П29	45 9871 1050	Шплинт 2,7x20	2
	6	24-3003080-10	45 4313 1168	Рычаг маятниковый в сборе	1
	15	24-3003084-10	45 4313 1173	Рычаг маятниковый	1
	13	24-3003030	45 4313 1146	Корпус шарнира	1
	16	24-3003032-А	45 4313 1148	Палец с шаровой головкой	1
	17	24-3003022	45 4313 1141	Сухарь опорной пяты	1
	18	24-3003068	45 4313 1163	Пята опорная пальца	1
	19	24-3003069	45 4313 1164	Пружина опорной пяты	1
	20	24-3003026	45 4313 1142	Заглушка шарнира	1
	21	258042-П29	45 9871 1053	Шплинт 2,7x36	1
	12	24-3003034	45 4313 1149	Втулка пальца шарнира	1
	11	24-3003074	45 4313 1166	Уплотнитель шарнира	1
	1	250977-П29	45 9553 1510	Гайка M12x1,25	1
	2	258039-П29	45 9871 1050	Шплинт 2,7x20	1
	14	24-3003096-11	45 4313 7842	Палец маятникового рычага	1
	8	24-3003086-10	45 4313 1177	Втулка маятникового рычага	2
	9	24-3003087	45 4313 1178	Втулка защитная маятникового рычага	2
	10	24-3003092-10	45 4313 1183	Кронштейн пальца маятникового рычага	1
	7	297177-П29	45 9952 6753	Шайба 12,5	1
	1	250977-П29	45 9553 1510	Гайка M12x1,25	1
	2	258039-П29	45 9871 1050	Шплинт 2,7x20	1
	4	201540-П29	45 9346 1598	Болт M12x30	2
	5	252137-П29	45 9816 1068	Шайба 12	2
-	24-3003028*1		45 4313 1144	Шарнир рулевой трапеции с уплотните- лем в сборе	-
-	24-3003160*1		45 4313 1185	Шарнир наконечника тяги рулевой тра- пеции с уплотнителем в сборе	-

*1 Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	П/С	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------	-----	--------------	--

Группа 35. ТОРМОЗА
Подгруппа 3501. Тормоза рабочие передние

38	3	24-10-3501010	45 4313 9823		Тормоз правый в сборе	1
	4	24-10-3501011	45 4313 9824		Тормоз левый в сборе	1
45	29	24-3501012-10	45 4313 1361		Щит правый в сборе	1
	30	24-3501013-10	45 4313 1362		Щит левый в сборе	1
	31	290615-П29	45 9952 2202		Винт М8x30	4
	32	250610-П8	45 9553 9255		Гайка М8	4
	28	24-10-3501040	45 4313 9821		Цилиндр правый в сборе	2
	7	24-10-3501041	45 4313 9819		Цилиндр левый в сборе	2
	26	21P-3501046	45 4312 1559		Цилиндр правый	2
	27	21P-3501047	45 4312 1560		Цилиндр левый	2
	23	24-10-3501042	45 4313 9828		Поршень в сборе	4
	22	24-10-3501055	45 4313 9836		Поршень	4
	21	51-3501044	45 3114 2042		Стержень упорный поршня	4
	19	24-10-3501051	45 4313 9822		Кольцо уплотнительное	8
	20	21P-3501057	45 4312 1561		Кольцо упорное	4
	18	24-10-3501103	45 4313 9835		Кольцо защитное	4
	17	24-3501058	45 4313 1373		Колпак защитный	4
	24	53-3501048	45 3311 3028		Клапан прокачки	2




Рис. 45. Тормоза рабочие передние

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество дв- тей на подгруппу
38	25	12-3501049	45 4511 0872	Колпачок клапана	2
	8	24-3501091	45 4313 1381	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	4
	14	24-3501105-02	45 4313 1386	Накладка	4
	13	24-3501095	45 4313 1383	Колодка в сборе	4
	12	21P-3501068	45 4312 1562	Палец опорный	4
	10	20-3501028	45 4311 0210	Эксцентрик	4
	11	12-3501030	45 4511 0860	Шайба опорных пальцев	4
	2	250515-П29	45 9553 1060	Гайка M12x1,25	4
	3	252137-П8	45 9816 9068	Шайба 12	4
	15	12-3501035	45 4511 0862	Пружина стяжная	4
	16	M-2065-C	45 4311 0344	Пружина отжимная	4
	9	M-2066-C	45 4311 0002	Чашка	8
	35	M-2068-C	45 4311 0646	Стержень чашек	4
	4	24-3501080	45 4313 1376	Муфта верхняя	2
	1	51-3506012	45 3114 2178	Болт муфты	4
	34	51-3506013	45 3114 2180	Прокладка	8
	5	12-3501085	45 4511 0881	Трубка соединительная в сборе	2
	33	12-3501081	45 4511 0880	Муфта нижняя	2
	6	20-3501061	45 4311 0215	Маслоотражатель	2
	2	250977-П29	45 9553 1510	Гайка M12x1,25	4
	1	258039-П8	45 9871 9050	Шплинт 3,2x20	4
	12	290605-П8	45 9952 1215	Винт M8x12	6
	7	-	45 9952 1915	Болт M12x1,25x50	4

Подгруппа 3502. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны

37	1	24-10-3502010	45 4313 9829	Тормоз правый в сборе	1
46	2	24-10-3502011	45 4313 9831	Тормоз левый в сборе	1
	1	24-3502012	45 4313 1398	Щит правый в сборе	1
	2	24-3502013	45 4313 1399	Щит левый в сборе	1
	3	290615-П29	45 9952 2202	Винт M8x30	4
	4	250610-П29	45 9553 1255	Гайка M8	4
	5	24-10-3502040	45 4313 9827	Цилиндр в сборе	2
	30	24-10-3502046	45 4313 9839	Цилиндр	2
	24	24-10-3501103	45 4313 9835	Кольцо защитное	4
	28	24-10-3502042	45 4313 9833	Поршень в сборе	4
	27	24-10-3502055	45 4313 9837	Поршень	4
	26	51-3501044	45 3114 2042	Стержень упорный	4
	25	24-10-3502051	45 4313 9832	Кольцо уплотнительное	8
	29	24-10-3502057	45 4313 9838	Кольцо упорное	4
	31	53-3501048	45 3311 3028	Клапан перепускной	2
	32	12-3501049	45 4511 0872	Колпачок перепускного клапана	2
	23	24-3501058	45 4313 1373	Колпак защитный	4
	43	201452-П29	45 9346 1518	Болт M8x12	4
	42	252135-П2	45 9816 6046	Шайба 8	4
	34	24-3501090	45 4313 1377	Колодка с фрикционной накладкой передней заднего тормоза	2
	33	24-3501105-01	45 4313 1385	Накладка фрикционная длинная	2
	7	24-3501091	45 4313 1381	Колодка с фрикционной накладкой задняя	2
	9	24-3501105-02	45 4313 1386	Накладка фрикционная короткая	2
	8	24-3501095	45 4313 1383	Колодка тормоза	4
	20	21P-3502068	45 4312 1569	Палец опорный	4
	36	20-3501028	45 4311 0210	Эксцентрик	4
	21	20-3501030	45 4311 0211	Пластина	2
	18	250515-П29	45 9553 1060	Гайка M12x1,25	4
	17	252137-П2	45 9816 6068	Шайба 12	4

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
46	15	12-3501035	45 4511 0862	Пружина стяжная	2
	22	M-2065-C	45 4311 0344	Пружина отжимная	4
	19	M-2066-C	45 4311 0002	Чашка	8
	35	M-2068-C	45 4311 0646	Стержень	4
	41	221577-П29	45 9412 1079	Винт M5x10	4
	37	8	45 9952 1215	Винт M8x12	6
	3	24-3501070-01	45 4313 1375	Барабан тормозной	2




Рис. 46. Тормоза рабочие задние
Примечание. Поз. 6, 10...14, 16...18, 37...40 см. в подгруппе 3508.

Подгруппа 3504. Педаль и привод механизма управления тормозами

23	14	24-3504007-11	45 4313 8381	Педали тормоза и сцепления с кронштейном в сборе	1
47	16	24-3504010-11	45 4313 8382	Педаль тормоза в сборе	1
	15	24-3504048	45 4313 7719	Накладка	1
	12	M-2059-C	45 4311 0342	Пружина	1
	18	24-3504020	45 4313 1416	Ось	1
	2	13-3504023	45 4512 1387	Втулка оси	2
	9	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	1
	8	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	1
	5	24-76-3504050	45 4313 9626	Кронштейн педалей с осью в сборе	1

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
47	6	24-3504034	45 4313 1417	Ось	1
	7	258012-П29	45 9871 1016	Шплинт 2x12	1
23	16	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	6
	19	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	8	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	2
	15	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	2
47	24	24-3504114	45 4313 7139	Стержни соединительные в сборе	1
	29	24-3504116	45 4313 7140	Стержень соединительный	1
	25	24-3504117	45 4313 7141	Стержень соединительный	1
	4	21-3504039	45 4312 1585	Втулка	4
	27	49A-9015372	73 3542 0276	Муфта соединительная	1
	26	250615-П29	45 9553 1260	Гайка M12x1,25	1
	1	24-3504038	45 4313 1418	Ось	2
	13	250613-П29	45 9951 4014	Гайка M10x1	2
	23	24-3504120	45 4313 6677	Рычаг усилителя тормоза в сборе	1




Рис. 47. Педаль сцепления и тормоза, привод механизма управления тормозами

Примечания: 1. Поз. 2, 12, 15, 17, 20, 21, 22 см. в подгруппе 1602. 2. Поз. 10, 11 см. в подгруппе 3720.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
47	3	13-3504020	45 4512 1386	Ось	1
	2	13-3504023	45 4512 1387	Втулка	2
	13	250613-П29	45 9951 4014	Гайка M10x1	1
	14	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	1
	1	24-3504038	45 4313 1418	Ось	1
	4	21-3504039	45 4312 1585	Втулка оси	2
	13	250613-П29	45 9951 4014	Гайка M10x1	1
	14	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	1
	28	52-1108152	45 3115 0153	Чехол защитный	1
23	11	24-3504130	45 4313 7144	Пластина крепления чехла защитного	1
	10	220048-П29	45 9432 1050	Винт M4x6	2
	13	24-3510161	45 4313 8378	Прокладка	1

Подгруппа 3505. Цилиндр главный гидротормозов

23	2	24-10-3505010	45 4313 9854	Главный цилиндр тормозов	1
48	12	412-3505106	45 4212 4173	Бачок главного цилиндра	1
	13	412-3505110	45 4212 4175	Крышка бачка главного цилиндра в сборе	1
	15	412-3505122	-	Прокладка крышки	1
	16	412-3505119	-	Отражатель крышки	1
	14	412-3505116	-	Крышка бачка	1
	17	24-10-3505028	45 4313 9853	Поршень первичный	1
	18	24-10-3505022	45 4313 9858	Держатель	1
	6	24-10-3505027	45 4313 9855	Шайба поршня	2




Рис. 48. Цилиндр главный гидротормозов

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
48	21	24-10-3505029	45 4313 9863	Поршень	1
	5	24-10-3505035	45 4313 9846	Манжета главная	2
	20	24-10-3505037	45 4313 9857	Винт	1
	19	24-10-3505030	45 4313 9849	Пружина первичного поршня	1
	4	24-10-3505101	45 4313 9861	Шайба упорная	2
	25	297608-П	45 9836 0623	Кольцо стопорное	1
	9	24-10-3505015	45 4313 9851	Корпус цилиндра	1
	22	24-10-3505023	45 4313 9852	Кольцо упорное	1
	7	24-10-3505036	45 4313 9864	Манжета разделительная	2
	23	24-10-3505033	45 4313 9847	Манжета наружная	1
	3	24-10-3505031	45 4313 9846	Пружина вторичная	1
	11	412-3505067	-	Втулка	2
	10	412-3505073	-	Трубка	2
	24	24-10-3505099	45 4313 9859	Втулка направляющая	1
	8	24-10-3505128	45 4313 9862	Поршень вторичный	1
	2	51П-3550024	45 3114 2389	Прокладка пробки	1
	1	24-10-3505025	45 4313 9865	Пробка цилиндра	1

Подгруппа 3506. Трубопроводы

52	26	24-10-3506550	45 4313 9866	Трубопровод от главного цилиндра к сигнализатору	2
49	40	24-3506020-20	45 4313 6575	Трубопровод от тройника к левому переднему тормозу	1




Рис. 49. Трубопроводы и регулятор тормозного момента гидравлических систем

Примечания: 1. Поз. 8...20 см. в подгруппе 535. 2. Поз. 1, 2, 3, 4, 41, 42 см. в подгруппе 3552.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
49	39	3102-3506646	45 4319 4138	Трубопровод от тройника к правому переднему тормозу	1
	43	24-3506025	45 4313 6579	Шланг гибкий передних тормозов с наконечниками	2
	24	24-3506025-10	45 4313 6580	Шланг гибкий задних тормозов	1
	31	3102-3506030	45 4319 1399	Трубопровод от соединительной муфты к регулятору давления тормозов	1
	26	3102-3506035-10	45 4319 3403	Трубопровод от тройника к левому заднему тормозу	1
	23	3102-3506040-10	45 4319 3404	Трубопровод от тройника к правому заднему тормозу	1
	35	3102-3506644	45 4319 4134	Трубопровод от сигнализатора к тройнику	1
	32	24-10-3506430	45 4313 0027	Трубопровод от сигнализатора к соединительной муфте	1
	30	3102-3506440-10	45 4319 3885	Трубопровод от регулятора давления к шлангу задних тормозов	1
	38	24-3506131-01	45 4313 9601	Тройник	1
	37	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1
	36	201421-П29	45 9346 1507	Болт M6x22	1
	27	24-3506033-01	45 4313 9599	Тройник трубопроводов	1
	29	250636-П29	45 9553 1264	Гайка M16	1
	28	252195-П29	45 9816 1479	Шайба 16	1
	33	24-3506042	45 4313 7765	Скоба крепления шланга	3
	7	2101-3506045	45 4213 1306	Скоба крепления трубы	4
	34	24-3506094	45 4313 6600	Муфта соединительная	1




Рис. 50. Привод механизма управления стояночным тормозом

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
49	25	6910-3506050	45 4315 2802	Хомут крепления трубы к заднему мосту	1
	3	297575-П29	45 9952 7212	Шплинт	2
	2	297580-П29	45 9985 1415	Пряжка	2
	21	297594-П29	45 9985 1292	Лента 10x580	2
	22	20-3506046	45 4311 0895	Втулка защитная трубопроводов	20
	5	51-3506013	45 3114 2180	Прокладка	2
	6	24-3546012	45 4313 7404	Штуцер соединительный	2
Подгруппа 3508. Привод механизма управления стояночным тормозом					
50	1	3102-3508010	45 4319 1439	Рычаг привода стояночного тормоза в сборе	1
51	1	3102-3508015	45 4319 1441	Рычаг с кронштейном в сборе	1
	21	3102-3508025	45 4319 1444	Ручка рычага	1
	7	3102-3508028	45 4319 1446	Тяга собачки	1
	2	3102-3508030	45 4319 1447	Собачка рычага привода стояночного тормоза	1
	16	3102-3508031	45 4319 1448	Ось собачки	1
	18	293236-П29	45 9952 6148	Шайба 6	1
	19	3102-3508035	45 4319 2721	Шайба опорная кнопки	1
	17	3102-3508036	45 4319 1449	Пружина тяги собачки	1
	20	2101-3508039	45 4213 1359	Кнопка рычага	1
	3	3102-3508048	45 4319 1452	Сектор зубчатый	1
	4	3102-3508053	45 4319 1453	Кронштейн рычага правый	1
	8	252769-П29	45 9731 1176	Заклепка 8x18	2




Рис. 51. Рычаг привода стояночного тормоза

Примечания: 1. Поз. 15 см. в подгруппе 3803. 2. Поз. 13 см. в подгруппе 5101.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
51	11	3102-3508071	45 4319 1462	Тяга возвратного рычага	1
	10	293340-П29	45 9952 6391	Шайба 10	1
	12	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	1
	14	258039-П29	45 9871 1050	Шплинт 3,2x20	1
	9	3102-3508398	45 4319 1485	Кронштейн выключателя контрольной лампы	1
50	5	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
	6	201416-П29	45 9346 1502	Болт М6x12	4
	5	3102-3508056	45 4319 1456	Рычаг с втулкой в сборе	1
	6	41-1602036	73 3621 0520	Втулка	1
	7	3102-3508070	45 4319 1464	Рычаг привода уравнителя с усилием в сборе	1
	3	252016-П29	45 9811 1209	Шайба 14	1
	4	258040-П29	45 9871 1051	Шплинт 3,2x25	1
	9	3102-3508098	45 4319 1472	Тяга уравнителя	1
	8	3102-3508134	45 4319 1475	Втулка	2
	2	260034-П29	45 9865 1035	Палец 8x25	2
	10	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	2
	11	258038-П29	45 9871 1049	Шплинт 3,2x16	2
	15	3102-3508105	45 4319 1474	Уравнитель	1
	14	3102-3508076	45 4319 1466	Втулка тяги уравнителя	1
	13	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	
	26	3102-3508188	45 4319 1479	Передний кронштейн крепления троса	2
	22	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
	23	201417-П29	45 9346 1503	Болт М6x14	4
	16	24-3508216	45 4313 1538	Скоба	2
	18	24-3508215	45 4313 1537	Направляющая троса	4
	19	24-3508214	45 4313 1536	Пластина	2
	20	252133-П29	45 9816 1044	Шайба 5	4
	21	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	4
	17	3102-3508213	45 4319 1484	Задний кронштейн крепления троса	2
	22	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
	23	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	4
	16	24-3508216	45 4313 1538	Скоба	2
	18	24-3508215	45 4313 1537	Направляющая троса	4
	19	24-3508214	45 4313 1536	Пластина	2
	20	252133-П29	45 9816 1044	Шайба 5	4
	21	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	4
	12	3102-3508180	45 4319 1476	Трос в сборе	1
	24	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	25	201474-П29	45 9346 1538	Болт M8x1x16	4
46	37	20-3508153-А	45 4311 0247	Рычаг приводной левый	1
	38	20-3508152-А	45 4311 0246	Рычаг приводной правый	1
	6	291491-П29	45 9952 1938	Болт M10x1x25	2
	11	293363-П29	45 9952 6450	Шайба 13	2
	12	252156-П8	45 9816 9007	Шайба 10	2
	13	250613-П8	45 9951 4013	Гайка M10x1	2
	14	258024-П29	45 9871 1033	Шплинт 2,5x16	2
	16	12-3508156	45 4511 0958	Рычаг разжимной с магнитом	2
	10	20-3508161	45 4311 0575	Пружина	2
	6	291491-П29	45 9952 1938	Болт M10x1x25	2
	11	293363-П29	45 9952 6450	Шайба 13	2
	13	250613-П8	45 9951 4013	Гайка M10x1	2
	12	252156-П8	45 9816 9007	Шайба 10	2
	14	258024-П29	45 9871 1033	Шплинт 2,5x16	2
	39	12-3508164	45 4511 0962	Эксцентрик разжимного рычага в сборе	2
	17	252137-П8	45 9816 9068	Шайба 12	2
	40	252193-П29	45 9816 1477	Шайба 12	2
	18	250515-П8	45 9553 9060	Гайка M12x1,25	2

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 3510. Усилитель тормоза вакуумный					
23	1	24-10-3510008	45 4313 7183	Вакуумный усилитель с главным цилиндром в сборе	1
52	6	24-3510010-01	45 4313 8808	Вакуумный усилитель тормозов в сборе	1
	50	24-3510014-10	45 4313 8809	Корпус усилителя в сборе	1
	1	24-3510062	45 4313 8598	Кольцо направляющее	2
	2	24-3510027	45 4313 8798	Манжета уплотнительная	2
	3	3102-3510022	45 4319 4308	Шайба стопорная	2
	4	3102-3510026	45 4319 4211	Корпус клапана	1
	8	24-3510074	45 4313 8804	Диафрагма	1
	6	24-3510050	45 4313 7198	Диафрагма клапана	1
	7	24-3510044	45 4313 7196	Пружина	1
	9	24-3510030	45 4313 8799	Поршень	1
	10	24-3510086	45 4313 8806	Шайба реактивная	1
	12	24-3510095	45 4313 8246	Соединитель поршней	1
	13	252154-П2	45 9816 6005	Шайба 6	7
	14	201417-П29	45 9346 1503	Болт М6х14	6
	48	24-3510040	45 4313 7194	Клапан управления в сборе	1
	67	24-3510041	45 4313 7195	Клапан управления с толкателем в сборе	1
	66	3102-3510055	45 4319 4248	Кольцо уплотнительное в сборе	1
	65	24-3510056	45 4313 7201	Шайба пружины	1
	64	24-3510059	45 7313 7202	Пружина толкателя	1
	63	24-3510061	45 4313 8943	Упор пружины	1
	62	24-3510065	45 4313 7668	Фильтр воздушный	2
	61	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	1
	58	258203-П29	45 3311 3624	Шплинт 5	1
	60	292809-П29	45 9952 4259	Гайка M10x1	1
	59	24-3510068-01	45 4313 7576	Проушина	1
	5	243172-П52	-	Винт M6x10	2
	16	24-3510016-10	45 4313 8811	Крышка первичной камеры	1
	17	24-3510039	45 4313 8802	Кольцо опорное	1
	49	3102-3510098	45 4319 4351	Кольцо корпуса вакуумного усилителя	1
	15	24-3510092	45 4313 8807	Кольцо уплотнительное	1
	18	24-3510032	45 4313 8801	Диафрагма	1
	47	24-3510038	45 4313 7193	Тарелка диафрагмы	1
	19	24-3510037	45 4313 7192	Поршень	1
	20	24-3510096	45 4313 7207	Тарелка пружины	1
	22	3102-3510112	45 4319 4266	Гайка M27x1,5	1
	11	24-3510087	45 4313 7204	Толкатель поршня	1
	51	24-3510088	45 4313 7205	Упор регулировочный	1
	53	24-3510089	45 4313 7206	Шайба стопорная	1
	21	24-3510078	45 4313 8805	Пружина	1
	23	24-3510019	45 4313 7186	Крышка вторичной камеры корпуса	1
23	5	24-3510085	45 4313 8944	Кольцо уплотнительное	1
52	57	3102-3510070	45 4313 4478	Чехол защитный	1
23	12	24-10-3510150	45 4313 9825	Кронштейн	1
52	38	24-3510158	45 4311 7766	Стойка усилителя	1
	55	220086-П29	45 9432 1088	Винт M6x30	1
	52	250608-П29	45 9553 1254	Гайка M6	1
	56	251086-П29	45 8552 1703	Гайка M5	1
	54	288016-П29	-	Хомут	1
23	9	250610-П29	45 9553 1255	Гайка M8	4
	7	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	4
	8	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	4
23, 52	3,	250612-П29	45 9553 1257	Гайка M10	2

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
23,	4,	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	2
52	40	293340-П29	45 9952 6391	Шайба 10	1
	39	293301-П29	45 9952 6298	Шайба 10	1

Подгруппа 3535. Регулятор тормозного момента гидравлических систем

49	19	24-3535010	45 4313 9131	Регулятор давления тормозов	1
	10	24-3535066	45 4313 7764	Рычаг нажимной	1
	18	24-3535070	45 4313 7211	Ось нажимного рычага	1
	12	24-3535080	45 4313 7212	Болт регулировочный	1
	11	250513-П29	45 9951 4002	Гайка M10x1	1
	13	24-3535074	45 4313 7768	Пружина нагружочная	1
	16	24-3535090	45 4313 7597	Стойка нагружочной пружины в сборе	1
	14	-	45 9841 1387	Штифт 6x25	1
	9	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	5
	8	250510-П29	45 9653 1055	Гайка M8	4
	15	250511-П29	45 9653 1056	Гайка M8x1	1
	20	24-3535100	45 4313 7865	Кронштейн переходный регулятора давления тормозов	1
	17	290617-П29	45 9952 1236	Болт M8x22	1





Рис. 52. Усилитель тормоза вакуумный, сигнализация прекращения действия тормозов аварийная, трубопроводы вакуумного усилителя тормоза.

Примечания: 1. Поз. 26 см. в подгруппе 3506. 2. Поз. 13, 25, 27...31, 33...36 см. в подгруппе 3546. 3. Поз. 41...46 см. в подгруппе 3552. 4. Поз. 32 см. в подгруппе 3803.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 3546. Сигнализация прекращения действия тормозов аварийная					
52	25	24-3546010-10	45 4313 7403	Сигнализатор аварийный тормозов в сборе	1
	35	24-3546015-10	45 4313 7405	Корпус сигнализатора	1
	27	24-3546028	45 4313 7215	Поршень левый	1
	36	24-3546029	45 4313 7216	Поршень правый	1
	13	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1
	28	13-1703389	45 4512 0395	Кольцо уплотнительное	2
	31	250508-П29	45 9553 1054	Гайка М6	1
	29	51-3506013	45 3114 2180	Прокладка	6
	34	24-3546012	45 4313 7404	Штуцер	4
	30	24-3546030	45 4313 7217	Пробка M12x1,25	2
	33	-	46 9117 3985	Шарик	1
Подгруппа 3552. Трубопроводы вакуумного усилителя тормоза					
52	41	24-3552010	45 4313 1578	Обратный клапан в сборе	1
	46	24-3552012	45 4313 1579	Корпус обратного клапана	1
	45	24-3552014-01	45 4313 1582	Клапан с шайбой в сборе	1
	44	24-3552016	45 4313 1584	Пружина	1
	42	24-3552018	45 4313 1585	Штуцер	1
	43	13-3407149	45 4512 1234	Шайба уплотнительная	1
49	4	51П10-3552035	45 3114 2487	Штуцер	1
	42	24-3552054-10	45 4313 7767	Шланг	1
	41	297508-П29	45 3114 5462	Скоба	1
	1	297582-П29	45 9985 1239	Лента 10x180	2
	2	297580-П29	45 9985 1415	Пряжка	2
	3	297575-П29	45 9952 7212	Шплинт	2
Группа 37. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
Подгруппа 3701. Генератор					
53	5	1601.3701000	45 7371 1933	Генератор	1
	-	1607.3701000*1	45 7371 1936	Генератор	
	1	201457-П29	45 9346 1523	Болт M8x22	2
	2	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8	2
	3	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	1
	4	4022.3701035	45 6313 0218	Планка установочная генератора	1
	7	24-3701058-03	45 5312 0869	Кронштейн передний	1
	13	24-3701059-02	45 6312 0871	Кронштейн задний	1
	15	291847-П2	45 9952 3312	Шпилька M12x1, 25x32	1
	11	252007-П29	45 9811 1208	Шайба 12	2
	14	250507-П29	45 9553 1010	Гайка M12x1,25	2
	12	252157-П29	45 9816 1008	Шайба 12	2
	9	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	2
	10	290775-П29	45 9952 1533	Болт M10x40	2
	6	874358-П2	45 9964 3685	Шпилька M12x1, 25x25	1
	8	250612-П29	45 9553 1257	Гайка M10	4
54	9	16.3701060	-	Крышка подшипника	1
	10	8Х-1541	45 9432 0052	Винт крышки подшипника	3
	11	X-1012	45 9816 0003	Шайба	3
	12	16.3701008	-	Стопор	1
	1	Г272-3701010-01	45 7331 3523	Щеткодержатель в сборе	1
	2	Г272-011-7	-	Изолятор щеткодержателя	1
	3	Г272-3701020A-01	45 7331 3441	Щетка	1
	4	Г272-3701030A-01	45 7331 3443	Щетка	1

*1 Экспортное исполнение.



№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
54	5	Г272-3701012А	45 7331 2764	Крышка щеткодержателя	1
	6	Г250Е1-3701016	45 7331 1167	Болт	2
	7	X-4001	45 9951 6225	Шайба	2
	8	8Х-1497-А	45 9977 6969	Шайба	2
	29	Г259-3701100-01	-	Статор в сборе	1
	30	6180502К1С9Ш1	-	Подшипник	1
	31	Г225-3701200	-	Ротор в сборе	1
	32	Н0-7501	45 9977 7431	Шпонка	1
	7	X-4001	45 9951 6225	Шайба	4
	42	Г250-3701054	-	Втулка	1
	43	Н0-0414	-	Винт	4
	41	16.3701055	-	Вентилятор	1
	40	16.3701051	-	Шкив	1
	39	Г287-3701074	45 7331 1708	Шайба	1
	38	МХ-0235-11-01	-	Гайка шкива	1
	33	16.3701400-01	-	Крышка со стороны шкива в сборе	1
	37	16.3701401	-	Крышка	1
	36	6180603К1С9Ш1	-	Подшипник	1
	35	16.3701404	-	Шайба	1
	34	Н0-0603	45 9462 0077	Винт	4
	7	X-4001	45 9951 6225	Шайба	4
	28	М11-90118	-	Гайка	3
	7	X-4001	45 9951 6225	Шайба	3
	15	16.3701300-01	-	Крышка со стороны контактных колец	1
	13	X-4237-01	45 9977 2786	Винт	1
	7	X-4001	45 9951 6225	Шайба	1
	22	16.3701352	-	Болт контактный	1
	27	Н0-0424	-	Винт	2
	11	Х-1012	45 9816 0003	Шайба	2
	26	Н0-1011	-	Шайба	2
	25	Н0-1801-11	-	Шайба изоляционная	2
	23	Г250А1-3701353	-	Втулка изоляционная контактного болта	1
	21	16.3701301	-	Крышка	1
	14	К73-ФВ	-	Конденсатор	1
	7	X-4001	45 9951 6225	Шайба	1
	13	X-4237-01	45 9977 2786	Винт	1
	20	Г250А1-3701319-01	45 7361 2726	Втулка изоляционная	1
	17	МХ-0276	45 9977 6285	Шайба	1
	18	Х-1482	45 9951 6228	Шайба	2
	19	Н0-1067	-	Шайба	1
	16	8Х-1533М	45 9553 0054	Гайка	2
	24	БПВ4-65-02	-	Блок	1
				Подгруппа 3702. Регулятор напряжения	
62	29	13.3702-01 1306.3702-01* ¹ 1307.3702-01* ²	45 7371 0872	Регулятор напряжения (13.3702000-01), (1306.3702000-01)* ¹ , (1307.3702000-01)* ²	1
	21	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	2
	1	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	2
				Подгруппа 3703. Батарея аккумуляторная	
55	10	6СТ-60-ЭМ	34 8111 1041	Батарея аккумуляторная (24-3703011-01)	1

*¹ Экспортное исполнение.

*² Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
55	-	6СТ-60-ЭМ*1	34 8111 1041	Батарея аккумуляторная (24-3703011-02)	1
	-	6СТ-60-ЭМ*2	34 8111 1041	Батарея аккумуляторная (24-50-3703011)	1
9		21-3703035-Б2	45 4312 1751	Рамка в сборе	1
21		24-01-3703035 *3	45 4311 8821	Рамка в сборе	1
4		21-3703087-А	45 4312 1757	Крышка	1
8		53А-3703038	45 3311 3036	Стяжка	2
7		251513-П29	45 9554 1905	Гайка М8	2

Подгруппа 3704. Выключатель зажигания

42	25	2101-3704000-10	45 4213 3747	Замок зажигания с противоугонным устройством в сборе	1
----	----	-----------------	--------------	---	---

Подгруппа 3705. Катушка зажигания

56	10	Б116-У-ХЛ-Э*1	45 7371 5122	Катушка зажигания	1
	-	Б116-Т*2	45 7371 5123	Катушка зажигания	
	12	220103-П29	45 9432 1107	Винт М6x12	2
	11	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	2
62	28	1402.3729000	45 7373 6158	Резистор добавочный	1

*1 Экспортное исполнение.

*2 Тропическое исполнение.

*3 Для модели ГАЗ-24-11.




Рис. 55. Батарея аккумуляторная

Примечания: 1. Поз. 1, 2, 3, 5, 6, 11...15 см. в подгруппе 3724 (для мо-
дели ГАЗ-24-10). 2. Поз. 16, 22 см. в подгруппе 3724 (для модели ГАЗ-24-11).

3. Поз. 17...20 см. в подгруппе 3737 (для модели ГАЗ-24-11).

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
62	27	220103-П29	45 9432 1107	Винт M6x12	2
	21	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	2
56	8	3102-3707050	45 4319 2617	Провод зажигания	1
	9	51-3707210	45 3114 2620	Колпачок защитный	2

Подгруппа 3706. Датчик-распределитель

56	13	19.08.3706* ¹	45 7371 6324	Датчик-распределитель	1
	-	19.07.3706* ²	45 7371 6276	Датчик-распределитель	
	3	4021.3706315	45 6313 0385	Трубка вакуумного регулятора	1
	2	4021.3706323	45 6313 0441	Трубка	1
	1	24-3706324	45 6312 0872	Шланг	1
	6	4021.3706320	45 6313 0284	Скоба крепления трубы	1
	4	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	1
	5	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	1
	14	24-3706040	45 6312 0677	Указатель октан-корректора	1
	4	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	1
	15	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1
	16	298492-П29	45 9981 1591	Штуцер K 1/8"	1
57	6	1901.3706029-08* ¹	-	Бегунок с резистором	1
		1901.3706020-07* ²	-		

*¹ Экспортное исполнение.

*² Тропическое исполнение.




Рис. 56. Катушка зажигания, датчик-распределитель, свечи и провода зажигания

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
57	1	P119-3706500-08* ¹ P119-3706500-07* ²	-	Крышка распределителя	1
	29	1901.3706100 1901.3706100-07* ²	-	Корпус	1
	23	1901.3706200 1901.3706200-07* ²	-	Валик с автоматом	1
	10	1901.3706300 1901.3706300-07* ¹	-	Статор	1
	9	1901.3706400 1901.3706400-07* ²	-	Ротор	1
	19	1901.3706600 1901.3706600-07* ²	-	Регулятор вакуумный	1
	27	19.3706800	-	Опора статора	1
	33	P4-3706006	-	Скоба	1
	17	P3-3706103 P3-3706103-07* ²	-	Пружина крышки	2

*¹ Экспортное исполнение.

*² Тропическое исполнение.




Рис. 57. Датчик-распределитель

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
57	34	P20-3706001-Б	-	Шайба регулировочная	*
	35	P20-3706002-Б	-	Шайба регулировочная	*
	36	P20-3706003-Б	-	Шайба регулировочная	*
	7	P34-3706006	-	Уплотнитель	1
		P34-3706006-07* ¹			
	42	P35-3706011-В	-	Муфта	1
	41	P35-3706014-В	-	Кольцо пружинное	1
	16	P119-3706008-08* ²	-	Пластина установочная	1
		P119-3706008-07* ²			
	37	P352-3706008	-	Пластина установочная	1
	24	19.3706001	-	Обойма шарикоподшипника	1
	25	19.3706002	-	Держатель	2
		19.3706002-07* ¹			
	2	19.3706003	-	Экран	1
	31	19.3706004	-	Зажим изоляционный	1
	32	-	-	Болт специальный Н-1968	1
	11	-	-	Болт М6x18	1
	20	-	-	Винт М5x12	2
	26	-	-	Винт М4x12	2
	5	-	-	Винт М4x10	3
	15	-	-	Винт М3x8	3
	30	-	-	Гайка М4	2
	4	-	-	Шайба 4	4
	21	-	-	Шайба 5	2
	12	-	-	Шайба 6	1
	8	-	-	Шайба 7	*
	38	-	-	Шайба 13	*
	39	-	-	Шайба 13	*
	14	-	-	Шайба 3	3
	3	-	-	Шайба 4	7
	22	-	-	Шайба 5	2
	13	-	-	Шайба 6	1
	28	-	-	Шарикоподшипник № 8102 ГОСТ 6874-75	1
	18	-	-	Шплинт 3,2x20	2
	40	-	-	Штифт Н-1941	1

Подгруппа 3707. Свечи и провода зажигания

56	20	A14B1	-	Свеча зажигания	4
	18	4022.3707245	45 6313 0301	Провод к свече первого цилиндра	1
		40227.3707245* ¹	45 6313 0302		
	17	4022.3707250	45 6313 0303	Провод к свече второго цилиндра	1
		40227.3707250* ¹	45 6313 0304		
	7	4022.3707255	45 6313 0305	Провод к свечам третьего и четвертого цилиндров	2
		40227.3707255* ¹	45 6313 0306		
63	30,	24-3724093	45 4313 1728	Скоба крепления проводов	2
64	28				
56	19	35.3707200	-	Наконечник	4
	9	51-3707210	45 3114 2620	Колпак защитный	8

Подгруппа 3708. Стартер

58	-	CT230-Б4-Э* ²	45 7375 1537	Стартер (CT230-Б4-3708000-Э)	1
	-	CT230-Б4-Т* ¹	45 7375 1538	Стартер (CT230-Б4-370800-Т)	1
	1	-	-	Винт 2M4x8 ГОСТ 17473-72	3

* По потребности.

*¹ Тропическое исполнение.

*² Экспортное исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
58	2	-	-	Шайба 4Н65Г ГОСТ 6402-70	3
	3	СТ230-3708041	45 7335 2226	Кожух защитный	1
	4	СТ230-3708042	45 7335 2227	Кольцо уплотнительное	1
	15	СТ230-3708300	45 7375 2281	Крышка со стороны коллектора в сборе	1
	17	СТ230-3708301	45 7335 2986	Крышка со стороны коллектора	1
	18	СТ230-3708302	45 7335 2987	Вкладыш	1
	16	СТ230-3708304	45 7375 2661	Пружина	1
	19	ФЭ3599164-02	45 7375 1794	Щетка	4
	13	-	-	Винт 2М5×12 ГОСТ 1473-72	4
	14	-	-	Шайба 5Т65Г ГОСТ 6402-70	4
	8	СТ230Б-3708100	45 7375 2064	Корпус в сборе	1
	5	СТ230-3708003	45 7335 1989	Шпилька	2
	7	СТ230-3708001	45 7335 1996	Шайба	2
	6	-	-	Шайба 6Т65Г ГОСТ 6402-70	2
	9	СТ230-3708009	45 7335 1998	Шайба	4
	10	СТ230-3708200	45 7375 2494	Якорь	1
	12	СТ230-3708050-А	45 7335 1146	Подшипник	1
	11	СТ230-3708052	45 7365 2619	Вкладыш	1




Рис. 58. Стартер

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Ко- лич- ство де- тей на подгруппу
58	23	СТ230-3708020	45 7365 2542	Рычаг включения привода	1
	32	СТ230-3708014	45 7335 2225	Ось рычага	1
	26	-	-	Гайка М6 ГОСТ 5927-70	1
	6	-	-	Шайба 6T65Г ГОСТ 6402-70	1
	30	СТ230Б-3708400-10	45 7345 1186	Крышка со стороны привода	1
	31	СТ230-3708402	45 7335 2232	Вкладыш	1
	37	СТ230-3708600-01	45 7345 1128	Привод	1
	38	СТ230-3708610-01	45 7345 1147	Муфта	1
	40	СТ21-3708603-А	45 7365 2565	Пружина	1
	41	СТ230-3708601	45 7335 2233	Втулка	2
	42	СТ21-3708604	45 7365 2566	Пружина	1
	43	СТ230-3708606	45 7345 1063	Чашка	1
	44	СТ230-3708602	45 7345 1054	Кольцо пружинное	2
	39	СТ230-3708608	-	Чашка	1
	45	СТ230Б-3708820	45 7345 1356	Ярмо с крышкой	1
	46	СТ230-3708830	45 7335 1641	Ярмо	1
	47	СТ230-3708860	45 7335 1565	Плунжер	1
	21	СТ230Б-3708810	45 7365 2498	Якорь	1
	22	СТ230-3708814	45 7365 2818	Шайба	1
	20	СТ230-3708804	45 7365 2596	Пружина	1
	29	-	-	Винт M6x16 ГОСТ 17473-72	3
	6	-	-	Шайба 6T65Г ГОСТ 6402-70	3
	28	СТ230-3708018	45 7335 1999	Шайба	3
	48	СТ230Б-3708890	45 7365 2458	Крышка реле в сборе	1
	50	СТ230Б-3708891	45 7365 2459	Крышка реле	1
	49	СТ230-3708832	45 7335 2006	Болт	2
	53	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	4
	51	-	-	Шайба 8x1 ГОСТ 10450-68	2
	52	-	-	Шайба 8,65Г ГОСТ 6402-70	4
	54	-	-	Винт 2M5x30 ГОСТ 17473-72	3
	14	-	-	Шайба 5T65Г ГОСТ 6402-70	3
	55	-	-	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-68	3
	24	СТ230-3708004	45 7335 2223	Кольцо упорное	1
	27	СТ230-3708005	45 7305 1997	Шайба	1
	25	СТ230-3708007	45 7335 2224	Кольцо замковое	1
	33	291866-П2	45 9952 3371	Шпилька M12x1,25x26	2
	34	252007-П29	45 9811 1208	Шайба 12	2
	35	252157-П29	45 9816 1008	Шайба 12	2
	36	250507-П29	45 9553 1010	Гайка M12x1,25	2
	12	PC507Б-Э*1	45 7374 6185	Реле стартера (53-3708250-20)	1
	-	PC507Б-Т*2	45 7374 6186	Реле стартера (53-50-3708250-20)	1
	13	252269-П29	45 9816 1454	Шайба 6	1
	14	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	1
Подгруппа 3709. Переключатели					
66	21	41.3709000-Э*1	45 7373 5563	Переключатель света центральный	1
	-	41.3709000-Т*2	45 7373 5564	Переключатель света центральный	-
	22	3102-3709051	45 4319 2792	Ручка переключателя	1
	46	53А-3716206	45 3311 3021	Гайка стопорная	1
	45	290115-П29	45 9952 2023	Винт M3x4	1
Подгруппа 3711. Фары					
59	12	50.3711010 5007.3711010-Т*2 5006.3711010-Э*1	45 7332 1374	Фары	2

*1 Экспортное исполнение.

*2 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу	
59	10	13-3711024	45 4512 4641	Прокладка	2	
	24	222499-П29	45 9442 1081	Винт M5x14	8	
	1	24-3711032* ¹	45 4313 1655	Облицовка фары – правая	1	
	2	24-3711033* ¹	45 4313 1656	Облицовка фары – левая	1	
	5	ФГ4-3711021	45 7372 1661	Ободок	2	
	6	ФГ140-3711200-В	45 7342 1892	Оптический элемент	2	
	9	50.3711100	45 7352 1975	Корпус в сборе	2	
	8	ФГ140-3711202	45 7332 1959	Пылеотражатель	2	
	7	A12-45+40	33 6621 2223	Лампа	2	
	23	A12-4	34 6621 2133	Лампа	2	
	22	292663-П29	45 9952 4049	Гайка 4	6	
	25	241821-П13* ¹	45 9622 4519	Винт 4x22	6	
	3	224622-П29	45 9462 1106	Винт M6x10	2	
	4	252037-П29* ¹	45 9811 1255	Шайба 6	2	
	21	64-14567	45 4311 0947	Втулка	2	
	62	9	PC711	45 7374 6517	Реле переключения фар (14-3711360)	1
		8	224598-П29	45 9462 1080	Винт M5x12	2
		6	252233-П29	45 9816 1473	Шайба 5	2

*¹ Вариант с металлической облицовкой радиатора.




Рис. 59. Фары, указатели поворота и фары противотуманные
Примечания: 1. Поз. 11, 14 см. в подгруппе 3726. 2. Поз. 13, 15...20 см. в подгруппе 3743.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 3713. Патроны ламп					
66	13 2	ЛВ211-329 -	45 7334 7329 34 6621 2132	Патрон освещения шкалы спидометра Лампа АМН-12-3 ГОСТ 2023-75	2 2
Подгруппа 3714. Плафоны внутреннего освещения кузова					
60	7 11 8 9 10 20 - 21 11 4 3 - 2 1 6 5 17 18 19 16 28 22 60 13 - 15 14 12	12.3714010 240817-П29 A12-15 12.3714204 11-3726205 BK2-A2Э* ¹ BK2-A2Т* ² 12-3714250 240817-П29 ФП146 3102-3714352 310207-3714352* ² 2103-3714192 292663-П29 A12-5 240820-П29 BK407 2101-3710205 2101-3710206 240617-П29 ПК-142 BK-409 ФП-123* ¹ ФП-121* ² 220081-П29 252133-П29 A12-4	- 45 9642 1015 34 6621 2107 - - 45 7373 4005 45 7373 4006 45 4511 1017 45 9642 1015 45 7372 5301 45 4319 1335 - 45 4214 0401 45 9952 4049 34 6621 2135 45 9642 1018 45 7373 4174 - 45 4213 1448 45 9622 1015 45 7372 3097 45 7373 4432 45 7372 3065 - 45 7372 3066 45 9432 1083 45 9816 1044 -	Плафон (14-3714010) Винт 4x10 Лампа (70-18407) Рассеиватель Винт Выключатель плафона дверной (20-3714245-В) Выключатель плафона дверной (2010-3724245-Б) Прокладка Винт 4x10 Фонарь сигнализации открытых дверей (3102-3714350) Фонарь сигнализации открытых дверей в сборе Фонарь сигнализации открытых дверей Уплотнитель фонаря сигнализации открытых дверей Гайка Лампа (53-70-3714033) Винт 4x18 Выключатель фонаря сигнализации открытых дверей Прокладка Колпачок защитный выключателя Винт 4x10 Плафон (14-3714012) Выключатель (24-3803130) Фонарь освещения багажника (24-3714148) Фонарь освещения багажника (24-50-3714148) Винт M5x18 Шайба 5 Лампа (24-3726033)	1 4 1 1 2 2 2 6 * ³ 4 2 2 2 4 2 4 2 2 6 * ³ 2 1 1 1 1 1 2 2 1
Подгруппа 3715. Лампы переносная и подкапотная					
60	29 - 30 27 - 26 28	ПЛТМ-Э* ¹ ПЛТМ-Т* ² A12-21-3 47КЭ* ¹ 47КТ* ² 51-3715021 51Ю-3715021* ² 221512-П29	45 7372 4008 45 7372 4009 34 6621 2136 45 7373 2065 45 7373 2066 45 3114 4895 45 3114 2684 45 9412 1037	Лампа переносная (51У-3715010) Лампа переносная (51Ю-3715010) Лампа (53-70-3715033) Розетка штепсельная (51У-3715020-А) Розетка штепсельная (51Ю-3715020-А) Прокладка Винт М3x28	1 1 1 1 1 1 2

*¹ Экспортное исполнение.

*² Тропическое исполнение.

*³ Наибольшее количество.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- талей на подгруппу
60	24	ПД 308А	45 7374 7232	Фонарь освещения под капотом (24-3714310-01)	1
	-	ПД 308А „О“ *1	45 7374 7234	Фонарь освещения под капотом (24-50-3714310-01)	1
	22	A12-8	34 6621 2106	Лампа (53-70-3714025)	1
	23	201418-П29	45 9346 1504	Болт М6x16	2
	25	252234-П29	45 9816 1474	Шайба 6	2

*1 Тропическое исполнение.




Рис. 60. Плафоны внутреннего освещения, лампы переносная и подкапотная

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 3716. Фонари задние					
61	1	ФП-120-Б	45 7372 5479	Фонарь задний (24-3716010-11)	2
	-	ФП-120-БТ*1	45 7372 5482	Фонарь задний (24-50-3716010-11)	-
9	24-3716022-01		45 4313 1667	Прокладка	2
5	250508-П29		45 9553 1054	Гайка М6	4
6	293226-П29		45 9952 6122	Шайба 6	4
10	ФП120-3716101-В		-	Корпус	2
16	ФП120-3716205		-	Рассеиватель нижний	2
14	ФП120-3716200		-	Рассеиватель в сборе	2
13	ФП120-3716203-Б	45 7342 5169		Прокладка	2
12	A12-21+5	34 6621 2137		Лампа (53-70-3712025)	2
17	A12-21-3	34 6621 2136		Лампа (53-70-3715033)	4
8	ФП120-3716110-Б	-		Основание в сборе	2
15	ФП120-3716111	-		Винт	8
11	ФП120-3716012	-		Болт	4
5	250508-П29	45 9553 1054		Гайка	4
26	43	ВК403-Т	45 7373 4249	Выключатель света фонарь заднего хода (24-3716075)	1
		ВК403А-Т	45 7373 4723	Прокладка выключателя	1
42	21П-3716078-Б	45 4312 1817		Чехол защитный	1
48	21П-3716083	45 4312 1818		Втулка распорная	4
61	7	24-3716084	45 4313 1670		

Подгруппа 3717. Фонарь освещения номерного знака

61	25	ФП-121	45 7372 6088	Фонарь освещения заднего номерного знака (Г24-3717010)	1
	-	ФП-121-Т*1	45 7372 6091	Фонарь освещения заднего номерного знака (24-50-3710010)	1

*1 Тропическое исполнение.




Рис. 61. Фонари задние, фонарь освещения номерного знака

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
61	21	A12-5	34 6621 2135	Лампа (53-70-3714033)	2
	24	ФП121-3717204	-	Рассеиватель	1
	22	Н-11-26-П29	-	Винт	2
	23	ФП121-3717202	-	Прокладка	1
	20	ФП121-3717100	-	Основание в сборе	1
	18	201418-П29	45 9346 1504	Болт М6x16	2
	3	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	2
	19	252134-П2	45 9816 6045	Шайба 6	2
	4	201416-П29	45 9346 1502	Болт М6x12	1
	2	206461-П29	45 9336 1501	Болт М6x14	1
	3	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	2
Подгруппа 3720. Выключатель сигнала торможения					
47	10	ВК412	45 7373 4184	Выключатель сигнала торможения (2101-3720000)	1
	11	24-3720050	45 4313 6501	Гайка	2
Подгруппа 3721. Сигналы звуковые					
62	23	C302Г-Э/C303Г-Э* ¹	45 7374 2227	Сигнал звуковой (24-3721001)	1
		C302Г-Т/C303Г-Т* ²	45 7374 2228	комплект	
	-	C302Г-3721000Э* ¹	45 7374 2227	Сигнал низкого тона	1
		C302Г-3721000-Т* ²	45 7374 2228		
	-	C303Г-3721000Э* ¹	45 7374 2227	Сигнал высокого тона	1
		C303Г-3721000-Т* ²	45 7374 2228		
	25	24-3721055-01	45 4313 6991	Кронштейн сигнала	2
	24	201415-П29	45 9346 1501	Болт М6x10	4
	26	201419-П29	45 9346 1505	Болт М6x18	4
	15	250508-П29	45 9553 1054	Гайка М6	4
	22	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	8
	18	PC503-Э* ¹	45 7374 6172	Реле сигналов (21Ю-3721225)	1
	-	PC503-Т* ²	45 7374 6173	Реле сигналов (21Ю-3721225)	1
	19	222522-П29	45 9442 1106	Винт М6x10	2
	2	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	2
43	7	3102-3721014	45 4319 0778	Выключатель звукового сигнала с проводами в сборе	1
	8	3102-3721016	45 4319 0787	Выключатель звукового сигнала в сборе	1
	17	220051-П29	45 9432 1053	Винт М4x10	3
	9	3102-3721018	45 4319 0786	Кнопка выключателя звукового сигнала в сборе	1
	4	252132-П29	34 9816 1023	Шайба 4	3
	15	250458-П29	45 9553 1051	Гайка М3	3
	13	3102-3721130	45 4319 0791	Основание с контактами в сборе	1
	14	220005-П29	45 9432 1030	Винт М3x12	3
	15	250458-П29	45 9553 1051	Гайка М3	3
	10	51-3721040	45 3114 2708	Пружина	3
	11	14-3721142	45 4516 0964	Втулка шпильки	3
	12	250462-П29	45 9553 1052	Гайка М4	6
	6	14-3721022	45 4516 0952	Орнамент накладки с ободком в сборе	1
Подгруппа 3722. Предохранители электрических цепей					
66	8	ПР121	45 7373 1328	Блок предохранителей (14-3722226) в сборе	1

*¹ Экспортное исполнение.

*² Тропическое исполнение.




Рис. 62. Электрооборудование

Примечания: 1. Поз. 14, 21, 30 см. в подгруппе 1127. 2. Поз. 1, 21, 29 см. в подгруппе 3702. 3. Поз. 21, 27, 28 см. в подгруппе 3705. 4. Поз. 12, 13, 14 см. в подгруппе 3708. 5. Поз. 6, 8, 9 см. в подгруппе 3711. 6. Поз. 2, 15, 18, 19, 22...26 см. в подгруппе 3721. 7. Поз. 13, 15, 16, 17 см. в подгруппе 3726. 8. Поз. 1, 20, 21 см. в подгруппе 3734. 9. Поз. 31...34 см. в подгруппе 3847. 10. Поз. 1...7 см. в подгруппе 5205. 11. Поз. 6, 8, 10, 11 см. в подгруппе 8101. 12. Поз. 11 см. в подгруппе 8126.

№ при- чи- на	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
66	11	ПР112	45 7373 1336	Блок предохранителей (14-3722227) в сборе	1
	34	3102-5303320	45 4319 3297	Гайка	4
	33	240822-П29	45 9642 1020	Винт 4x25	4
	31	252035-П29	45 9811 1253	Шайба 4	4
	32	252152-П2	45 9816 6003	Шайба 4	4
	9	ПР112-3722100A	-	Предохранитель 8А плавкий (3102-3722207)	14
	10	ПР112-3722200A	-	Предохранитель 16А плавкий (3102-3722208)	4
	12	ПР119-3722210	45 7333 1155	Предохранитель 6А плавкий (24-3722206)	2

Подгруппа 3723. Соединители электропроводов

63	53,	14.3723	45 7373 2134	Панель соединительная (14.3723000)	1
64	52				
63,	1,	17.3723	45 7373 2131	Панель соединительная (17.3723000)	2
64	1				
63,	2,	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	6
64	2				
63,	3,	252002-П29	45 9811 1203	Шайба 4	6
64	3				

Подгруппа 3724. Электропровода (для модели ГАЗ-24-10)

55,	1,	Г-24-3724050-Б	45 4313 8966	Провод от аккумуляторной батареи	1
63	59	Г-24-50-3724050-Б* ¹	45 4313 8967	к стартеру	1
55,	13,	24-10-3724150	45 4313 9896	Провод	1
63	62	24-60-3724150* ¹	54 4343 0046		
55,	11,	290659-П16	45 9952 1338	Болт M8x30	2
63	61				
55,	12,	-	45 9952 4026	Гайка M8	2
63	60				
55,	5,	297503-П29	45 3114 5461	Скоба	2
63	14				
55,	6,	21Л-3724250	45 4312 1910	Прокладка	2
63	15				
63	65	24-3724244	45 4313 1740	Чехол на клемму генератора	1
55,	2,	201420-П29	45 9346 1506	Болт M6x20	1
63	58				
55,	3,	252154-П2	45 9816 6005	Шайба 6	1
63	12				
55,	14,	250511-П29	45 9553 1056	Гайка M8x1	1
63	14				
55,	15,	252235-П29	45 9816 1475	Шайба 8	2
63	63				
63	55	21-3713090	45 4312 1809	Скоба	1
	28	31021-3724168	45 4319 2463	Жгут к выключателю заднего хода	1
	38	24-3724189-10	45 4313 6965	Провод	1
	26	252232-П29	45 9816 1472	Шайба 4	1
19	9	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	1
	8	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	1
	7	201418-П29	45 9346 1504	Болт M6x16	1
26,	3,	24-3724093	45 4313 1728	Скоба на коробке скоростей	1
63	30				

*1 Тропическое исполнение.




Рис. 63. Соединители электропроводов, электропровода (для модели ГАЗ-24-10)
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Поз. 30 см. в подгруппе 3707. 2. Поз. 1, 2, 3, 53 см. в подгруппе 3723.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
63	39	24-10-3724030 24-60-3724030* ¹	45 4313 9907 45 4343 0047	Жгут проводов № 3	1
	56	Г24-3724044 Г-24-50-3724044* ¹	45 4318 7787 45 4313 8965	Провод штепсельной розетки	1
2	24-10-3724076 24-60-3724076* ¹	45 4313 9872 45 4343 0044	Провод отопителя	1	
17	24-10-3724101 24-60-3724101* ¹	45 4313 9908 45 4343 0043	Жгут проводов стеклоочистителя	1	
13	24-10-3724346	45 4343 0718	Провод	1	
27	A-17523	45 4311 0833	Втулка	1	
14	297503-П29	45 3114 5461	Скоба	1	
55	21-3713090	45 4312 1809	Скоба	1	
31	24-3724083	45 4313 1721	Уплотнитель	1	
19	24-3724084	45 4313 7788	Уплотнитель	2	
18	24-3724086	45 4313 1723	Обойма уплотнителя	3	
20	24-3724087	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	3	
9	51-3724093	45 3114 2802	Скоба	3	
51	2103-3724195	45 4214 0402	Защитная трубка проводов в двери	2	
49	3102-3724224	45 4319 1686	Кожух защитный проводов	1	
45	3102-3724228	45 4319 1687	Кожух защитный проводов	1	
25	14-3724234	45 4516 0990	Втулка	3	
50	24-3724246	45 4313 6415	Чехол защитный проводов	1	
15	21Л-3724250	45 4312 1910	Прокладка	1	
11	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	6	
46	240818-П29	45 9642 1016	Винт 4x12	4	
54	250608-П29	45 9553 1254	Гайка M6	2	
12	252154-П2	45 9816 6005	Шайба 6	2	
5	-	45 7373 2088	Соединитель проводов	3	
52	-	45 7373 9002	Колодка одноконтактная	2	
43, 63	16, 48	3102-3724018	45 4319 1154	Провод кнопки сигналов	1
63	47	14-3724021	45 4516 0976	Провод контакта кнопки звукового сигнала	1
	21	3102-3724102-01 310207-3724102* ¹	45 4319 4078 45 4319 4364	Жгут проводов в передние двери	2
35	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	1	
40	252233-П29	45 9816 1473	Шайба 5	1	
6	24-10-3724015-26	45 4343 1174	Жгут проводов № 1	1	
	24-60-3724015-26* ¹	45 4343 1175			
57	24-10-3724025-04 24-60-3724025-04* ¹	45 4343 1832 45 4343 1833	Жгут проводов № 2	1	
41	24-10-3724045-01 24-60-3724045-01* ¹	45 4343 0714 45 4343 0715	Провод	1	
22	3102-3724172	45 4319 1593	Провод	1	
13	24-10-3724346	45 4343 0718	Провод	1	
66	24-10-3724026	45 4343 1133	Жгут проводов ЭПХХ	1	
67	24-10-3724220	45 4343 1136	Провод к прикуривателю	1	
68	24-10-3724172	45 4343 1045	Провод сигнализатора габаритов	1	
24	14-3724402	45 4516 1000	Провод	1	
23	M-14586	45 4311 1456	Зажим провода	1	
32	297516-П29	45 3114 5466	Скоба	2	
10	51-3724073-Б	45 3114 2797	Скоба	1	
37	13-03-3724250	45 4512 1666	Прокладка	1	
33	73-3724250	73 7661 0378	Прокладка	2	
34	220083-П29	45 9432 1085	Винт M6x22	3	
7	297515-П29	45 3114 5465	Скоба крепления жгута проводов № 1	1	

*1 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
63	8	66-3724250	45 3116 1311	Прокладка скобы	1
	43	224599-п29	45 9462 1081	Винт M5x14	1
	35	250464-п29	45 9553 1053	Гайка M5	3
	42	252153-п2	45 9816 6004	Шайба 5	1
	36	-	45 9811 1254	Шайба 5	3
	30	24-3724093	45 4313 1728	Скоба	2
	9	51-3724093	45 3114 2802	Скоба	2
	16	24-3724078	45 4313 7921	Провод к „массе”	1
	4	24-10-3724027	45 4343 0436	Провод к повторителю указателя поворотов	2
	44	297519-п29	45 3114 5591	Скоба крепления жгутов проводов № 1 и № 2	1
	37	13-03-3724250	45 4512 1666	Прокладка скобы	2
	55	21-3713090	45 4312 1809	Скоба	1

Подгруппа 3724. Электропровода (для модели ГАЗ-24-11)

55,	1,	Г-24-3724050-Б	45 4313 8966	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру	1
64	55	290659-п16	45 9952 1338	Болт M8x30	2
55,	11,	-	45 9952 4026	Гайка M8	2
64	60	-	45 3114 5461	Скоба	2
55,	12,	297503-п29	45 4312 1910	Прокладка	2
64	59	-	45 4313 1740	Чехол на клемму генератора	1
55,	5,	201420-п29	45 9346 1506	Болт M6x14	1
64	14	-	45 9816 6005	Шайба 6	1
55,	6,	21Л-3724250	45 9553 1056	Гайка M8x1	1
64	15	-	45 9816 1475	Шайба 28	2
64	65	24-3724244	45 9816 1472	Жгут к выключателю заднего хода	1
55,	2,	201420-п29	45 4313 9076	Провод	1
64	57	-	45 4312 1809	Скоба	1
55,	3,	252154-п2	45 4313 1728	Шайба 4	1
64	12	-	45 4313 9874	Скоба на коробке скоростей	1
55,	14,	250511-п29	45 4313 9907	Скоба	1
64	64	-	45 4313 9908	Жгут проводов № 3	1
55,	15,	252235-п29	45 4311 0833	Жгут проводов стеклоочистителя	1
64	63	-	45 4311 0833	Втулка	1
64	27	31021-3724168	45 4311 4833	Скоба	1
	37	24-3724189-10	45 4311 4833	Скоба	1
	54	21-3713090	45 4311 4833	Скоба	1
26,	25	252232-п29	45 4313 7788	Уплотнитель	1
64	3,	24-3724093	45 4313 1721	Уплотнитель	1
64	28	-	45 4313 1723	Обойма уплотнителя	2
55,	16,	24-01-3724140	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	3
64	61	-	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	3
55,	22,	24-11-3724376	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
64	58	-	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
64	38	24-10-3724030	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	17	24-10-3724101	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	26	A-17523	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	14	297503-п29	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	7	297515-п29	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	8	66-3724250	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	54	21-3713090	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	29	24-3724083	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	1
	19	24-3724084	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	2
	18	24-3724086	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	3
	20	24-3724087	45 4313 1724	Обойма уплотнителя	3




Рис. 64. Соединители электропроводов, электропровода (для модели ГАЗ-24-11)
Примечания: 1. Поз. 28 см. в подгруппе 3707. 2. Поз. 1, 2, 3, 52 см. в подгруппе 3723.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
64	50	2103-3724195	45 4214 0402	Защитная трубка проводов в двери	2
	48	3102-3724224	45 4319 1686	Кожух защитный проводов	1
	44	3102-3724228	45 4319 1687	Кожух защитный проводов	1
	24	14-3724234	45 4516 0990	Втулка	3
	49	24-3724246	45 4313 6415	Чехол защитный проводов	1
	15	21Л-3724250	45 4312 1910	Прокладка	1
	11	201417-П29	45 9346 1503	Болт М6x14	6
	45	240818-П29	45 9642 1016	Винт 4x12	4
	53	250608-П29	45 9553 1254	Гайка M6	2
	9	51-3724093	45 3114 2802	Скоба	3
	10	51-3724073-Б	45 3114 2797	Скоба	2
	12	252154-П2	45 9816 6005	Шайба 6	2
	5	-	45 7373 2088	Соединитель проводов	3
	51	-	45 7373 9002	Колодка одноконтактная	2
	47	3102-3724018	45 4319 1154	Провод кнопки сигналов	1
	46	14-3724021	45 4516 0976	Провод контакта кнопки звукового сигнала	1
	21	3102-3724102-01	45 4319 4078	Жгут проводов в передние двери	2
	30	24-11-3724173	45 4343 1566	Провод к плафону „такси”	1
	34	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	1
	39	252233-П29	45 9816 1473	Шайба 5	1
	6	24-10-3724015-26	45 4343 1174	Жгут проводов № 1	1
	56	24-10-3724025-04	45 4343 1832	Жгут проводов № 2	1
	40	24-10-3724045-01	45 4343 0714	Провод	1
	16	24-3724078	45 4313 7921	Провод	1
	4	34-10-2724027	45 4343 0436	Провод	2
	13	24-10-3724346	45 4343 0718	Провод	2
	23	14-3724402	45 4516 1000	Провод	1
	22	M-14586	45 4311 1456	Зажим провода	1
	31	297516-П29	45 3114 5466	Скоба	2
	36	13-03-3724250	45 4512 1666	Прокладка	1
	32	73-3724250	73 7661 0378	Прокладка	2
	33	220083-П29	45 9432 1085	Винт M5x22	3
	42	224599-П29	45 9462 1081	Винт M5x14	1
	34	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	3
	41	252153-П2	45 9816 1004	Шайба 5	1
	35	-	45 9811 1254	Шайба 5	4
	28	24-3724093	45 4313 1728	Скоба крепления пучка № 1 на движите	2
	43	297519-П29	45 3114 5591	Скоба	1
	36	13-03-3724250	45 4512 1666	Прокладка	1
	66	24-11-3724220	45 4343 1138	Жгут проводов таксометра	1
	67	24-10-3724172	45 4343 1045	Провод сигнализатора Габаритов	1
	62	24-11-3724071-01	45 4343 1855	Провод от выключателя батареи к штекельной розетке	1

Подгруппа 3725. Прикуриватель (для модели ГАЗ-24-10)

75	19	ПТ10	45 7376 1007	Прикуриватель (14-3725010)	1
	-	14-3711082	45 4516 0926	Трубка защитная	2

Подгруппа 3726. Указатели поворота

59,	11,	УП-120-П	45 7374 3031	Указатель поворота передний правый (24-3726016-01)	1
65	25	УП-120-П-Т*1	45 7374 3033	Указатель поворота передний правый (24-50-3726016-01)	1

*1 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
59, 65	14, 26	УП-120-Л	45 7374 3027	Указатель поворота передний левый (24-3726017-01)	1
	-	УП-120-Л-Т* ¹	45 7374 3029	Указатель поворота передний левый (24-50-3726017-01)	1
65	16	24-3726018-11	45 4313 1748	Прокладка правая	1
	29	А12-21-3	34 6621 2136	Лампа (53-70-3715033)	2
	33	Н-12-29-П21	-	Винт	2
	31	Н-12-31-П21	-	Винт	6
	27	УП-120-3726100 (ПР)	-	Корпус правый	1
	28	УП-120-3726100 (Л)	-	Корпус левый	1
	30	УП-120-3726203	-	Прокладка	-
	32	УП-120-3726204А	-	Рассеиватель	2
	17	24-3726019-11	45 4313 1751	Прокладка левая	1
	11	201418-П29	45 9346 1504	Болт M6x16	2
	12	250508-П29	45 9553 1054	Гайка М6	2
	2	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	10
	14	24-3726096-01	45 4313 1755	Кронштейн правый	1
	15	24-3726097-01	45 4313 1758	Кронштейн левый	1
	13	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	2
	20	УП140	45 7374 3128	Повторитель указателя поворота (24-3726170)	2
	34	А12-4	34 6621 2133	Лампа	2
	24	2101-3724124-01	-	Колпачок защитный	2
	23	250462-П29	45 9553 1052	Гайка M4	4

*¹ Тропическое исполнение.




Рис. 65. Указатели поворота, повторители и опознавательные фонари такси.
Примечание. Поз. 1...6, 7, 8, 9, 10, 34 см в подгруппе 3757 (для модели ГАЗ-24-11).

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
65	22	252152-П29	45 9816 1003	Шайба 4	4
	21	252272-П29	45 9816 1472	Шайба 4	4
	18	64-14567	45 4311 0947	Втулка уплотнительная	2
	19	2101-8101332	-	Прокладка уплотнительная	2
42	18	П149-3726000-01	45 7373 5476	Переключатель указателей поворота	1
		П149-3726000-01-Т* ¹	45 7373 5477		
	-	224597-П29	45 9462 1079	Винт M5x10	2
	-	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	2
62	17	РС950П	45 7374 8142	Прерыватель указателей поворота	1
		РС950П-Э* ²	45 7374 8143	(РС950П-3726010) (РС950П-3726010-Э)* ²	
		РС950П-Т* ¹	45 7348 8144	(РС950П-3726010-Т)* ¹	
	15	250508-П29	45 9553 1054	Гайка М6	2
	16	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	2
	13	252269-П29	45 9816 1454	Шайба 6	2
66	14	24.3710	45 7373 4233	Выключатель аварийной сигнализации	1
Подгруппа 3734. Коммутатор транзисторный					
62	20	13.3734-01 или 1302, 3734-01	45 7361 5177 45 7361 5124	Коммутатор транзисторный (13.3734000-01) или (1302.3734000-01)	1
	1	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	2
	21	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	2
Подгруппа 3737. Выключатель массы (для модели ГАЗ-24-11)					
55	17	ВК318-Б	45 7373 4124	Выключатель „массы”	1
	20	201419-П29	45 9346 1505	Болт М6x18	3
	19	252274-П29	45 9816 1474	Шайба 6	6
	18	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	1
Подгруппа 3743. Фары противотуманные					
59	13	ФГ-120-В	45 7372 8035	Фара противотуманная (24-3743010-01)	2
	-	ФГ-120-ВТ* ¹	45 7372 8037	Фара противотуманная (24-50-3743010)	2
20	24-3743116		45 4313 5834	Кронштейн	2
18	252045-П29		45 9811 1258	Шайба 12	2
19	290502-П29		45 9952 1138	Болт М6x14	4
16	250508-П29		45 9553 1054	Гайка М6	4
17	293271-П29		45 9952 6219	Шайба 8	4
15	252134-П29		45 9816 1045	Шайба 6	4
66	17	П147-02.03	45 7373 1003	Переключатель противотуманных фар (3102-3743148)	1
	18	2103-3709680* ¹	45 4214 2984	Рамка переключателя	1* ³
	-	2103-3709680-02	45 4214 4701	Рамка переключателя	1* ³
Подгруппа 3757. Фонари опознавательные (для модели ГАЗ-24-11)					
65	9	ФП147-3738010	45 7372 9002	Фонарь такси	1
	1	24-01-3731282	45 4313 8651	Пластина в сборе	1
10	AC12-5		45 6621 2134	Лампа	3
8	24-01-3731215-01		45 4313 9294	Прокладка	1
6	250608-П29		45 9553 1254	Гайка М6	4
4	252004-П29		45 9811 1205	Шайба 6	2
5	252274-П29		45 9816 1424	Шайба 6	2
2	293226-П29		45 9952 6122	Шайба 6	2

*1 Тропическое исполнение.

*2 Экспортное исполнение.

*3 По выбору.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
65	3	24-2801203	45 4313 0834	Заглушка	1
	7	1702.3738010	45 7372 7037	Фонарь такси	1
	34	A12-4	34 6621 2133	Лампа	1

Группа 38. ПРИБОРЫ

Подгруппа 3801. Комбинация приборов

66	43	КП125-Э* ¹ КП125-Т* ²	45 7381 2297 45 7381 2298	Комбинация приборов (14-3801010)	1
	25	3102-3801039-10	45 4319 3519	Кронштейн левый	1
	23	224599-П29	45 9462 1081	Винт M5x14	3
	44	-	45 9811 1254	Шайба 5	3
	24	252133-П2	45 9816 6044	Шайба 5	3
	42	3102-3801044	43 4319 3521	Кронштейн правый	1
	35	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	3
	36	293151-П29	45 9952 6033	Шайба 4	1
	41	252002-П29	45 9811 1203	Шайба 4	2
	30	292663-П29	45 9952 4049	Гайка	3
	28	КП193-100	-	Патрон ламп	2
	26	15-3801300	45 7391 2534	Патрон ламп	7
	2	АМН12-3	34 6621 2132	Лампа (14-3713033)	2
	27	A12-1,2	34 6621 2144	Лампа	7

Подгруппа 3802. Спидометр

66	38	СП138Б-Э* ¹ СП138Б-Т* ²	45 7381 3313 45 7381 3314	Спидометр (14-3802010)	1
	35	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	3
	34	3102-5303320	45 4319 3297	Гайка 4	3
	36	293151-П29	45 9952 6033	Шайба 4	3

Подгруппа 3803. Сигнализаторы

66	13	ЛВ211-329	45 7334 7329	Патрон сигнализатора дальнего света фар, обдува заднего стекла, указателя поворота, противотуманных фар	4
	2	АМН 12-3	34 6621 2132	Лампа (14-3713033)	4
	50	1702.3803010	45 7374 7376	Табло сигнализаторов	1
51	15	BK409	45 7373 4432	Выключатель сигнализатора стояночного тормоза (24-3803130)	1
52	32	BK424	-	Выключатель сигнализатора неисправности разделительного привода тормоза (24-3803150)	1
66	16	П150-14.17	45 7343 1041	Переключатель проверки сигнализаторов (3102-3803300)	1
	18	2103-3709680	45 4214 2984	Рамка переключателя	1*3
	-	2103-3709680-02* ²	45 4214 4701	Рамка переключателя	1*3

Подгруппа 3804. Часы

66	1	АЧЖ-3	42 8211 0042	Часы (4Ю2.817.003)	1
	2	АМН12-3	34 6621 2132	Лампа (14-3713033)	1

*1 Экспортное исполнение.

*2 Тропическое исполнение.

*3 По выбору.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 3817. Таксометр (для модели ГАЗ-24-11)					
66	-	BK-24-01-3817008	45 4313 1779	Таксометр (комплект)	1
6	ТАМ-Л1		-	Таксометр (24-01-3817010-10)	1
5	24-01-3817050	45 4313 1784		Стяжка в сборе	1
4	250608-П29	45 9553 1254		Гайка M6	2
59	252004-П29	45 9811 1205		Шайба 6	2
32	252134-П2	45 9816 6045		Шайба 6	2
56	20A-3817210-Б	-		Редуктор таксометра	1




Рис. 66. Панель и комбинация приборов

Примечания: 1. Поз. 15 см. в подгруппе 1108. 2. Поз. 21, 22, 45, 46 см. в подгруппе 3709. 3. Поз. 2, 13, см. в подгруппе 3713. 4. Поз. 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34 см. в подгруппе 3722. 5. Поз. 14 см. в подгруппе 3726. 6. Поз. 17, 18 см. в подгруппе 3743. 7. Поз. 2, 23...28, 30, 35, 36, 41, 42 43, 44 см. в подгруппе 3801. 8. Поз. 34, 35, 36, 38 см. в подгруппе 3802. 9. Поз. 2, 13, 16, 18, 50 см. в подгруппе 3803. 10. Поз. 1, 2 см. в подгруппе 3804. 11. Поз. 4, 5, 6, 7, 32, 54...57, 59 см. в подгруппе 3817 (для модели ГАЗ-24-11). 12. Поз. 29, 37, 39, 40 см. в подгруппе 3819 (для модели ГАЗ-24-10). 13. Поз. 3, 37, 49, 51, 52, 58, 29 см. в подгруппе 3819 (для модели ГАЗ-24-11). 14. Поз. 20 см. в подгруппе 5325. 15. Поз. 18, 19 см. в подгруппе 7903 (для модели ГАЗ-24-10). 16. Поз. 45, 46, 47, 48 см. в подгруппе 8126.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
66	54	24-01-3817214	45 4313 1789	Кронштейн	1
	57	201418-П29	45 9346 1504	Болт М6x16	2
	55	201416-П29	45 9346 1502	Болт М6x12	2
	7	24-11-3817060	45 4313 9795	Основание крепления таксометра в сборе	1
	4	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	2
	32	252134-П2	45 9816 6045	Шайба 6	4
	53	66-8406024	45 3116 2820	Пластина	4
Подгруппа 3819. Вал гибкий спидометра (для модели ГАЗ-24-10)					
66	39	ГВ-20Д-01	45 7381 4874	Вал гибкий спидометра	1
		ГВ-20Д-01-Т*1	45 7381 4876		
	29	20-1104091	45 4311 0466	Уплотнитель	1
	40	297480-П29	45 3114 5433	Скоба	1
	37	201454-П29	45 9346 1520	Болт М8x16	1
40	25	3102-3802040	45 4319 1621	Скоба	1
Подгруппа 3819. Валы гибкие (для модели ГАЗ-24-11)					
66	52	ГВ155	45 7381 4474	Вал гибкий от коробки передач к редуктору (Г-24-01-3817020-01)	1
	3	ГВ156	45 7381 4477	Вал гибкий от редуктора к таксометру (Г-24-01-3817022-01)	1
	58	ГВ157	45 7381 4481	Вал гибкий привода спидометра (Г-24-01-3802020-01)	1
	29	20-1104091	45 4311 0466	Уплотнитель	2
	51	297484-П29	45 3114 5458	Скоба	1
	37	201454-П29	45 9346 1520	Болт М8x16	1
	49	252275-П29	45 9816 1475	Шайба 8	1
Подгруппа 3827. Датчик указателя уровня топлива					
10	5	БМ139АЭ*2	45 7382 4125	Датчик указателя уровня топлива (Г-24-3806600-01)	1
		БМ139АТ*1	45 7382 4126		
	2	12-1104022	45 4511 0031	Прокладка	1
	4	224598-П29	45 9462 1080	Винт M5x12	5
	3	293196-П	45 9952 6078	Шайба 5	5
Подгруппа 3828. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости					
19	15	TM104Т*1	45 7382 5017	Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе (12Ю-3808025-А)	1
20	10	TM100-Э*2	45 7382 5002	Датчик указателя температуры охлаж- дающей жидкости в двигателе	1
		TM100-Т*1	45 7382 5003		
Подгруппа 3829. Датчик указателя давления масла					
9	34	ММ111А-Э*2	45 7382 6002	Датчик аварийного давления масла	1
		ММ111А-Т*1	45 7382 6023		
3	16	ММ358-Э*2	45 7382 6102	Датчик указателя давления масла	1
		ММ358-Т*1	45 7382 6103		
Подгруппа 3847. Блок электронного управления					
62	31	1412.3733000	45 7311 1051	Блок управления экономайзера при- нудительного холостого хода	1

*1 Тропическое исполнение.

*2 Экспортное исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
62	32	224599-П29	45 9462 1081	Винт M5x14	2
	34	252003-П29	45 9811 1204	Шайба 5	2
	33	252173-П29	45 9816 1453	Шайба 5	2

Группа 39. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подгруппа 3901. Инструмент водителя и приспособлений (для моделей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11)

67	29	M190	39 2695 1213	Сумка с инструментом в сборе (24-3901009-01)	1
	17	M190-1	-	Сумка инструментальная в сборе (24-3901024-01)	1
	18	ИП-78-3901000-Э* ¹	39 2641 3015	Плоскогубцы (А-17025-А2)	1
	25	ИЗ17-3707000	39 2693 3015	Щуп в сборе (51-3707310)	1
	28	И91-3901000	39 2664 5035	Отвертка комбинированная (24-3901182)	1
	2	РН1-3917010	45 9136 6004	Насос для накачивания шин (51-3901220)	1
	11	ИП-3901181	39 2655 5165	Ключ накидной 14x19 (24-3901143)	1
	12	МП-3901205-Э* ¹	39 2651 9089	Ключ накидной 17x19 (51AY-3901142)	1

*¹ Экспортное исполнение.




Рис. 67. Инструмент водителя и приспособления

Примечания: 1. Поз. 3, 4, 5 см. в подгруппе 3913. 2. Поз. 30 см. в подгруппе 3914 (для модели ГАЗ-24-10)

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
67	9	ИП-3901436	39 2655 4226	Ключ комбинированный 22 (Г-24-3901102)	1
	13	ИП-3901194	39 2655 5466	Ключ колпаков 36x50 (51-3901154)	1
	1	И131-3901000-Э* ¹	39 2693 9069	Рукоятка пусковая (51AY-3901215)	1
	31	МД214	45 7383 5014	Манометр шинный (21C-3901350)	1
	7	МД214-3912290	-	Чехол манометра (21C-3901385)	1
	6	12-3901472	45 4511 1072	Шланг для прокачивания гидротормозов	1
		ВК-21-3901270	-	Алтепка для ремонта бескамерных шин	1
		АРБ	-	Алтепка (Г-24-3901270) ГОСТ 5170-65	1
	19	ИП-3901423-Э* ¹	39 2655 9625	Ключ свечной 21x22 (66-71-3901044)	1
	26	ИП-3901247	39 2624 3115	Прошивка (24-3901200)	1
	24	ИП-3901022-Э* ¹	39 2651 9055	Ключ 8x10 (53-80-3901059)	1
	23	ИП-3901023	39 2651 2085	Ключ 12x14 (24-3901063)	1
	22	МП-3901021	39 2651 2255	Ключ 13x17 (53A-3901058)	1
	21	ИП-3901028-Э* ¹	39 2651 9115	Ключ 17x19 (53-70-3901066)	1
	20	ИП-3901073	39 2651 2135	Ключ 22x24 (24-3901069)	1
	27	ИП-3901185-А	-	Ключ 6x10 (Г-24-3901120-10)	1
	8	M191	39 2695 1205	Сумка с инструментом в сборе (24-3901008-01)	1
	15	M191-1	-	Сумка инструментальная в сборе (24-3901010-01)	1
	10	ИП-3901034	39 2651 2165	Ключ 30x32 (24-3901070)	1
	16	ИП-3901273	39 2693 1116	Лопатка для монтажа шин (M-17019-A)	1
	14	ИП-3901324	39 2654 5095	Ключ маслосливных пробок 12 (53A-3901094)	1

Подгруппа 3901. Инструмент водителя и приспособления (для экспорта)

68	6	М-219	39 2695 1385	Сумка с инструментом (24-3901008-10)	1
	7	24-3901010-10	45 4313 8814	Сумка инструментальная	1
	13	ИП-3901423-Э	39 2655 9625	Ключ свечной 21x22 (66-71-3901044)	1
	17	ИП-3901022-Э	39 2651 9055	Ключ 8x10 (53-70-3901059)	1
	18	ИП-3901023	39 2651 2085	Ключ 12x14 (24-3901063)	1
	15	ИП-3901028-Э	39 2651 9115	Ключ 17x19 (53-70-3901066)	1
	14	ИП-3901073	39 2651 2135	Ключ 22x24 (24-3901069)	1
	16	ИП-3901021	39 2651 2255	Ключ 13x17 (53A-3901058)	1
	8	ИП-3901436	39 2655 4226	Ключ 22 комбинированный (Г-24-3901102)	1
	19	ИП-3901425	39 2655 4185	Ключ торцовый 10x12	1
	12	ИП-3901324	39 2654 5095	Ключ маслосливных пробок 12 (53A-3901094)	1
	9	И91-3901000	39 2664 5035	Отвертка комбинированная (24-3901182)	1
	10	ИП-3901247	39 2624 3115	Прошивка (Г-24-3901200)	1
	11	M-17019	-	Лопатка для монтажа шин (21K-3901207)	1
	1	И131-3901000-Э	39 2693 9069	Рукоятка пусковая (51AY-3901215)	1
	2	РН1-3917010	45 9136 6004	Насос для накачивания шин (51-3901220)	1
	-	РН1-3917010 * ²	45 9136 6017	Насос для накачивания шин (510-3901220)	1
	23	2010-3901296	45 4311 1068	Упор для колес	2
	21	МД214	45 7383 5014	Манометр шинный (21C-3901350)	1
	-	МД214-Т * ²	45 7383 5016	Манометр шинный (21CЮ-3901350)	1
	22	МД214-3912290	-	Чехол шинного манометра (21C-3901385)	1

*¹ Экспортное исполнение.

*² Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 3913. Домкрат винтовой					
67,	3,	24-3913310	45 4313 1929	Домкрат винтовой в сборе	1
68	3				
69	5	24-3913314	45 4313 1930	Корпус в сборе	1
	8	24-3913318	45 4313 1932	Винт	1
	11	24-3913348	45 4313 1935	Зубчатое колесо ведущее	1
	16	-	45 9842 0360	Штифт 4x20	1
	17	21-1108041-Б	45 4312 0233	Втулка	1
	22	24-3913412	45 4313 1939	Головка	1
	23	290602-П29	45 9952 2172	Винт M8x1	1
	14	24-3913413	45 4313 1937	Втулка	1
	9	24-3913414	45 4313 1938	Буфер	1
	12	24-3913422	45 4313 1939	Крышка	1
	15	201420-П29	45 9346 1506	Болт M6x20	4
	13	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	4
	7	24-3913426	45 4313 1940	Зубчатое колесо ведомое винтового домкрата	1
	6	8103	46 1612 0324	Подшипник	1
	18	-	45 9824 0256	Шпонка 3x5	1
	3	24-3913452-01	45 4313 7393	Лапа	1




Рис. 68. Инструмент водителя и приспособления (для экспорта)

Примечания: 1. Поз. 3, 4, 5 см. в подгруппе 3913. 2. Поз. 20 см. в подгруппе 3914 (для модели ГАЗ-24-10).

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу																														
Подгруппа 3914. Утеплители (для модели ГАЗ-24-10)																																			
67,	30,	24-10-3914080	45 4343 0734	Чехол утеплительный облицовки радиатора в сборе	1																														
Группа 50. КУЗОВ																																			
Подгруппа 5000. Кузов в сборе (для модели ГАЗ-24-10)																																			
<table border="1"> <tr> <td>-</td><td>24-10-5000012</td><td>45 4313 9818</td><td>Кузов (окрашенный и обитый)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>24-60-5000012*1</td><td>45 4343 0249</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>-</td><td>24-10-5000014</td><td>45 4313 9816</td><td>Кузов (окрашенный)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>-</td><td>24-10-5000016</td><td>45 4313 9813</td><td>Кузов (бонderизованный и грунтованный)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>-</td><td>24-10-5000010-21*2</td><td>45 4343 0685</td><td>Кузов (окрашенный и обитый) для запасных частей</td><td>-</td><td></td></tr> </table>						-	24-10-5000012	45 4313 9818	Кузов (окрашенный и обитый)	1			24-60-5000012*1	45 4343 0249				-	24-10-5000014	45 4313 9816	Кузов (окрашенный)	1		-	24-10-5000016	45 4313 9813	Кузов (бонderизованный и грунтованный)	1		-	24-10-5000010-21*2	45 4343 0685	Кузов (окрашенный и обитый) для запасных частей	-	
-	24-10-5000012	45 4313 9818	Кузов (окрашенный и обитый)	1																															
	24-60-5000012*1	45 4343 0249																																	
-	24-10-5000014	45 4313 9816	Кузов (окрашенный)	1																															
-	24-10-5000016	45 4313 9813	Кузов (бонderизованный и грунтованный)	1																															
-	24-10-5000010-21*2	45 4343 0685	Кузов (окрашенный и обитый) для запасных частей	-																															
Подгруппа 5000. Кузов в сборе (для модели ГАЗ-24-11)																																			
<table border="1"> <tr> <td>-</td><td>24-11-5000012</td><td>45 4313 9817</td><td>Кузов (окрашенный и обитый)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>-</td><td>24-11-5000014</td><td>45 4313 9815</td><td>Кузов (окрашенный)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>-</td><td>24-11-5000016</td><td>45 4313 9814</td><td>Кузов (бонderизованный и грунтованный)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>-</td><td>24-11-5000010-21*2</td><td>45 4343 0687</td><td>Кузов (окрашенный и обитый)</td><td>-</td><td></td></tr> </table>						-	24-11-5000012	45 4313 9817	Кузов (окрашенный и обитый)	1		-	24-11-5000014	45 4313 9815	Кузов (окрашенный)	1		-	24-11-5000016	45 4313 9814	Кузов (бонderизованный и грунтованный)	1		-	24-11-5000010-21*2	45 4343 0687	Кузов (окрашенный и обитый)	-							
-	24-11-5000012	45 4313 9817	Кузов (окрашенный и обитый)	1																															
-	24-11-5000014	45 4313 9815	Кузов (окрашенный)	1																															
-	24-11-5000016	45 4313 9814	Кузов (бонderизованный и грунтованный)	1																															
-	24-11-5000010-21*2	45 4343 0687	Кузов (окрашенный и обитый)	-																															
*1 Тропическое исполнение.																																			
*2 Для запасных частей.																																			
Рис. 70. Пол, кожух пола, коврики пола и багажника																																			

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------	--------------	--

Группа 51. ПОЛ

Подгруппа 5101. Пол

70	13	24-02-5101136	45 4313 6352	Крышка задней панели	1
	10	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	5
	11	292663-П29	45 9952 4049	Гайка М4	5
	12	24-02-5101368	45 4313 7743	Прокладка	1
51,	13,	3102-5101572-02	45 4319 4536	Уплотнитель пола стояночного тормоза	1
70	5				
70	20	21-5101582	45 4312 2287	Заглушка	26
	18	21М-5101824	45 4312 2320	Заглушка	4
	25	24М-5101583	43 4313 2077	Заглушка	9
	23	24-6106060	45 4313 3440	Заглушка	1
	24	Г-52-5101680	45 3115 0763	Заглушка	12

Подгруппа 5107. Кожух пола

70	3	24-5107080-10	45 4313 2189	Уплотнитель кожуха пола	1
----	---	---------------	--------------	-------------------------	---

Подгруппа 5109. Коврики пола и багажника

70	2	31021-5109010	45 4319 2003	Коврик передний правый	1
	21	31021-5109011	45 4319 2004	Коврик передний левый	1
	1	3102-5109020	45 4319 0966	Коврик боковой правый	1
	22	3102-5109021	45 4319 0967	Коврик боковой левый	1




Рис. 71. Термошумоизоляция кузова

Примечания: 1. Поз. 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15 см. в подгруппе 5112. 2. Поз. 2, 14 см. в подгруппе 5312. 3. Поз. 4, 8, 9 см. в подгруппе 5712. 4. Поз. 3 см. в подгруппе 6112. 5. Поз. 3, 6 см. в подгруппе 6212.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
70	6	31021-5109032	45 4319 2011	Коврик туннеля пола	1
	4	31021-5109040	45 4319 2012	Коврик задний правый	1
	19	31021-5109041	45 4319 2013	Коврик задний левый	1
	17	3102-5109674	45 4319 4331	Пистон застежки	4
	16	240620-П29	45 9622 1018	Винт 4x18	4
	7	3102-5109064-02	45 4319 4142	Обивка соединительной панели	1
	8	3102-5109166	45 4319 0343	Молдинг правый	1
	15	3102-5109167	45 4319 1079	Молдинг левый	1
	9	3102-5109206	45 4319 1081	Муфта	1
	14	24-10-5109202	45 4313 9945	Коврик багажника	1
		24-60-5109202*1	45 4313 9946		

Подгруппа 5112. Термошумоизоляция пола

71	1	3102-5112102	45 4319 0952	Обивка изоляционного листа № 2	1
	13	31011-5112103	45 4318 1045	Обивка изоляционного листа № 3	1
	5	3102-5112108	45 4319 0954	Обивка изоляционного листа № 5 задняя правая	1
	11	3102-5112109	45 4319 0955	Обивка изоляционного листа № 5 задняя левая	1
	7	3102-5112110	45 4319 0956	Обивка изоляционного листа № 6 правая	1
	10	3102-5112111	45 4319 0957	Обивка изоляционного листа № 6 левая	1
	12	3102-5112162	45 4319 1956	Изоляция туннеля пола	1
	15	3102-5112010-01	45 4319 4844	Изоляция кожуха пола	1

Группа 52. ОКНО ВЕТРОВОЕ

Подгруппа 5205. Стеклоочиститель и привод

72	37	СЛ136-Э* ²	45 7376 8428	Стеклоочиститель (3102-5205010)	1
	-	СЛ136-Т* ¹	45 7376 8429	Стеклоочиститель (310207-5205010)	1
	19	201418-П29	45 9346 1504	Болт М6x16	4
	18	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	4
	20	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
	21	201416-П29	45 9346 1502	Болт М6x12	4
	40	СЛ136-100-Э* ²	45 7376 1652	Привод стеклоочистителя (3102-5205014)	1
	-	СЛ136-100-Т* ¹	45 7367 1653	Привод стеклоочистителя (310207-5205014)	1
	39	СЛ136-5205700	45 7367 1691	Рычаг (3102-5205033)	2
	-	СЛ136-5205700-Т* ¹	45 7367 1692	Рычаг (310207-5205033)	2
	38	СЛ109-5205900-Э* ²	45 7367 8269	Щетка (3102-5205120)	2
	-	СЛ109-5205900-Т* ¹	45 7367 8271	Щетка (310207-5205120)	2
42	9	24.3709000-10	-	Переключатель	1
	-	2407.3709000-10* ¹	-	Переключатель	1
	11	224597-П29	45 9462 1079	Винт M5x10	2
	10	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	2
62,	7,	РС431-Э* ²	45 7374 6554	Реле (24-10-5205320)	1
72	30	РС431-Т* ¹	45 7374 6555	Реле (3102-5205320)	1
62,	5,	224600-П29	45 9462 1082	Винт M5x16	2
72	28				
62,	6,	252233-П29	45 9816 1473	Шайба 5	2
72	29				
62	4	24-10-5205352	45 4343 0719	Кронштейн реле	1
	1	250608-П29	45 9553 1254	Гайка M6	1
	2	252154-П29	45 9816 6005	Шайба 6	1
	3	293225-П29	45 9952 6115	Шайба 6	1

*1 Тропическое исполнение.

*2 Экспортное исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 5206. Стекла, уплотнители и отделочная рамка ветрового окна					
72	9	24-5206008-11	45 4313 2274	Стекло ветрового окна	1
	12	24-5206010-01	45 4313 2277	Стекло ветрового окна	1
	11	24-5206050	45 4313 2278	Уплотнитель	1
	15	24-5206154-Б	45 4313 2283	Окантовка нижняя	1
	10	24-5296158-Б	45 4313 2285	Окантовка верхняя	1
	13	24-5206182-Б	45 4313 2287	Окантовка боковая правая	1
	14	24-5206183-Б	45 4313 2289	Окантовка боковая левая	1
	16	24-5206184-Б	45 4313 7224	Муфта	4
	7	3102-5206106-10	45 4319 3377	Рамка отделочная правая	1
	8	3102-5206107-10	45 4319 3378	Рамка отделочная левая	1
	6	290313	45 9952 2048	Винт 4x25	6
	5	1292663-П29	45 9952 4049	Гайка 5	6
Подгруппа 5208. Насос водяной очистки ветрового стекла (омыватель)					
72	26	11.5208000	45 7336 8006	Омыватель электрический	1
	27	24-5208116-01	45 4313 6611	Кронштейн омывателя	1
	23	250508-П29	45 9553 1054	Гайка М6	2
<p>The diagram illustrates the exploded view of the windshield wiper assembly. It includes the following labeled parts:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1, 2, 3: Bolts and washers. 4: Nut. 5: Wiper arm. 6: Bushing. 7, 8: Windshield wiper blades. 9: Windshield. 10: Weatherstrip. 11: Trim panel. 12: Trim panel. 13, 14: Trim panels. 15: Trim panel. 16: Trim panel. 17: Nut. 18: Washer. 19: Bolt. 20: Nut. 21: Washer. 22: Hose. 23: Grommet. 24: Nut. 25: Nut. 26: Motor assembly. 27: Mounting bracket. 28: Nut. 29: Washer. 30: Lever. 31: O-ring. 32: O-ring. 33: O-ring. 34: Nozzle. 35: Nut. 36: Hose. 37, 39: Nuts. 38: Hose. 40: Nut. 41: Hose. 					

Рис. 72. Стеклоочиститель и привод, стекла, уплотнители и отделочная рамка ветрового окна, насос водяной очистки ветрового стекла, передок

Примечание. Поз. 1, 2, 3, 4, 17 см. в подгруппе 5301.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
72	2	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	2
	34	24-5208064	45 4313 8096	Жиклер в сборе	2
	31	250612-П29	45 9553 1257	Гайка M10	2
	32	252192-П29	45 9816 1476	Шайба 10	2
	33	293304-П29	45 9952 6308	Шайба 10	2
	41	3102-5208094	45 4319 2438	Трубка	1
	22	3102-5208096	45 4319 2439	Трубка	1
	35	24-5208154	45 4313 8033	Трубка	1
	36	24-5208150	45 4313 7881	Втулка	1
	25	24-5208190-02	45 4313 7979	Тройник	1
	24	51-3802040	45 3114 2841	Скоба	1
	23	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	1
	2	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1

Группа 53. ПЕРЕДОК
Подгруппа 5301. Передок

72	17	3102-5301528	45 4319 0684	Панель передка нижняя в сборе	1
	4	3102-5301992	45 4319 0868	Шпилька	3
	3	224624-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	4
	1	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	4
41	2	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	4
	11	3102-5301112	45 4319 0684	Уплотнитель рулевой колонки на щитке передка	1




Рис. 73. Обивка передка

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
41	17	3102-5301114	45 4319 0685	Держатель уплотнителя	1
	19	250608-П29	45 9553 1254	Гайка М6	4
	18	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	4
Подгруппа 5302. Обивка передка					
73	8	3102-5302010	45 4319 0668	Обивка боковая правая	1
	2	3102-5302011	45 4319 0667	Обивка боковая левая	1
	4	241819-П29	45 9622 1517	Винт 4x16	6
	3	293157	45 9952 2280	Шайба 4	6
	7	3102-5302102	45 4319 0659	Обивка щитка правая	1
	1	3102-5302103	45 4319 0661	Обивка щитка левая	1
	6	224631-П29	45 9462 1115	Винт М6х30	7
	5	R-9617	45 4311 1483	Шайба 6,5	7
Подгруппа 5303. Ящик вещевой					
74	35	3102-5303008-10	45 4319 3277	Дверца вещевого ящика с арматурой	1
	26	290402	45 9952 2341	Винт М5х12	4
	27	252233-П29	45 9816 1473	Шайба 5	4
	23	3102-5303126	45 4319 3295	Кронштейн с выключателем плафона	1
	21	3102-5303128	45 4319 3296	Кронштейн	1
	29	290306	45 9952 2333	Винт М4x12	2
	19	250462-П29	45 9553 1052	Гайка М4	2
	20	252232-П29	45 9816 1472	Шайба 4	2
	33	3102-5303096-10	45 4319 3292	Ограничитель дверцы вещевого ящика	2
	34	290290	45 9952 2308	Винт 4x16	2
	24	30-5303045	45 4311 0285	Буфер дверцы вещевого ящика	2
	32	52-5303098-7	45 3115 0860	Буфер ограничителя	2
Подгруппа 5312. Термошумоизоляция передка					
71	2	3102-5312016	45 4319 0130	Изоляция щитка передка правая	1
	14	3102-5312017	45 4319 0131	Изоляция щитка передка левая	1
Подгруппа 5325. Панель приборов					
74	11	201419-П29	45 9346 1505	Болт М6х18	1
	48	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	1
	14	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	1
	10	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	1
	47	3102-5325184	45 4319 1237	Накладка	1
	9	290303	45 9952 2325	Винт 4x30	2
	42	240822-П29	45 9642 1020	Винт 4x25	3
	8	292663-П29	45 9952 4049	Гайка 4	4
	12	3102-5303320	45 4319 3297	Гайка 4	1
	44	293151-П29	45 9952 6033	Шайба 4	1
	7	252002-П29	45 9811 1203	Шайба 4	2
	43	252132-П29	45 9816 1023	Шайба 4	3
75	4	24-10-5325010	45 4313 9917	Панель с приборами	1
		24-60-5325010* ¹	45 4343 0205		
		24-11-5325010* ²	45 4313 9926		
74	25	3102-5325128-10	45 4319 3313	Панель приборов	1
	46	3102-5325198	45 4319 3315	Усилитель панели приборов у рулевой колонки	1

*1 Тропическое исполнение.

*2 Для модели ГАЗ-24-11.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
74	42	240822-П29	45 9642 1020	Винт 4x25	2
	8	292663-П29	45 9952 4049	Гайка 4	2
	7	252002-П29	45 9811 1203	Шайба 4	2
	18	3102-5325074-10	45 4319 3308	Усилитель верхний правый	1
	5	3102-5325075	45 4319 3309	Усилитель верхний левый	1
	6	240819-П29	45 9642 1017	Винт 4x16	4
	7	252002-П29	45 9811 1203	Шайба 4	4
	41	3102-5325266-01	45 4319 4179	Облицовка комбинации приборов	1
	34	290290	45 9952 2308	Винт 4x16	1
	12	3102-5303320	45 4319 3297	Гайка 4	1
	37	24-10-5325260	45 4313 9909	Облицовка радиоприемника	1
	45	3102-5325250	45 4319 1133	Облицовка громкоговорителя	2
	36	24-10-5325280	45 4313 9916	Крышка люка	1
	13	3102-5325194-10	45 4319 3314	Кронштейн крепления панели приборов центральный	1
	11	201419-П29	45 9346 1505	Болт M6x18	2
	14	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2
	10	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	2
	1	24-10-5325210	45 4313 9915	Распорка панели приборов	1
	2	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	2
	4	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	2
	3	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	2




Рис. 74. Панель приборов и вещевой ящик

Примечания: 1. Поз. 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32...35 см. в подгруппе 5303. 2. Поз. 22, 28 см. в подгруппе 3714.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
74	38	3102-5325034	45 4319 0871	Надставка нижняя правая	1
	31	290299	45 9952 2321	Винт 4x18	1
	8	292663-П29	45 9952 4049	Гайка 4	1
	30	293157	45 9952 2280	Шайба 4	1
	40	3102-5325320	45 4319 1698	Облицовка мотора отопителя	1
	39	13-8402194	45 4512 4481	Держатель облицовки	3
	15	3102-5325100	45 4319 1158	Кронштейн нижней надставки правый	1
	17	224622-П29	45 9642 1106	Винт M6x10	2
	16	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	2
66	20	52-8101164-7	45 3115 1140	Заглушка	1

Подгруппа 5326. Консоль панели приборов (для модели ГАЗ-24-10)

75	31	224624-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	2
	30	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2
	29	66-6803206	45 3116 2438	Прокладка	2
	27	241819-П29	45 9622 1517	Винт 4x16	2
	28	3102-5326028	45 4319 1168	Консоль панели приборов	1
	12	24-10-5326054	45 4313 9891	Надставка консоли передняя в сборе	1
	25	290303	45 9952 2325	Винт 4x30	1
	8	292663-П29	45 9952 4049	Гайка 4	1
	13	3102-5326056	45 4319 1141	Надставка консоли передняя	1
	14	3102-5326070	45 4319 1865	Заглушка	4
	24	3102-5326074	45 4319 1142	Надставка консоли задняя	1




Рис. 75. Панель приборов, консоль панели приборов, пельница

Примечания: 1. Поз. 19 см. в подгруппе 3725 (для модели ГАЗ-24-10). 2. Поз. 4 см. в подгруппе 5325. 3. Поз. 6, 7, 15...18, 20...23 см. в подгруппе 8203 (для модели ГАЗ-24-10).

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
75	26	3102-5326052	45 4319 1169	Надставка консоли	1
	5	3102-5326020	45 4319 1162	Боковина консоли правая с патрубком	1
	3	3102-5326021	45 4319 1163	Боковина консоли левая с патрубком	1
	25	290303	45 9952 2325	Винт 4х30	2
	2	3102-5303320	45 4319 3297	Гайка 4	2
	1	293157	45 9952 2280	Шайба 4	2

Подгруппа 5326. Консоль панели приборов (для модели ГАЗ-24-11)

75	31	224524-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	2
	30	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2
	29	66-6803206	45 3116 2438	Прокладка	2
	27	241819-П29	45 9622 1517	Винт 4x16	2
	28	3102-5326028	45 4319 1168	Консоль панели приборов	1
	9	24-11-5326054	45 4313 9889	Надставка консоли передняя в сборе	1
	11	240819-П29	45 9642 1017	Винт 4x16	1
	10	252035-П29	45 9811 1253	Шайба 4	1
	8	292663-П29	45 9952 4049	Гайка 4	1
	24	3102-5326074	45 4319 1142	Надставка задняя	1
	26	3102-5326052	45 4319 1169	Надставка консоли	1
	5	3102-5326020	45 4319 1162	Боковина правая в сборе	1
	3	3102-5326021	45 4319 1163	Боковина левая в сборе	1
	25	290303	45 9952 2325	Винт 4x30	2
	2	3102-5303320	45 4319 3297	Гайка 4	2
	1	293157	45 9952 2280	Шайба 4	2

Группа 54. БОКОВИНА

Подгруппа 5401. Боковина

76,	24,	3102-5401620	45 4319 0555	Накладка облицовочная верхняя правая	1
-----	-----	--------------	--------------	--------------------------------------	---




Рис. 76. Боковина, крыша, обивка крыши

Примечания: 1. Поз. 3, 4, 6, 8, 9 см. в подгруппе 5701. 2. Поз. 1, 2, 5, 10, 20 см. в подгруппе 5702.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Ко- лич- ство де- тей на подгруппу
76,	25,	3102-5401621	45 4319 0556	Накладка облицовочная верхняя левая	1
92	13				
76,	7,	290299	45 9952 2321	Винт 4x18	2
92	14				
76,	23,	290303	45 9952 2325	Винт 4x30	4
92	5				
76	27	24-5401480	45 4313 2742	Молдинг	4
	26	21-5603028	45 4312 3571	Муфта	2
	22	24-5401484	45 4313 3743	Держатель	12
	21	353127	45 3114 5393	Пистон	12
	29	2110-8402860	45 4312 6020	Держатель	2
	11	250464-П29	45 9553 1053	Гайка М5	2
	12	293205-П29	45 9952 6089	Шайба 5	2
	30	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	2
	28	290383-П	45 9952 1054	Болт 5x14	2
	18	24-5401594	45 4313 2769	Облицовка правая	1
	19	24-5401595	45 4313 2771	Облицовка левая	1
	15	224570-П29	45 9462 1052	Винт M4x8	4
	16	293151-П29	45 9952 6033	Шайба 4	4
	17	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
	13	24-5401078-01	45 4313 2645	Накладка панели боковины правая	1
	14	24-5401079-01	45 4313 2646	Накладка панели боковины левая	1
	11	250464-П29	45 9553 1053	Гайка М5	6
	12	293205-П29	45 9952 6089	Шайба 5	6




Рис. 77. Обивка полки задка, окно задка, обивка багажника
Примечание. Поз. 3, 12, 13, 15 см. в подгруппе 5608.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Группа 56. ЗАДОК					
Подгруппа 5602. Обивка полки задка					
77	1	24-76-5602020	45 4313 7814	Обивка полки задка	1
		24-60-5602020*1	45 4343 0058		
	17	3102-5602180	45 4319 1601	Обивка полки задка нижняя в сборе	1
	16	24-5602316	45 4313 2866	Верх обивки арки боковины	2
	14	24-5602318	45 4313 2868	Надставка верха обивки арки боковины правая	1
	18	24-5602319	45 4313 2870	Надставка верха обивки арки боковины левая	1
	2	24-5602034	45 4313 6091	Надставка обивки полки задка	1
Подгруппа 5603. Окно задка					
77	4	3102-5603014	45 4319 0688	Стекло окна задка с уплотнителем и окантовками в сборе	1
	5	3102-5603015	45 4313 8628	Стекло окна задка с трубками и штекерами в сборе	1
	7	24-5603018	45 4313 2879	Уплотнитель	1
	8	24-5603070-Б	45 4313 2881	Окантовка верхняя	1
	10	24-5603072-Б	45 4313 2883	Окантовка боковая правая	1
	6	24-5603073-Б	45 4313 2885	Окантовка боковая левая	1
	9	24-5603076-Б	45 4313 2887	Окантовка нижняя	1
	11	24-5206184-Б	45 4313 7224	Муфта	4

*1 Тропическое исполнение.




Рис. 78. Крышка багажника, петли, упор, замок крышки багажника.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 5604. Крышка багажника					
78	2	24-5604010	45 4313 2888	Крышка багажника в сборе	1
	4	24-5604040-02	45 4313 6409	Уплотнитель крышки багажника	1
	9	24-5604132-A	45 4318 2907	Молдинг крышки багажника	1
	11	250464-П29	45 9553 1053	Гайка М5	5
	10	21-8402208	45 4312 5996	Буфер крышки багажника	2
	13	66-5109230	45 3116 2053	Упор крышки багажника	2
	12	24-5604136-01	45 4313 2908	Держатель молдинга в сборе	5
	-	24-5604010-01* ¹	45 4313 8106	Крышка багажника в сборе	-
Подгруппа 5605. Петли и упор крышки багажника					
78	8	24-5605010	45 4313 2910	Петля правая в сборе	1
	1	24-5605011	45 4313 2912	Петля левая в сборе	1
	15	252135-П8	45 9816 9046	Шайба 8	6
	14	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	6
	16	201454-П29	45 9346 1520	Болт M8x16	6
	14	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	4
	15	252135-П8	45 9816 9046	Шайба 8	4
	17	201476-П29	45 9346 1540	Болт M8x1x20	4
	6	24-5605094	45 4313 2927	Торсион правой петли	1
	5	24-5605095	45 4313 2928	Торсион левой петли	1
	7	13-5605110	45 4512 2943	Втулка торсиона	2
	3	13-5605140	45 4512 2944	Трубка защитная торсиона	1
	-	24-5605010-10* ¹	45 4313 2911	Петля крышки багажника правая в сборе	1
	-	24-5605011-10* ¹	45 4313 2913	Петля крышки багажника левая в сборе	1
	-	24-5605094-10* ¹	45 4313 6450	Торсион правой петли крышки багажника	1
	-	24-5605095-10* ¹	45 4313 6451	Торсион левой петли крышки багажника	1
Подгруппа 5606. Замок багажника					
78	37	A184-5606000	45 9126 0477	Замок багажника в сборе (24-5606010)	1
	-	A18410-5606000* ²	45 9126 0750	Замок багажника в сборе (24-50-5606010)	1
	40	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	4
	39	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
	38	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2
	42	24-5606080	45 4313 2953	Защелка	1
	43	201457-П29	45 9346 1523	Болт M8x22	2
	15	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
	41	24-5606086	45 4313 2957	Пластина регулировочная	2
	25	3102-5606110	45 4319 1197	Привод замка багажника с цилиндром и розеткой в сборе	1
	27	24-5606132	45 4313 2965	Держатель	1
	29	220051-П29	45 9432 1053	Винт M4x10	2
	28	252272-П29	45 9816 1472	Шайба 4	2
	32	24-5606134	45 4313 2966	Прокладка	1
	35	24-5606242-10	45 4313 2973	Кулачок привода замка багажника	1
	36	24-5606244	45 4313 2974	Шайба опорная	1

*¹ Для запасных частей.

*² Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
78	31	290377-П29	45 9952 1048	Болт М5х9	1
	30	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	2
	34	24-5606246	45 4313 2975	Пружина	1
	33	24-6102156-7	45 4313 3193	Чехол пружины	1
	22	24-5606064	45 4313 7343	Корпус привода замка багажника	1
	20	24-5606068	45 4313 2951	Уплотнитель	1
	18	24-5606076	45 4313 2952	Фиксатор	1
	19	24-5606130	45 4313 2964	Розетка	1
	23	24-5606168	45 4313 2970	Кольцо уплотнительное	1
	21	-	45 9841 1343	Штифт 3x12	1
	24	3102-5606160	45 4319 1198	Цилиндр в сборе	1
	26	3102-6105548	45 4319 0292	Ключи замка багажника с кольцом в сборе	1

Подгруппа 5608. Обивка багажника

77	12	24-5608010-02	45 4313 8827	Обивка боковины багажника правая	1
	15	24-5608011-02	45 4313 8828	Обивка боковины багажника левая	1
	13	24-5608090-03	45 4313 8634	Обивка багажника задняя	1
	-	24-5608420	45 4313 7443	Чехол запасного колеса	1
	3	24-10-5608016	45 4313 0181	Обивка багажника передняя	1

Группа 57. КРЫША

Подгруппа 5701. Крыша

76	3	3102-5701186	45 4319 3098	Облицовка желоба боковая передняя правая	1
	4	3102-5701187	45 4319 3097	Облицовка желоба боковая передняя левая	1
	8	3102-5701188	45 4319 3101	Облицовка желоба боковая задняя правая	1
	9	3102-5701189	45 4319 3099	Облицовка желоба боковая задняя левая	1
	6	3102-5701190	45 4319 3096	Муфта	2

Подгруппа 5702. Обивка крыши

76	20	3102-5702010	45 4319 3088	Обивка крыши	1
		310207-5702010* ¹	45 4319 4367		
	2	24-5702040	45 4313 3085	Дуги № 1, № 3 обивки	2
	5	24-5702042	45 4313 3086	Дуги № 2, № 4 обивки	2
	10	24-5702048	45 4313 3087	Дуга № 5 обивки	1
	1	24-5702108	45 4313 3096	Втулка дуг.	10

Подгруппа 5712. Термошумоизоляция крыши

71	4	24-5712028	45 4313 3111	Прокладка изоляционная крыши передняя	1
	8	24-5712032	45 4313 3112	Прокладка изоляционная крыши задняя	1
	9	3102-5712036	45 4319 3342	Прокладка изоляционная крыши задняя боковая	2

*1 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Группа 61. ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ					
Подгруппа 6100. Дверь передняя в сборе					
79	12	31011-6100014	45 4318 0136	Дверь передняя правая в сборе – сварка	1
	11	3102-6100015	45 4319 0148	Дверь передняя левая в сборе – сварка	1
–	–	31011-6100018*1	45 4318 0138	Дверь бондезированная грунтованная правая в сборе	–
–	–	3102-6100019*1	45 4319 0150	Дверь бондезированная грунтованная левая в сборе	–
Подгруппа 6101. Дверь передняя					
80	35	24-6101067	45 4313 3143	Заклейка двери	2
79	48	24-02-6101552	45 4313 3156	Накладка порога правая	1
	47	24-02-6101553	45 4313 3157	Накладка порога левая	1
	44	240818-П29	45 9642 1016	Винт 4x12	16
	43	24-02-6101560	45 4313 3159	Облицовка порога	2
	45	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	8
Подгруппа 6102. Обивка передней двери					
79	8	3102-6102010	45 4319 0084	Обивка двери правая в сборе	1
	7	3102-6102011	45 4319 0085	Обивка двери левая в сборе	1
	50	3102-6102114	45 4319 2166	Накладка правая	1

*1 Для запасных частей.




Рис. 79. Дверь передняя

Примечания: 1. Поз. 1...6, 21...42, 46 см. в подгруппе 6106. 2. Поз. 9, 10, 20 см. в подгруппе 6107. 3. Поз. 14, 15, 18, 19, 49 см. в подгруппе 6114.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
79	51	3102-6102115	45 4319 2167	Накладка левая	1
	16	3102-6102162	45 4319 2171	Облицовка с уплотнителем правая в сборе	1
	17	3102-6102163	45 4319 2172	Облицовка с уплотнителем левая в сборе	1
	13	240817-П29	45 9642 1015	Винт 4x10	6
	52	290479	45 9952 2365	Винт М6x18	10
	31	8102-6102154	45 4319 2168	Пластина крепления облицовки	2
80	32	240817-П29	45 9642 1015	Винт 4x10	8
	36	3102-6102158	45 4319 2169	Пластина крепления накладки	2

Подгруппа 6103. Окно передней двери

80	54	3102-6103390	45 4319 2283	Накладка наружная правая	1
	53	3102-6103391	45 4319 2284	Накладка наружная левая	1
	46	3102-6103392	45 4319 2282	Прокладка наружная	2
	50	3102-6103394	45 4319 2285	Накладка внутренняя правая	1
	51	3102-6103395	45 4319 2286	Накладка внутренняя левая	1
	52	3102-6103396	45 4319 2281	Прокладка внутренняя	2
	48	290405	45 9951 2309	Винт M5x16	4
	49	290413	45 9952 2349	Винт M5x25	2




Рис. 80. Окно и механизм перемещения стекла передней двери

Примечания: 1. Поз. 35 см. в подгруппе 6101. 2. Поз. 31, 32, 36 см. в подгруппе 6102.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество д- тей и подгруп-
80	6	3102-6103210	45 4319 2077	Стекло опускное правое в сборе	1
	5	3102-5103211	45 4319 2078	Стекло опускное левое в сборе	1
	8	3102-6103214	45 4319 2082	Стекло опускное правое	1
	7	3102-6103215	45 4319 2083	Стекло опускное левое	1
	9	3102-6103218	45 4319 2233	Прокладка	2
	10	3102-6103220	45 4319 2079	Обойма правая в сборе	1
	11	3102-6103221	45 4319 2081	Обойма левая в сборе	1
	19	3102-6103200	45 4319 2093	Желобок верхний в сборе	2
	30	3102-6103420	45 4319 2278	Желобок передний в сборе	2
	2	24-6103204-01	45 4313 3291	Желобок боковой в сборе	2
	28	3102-6103470	45 4319 2108	Окантовка наружная нижняя правая	1
	27	3102-6103471	45 4319 2109	Окантовка наружная нижняя левая	1
	29	240806-П29	45 9642 1009	Винт Зх10	4
	20	3102-6103478	45 4319 2131	Окантовка наружная передняя правая	1
	21	3102-6103479	45 4319 2132	Окантовка наружная передняя левая	1
	4	24-6103480	45 4313 3348	Окантовка наружная задняя	2
	3	24-6103468	45 4313 3341	Окантовка внутренняя задняя	2
	22	3102-6103498	45 4319 2133	Окантовка внутренняя передняя правая	1
	23	3102-6103499	45 4319 2134	Окантовка внутренняя передняя левая	1
	1	24-6203482-01	45 4313 9644	Муфта угловая	6

Подгруппа 6104. Механизм перемещения стекла передней двери

80	34	A208-6104000-10	45 9126 0979	Стеклоподъемник правый в сборе (3102-6104012-10)	1
	33	A209-6104000-10	45 9126 0980	Стеклоподъемник левый в сборе (3102-6104013-10)	1
	16	224622-П29	45 9462 1106	Винт М6x10	10
	15	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	10
	14	3102-6104146	45 4319 1959	Кулиса нижняя задняя в сборе	2
	39	24-10-6104064	45 4343 0882	Ручка стеклоподъемника в сборе	2
	47	-	45 9841 1344	Штифт Зх16	2
	44	24-6104094	45 4313 3358	Пружина натяжная	2
	42	3102-6104073	45 4319 4254	Шайба пружинная	2
	40	3102-6104066-10	45 4319 4251	Ручка	2
	41	3102-6104168-10	45 4319 4256	Наконечник ручки	2
	43	3102-6104069-10	45 4319 4253	Ось	2
	45	3102-6104188-10	45 4319 4255	Розетка ручки	2
	26	81-6104110-Б	45 3114 5034	Кулиса верхняя	2
	25	220101-П29	45 9432 1105	Винт М6x8	4
	24	252274-П29	45 9816 1474	Шайба 6	4
	16	224622-П29	45 9462 1106	Винт М6x10	4
	15	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
	12	3102-6104126-10	45 4319 3259	Держатель с камнями правый	1
	13	3102-6104127-10	45 4319 3261	Держатель с камнями левый	1
	18	3102-6104134-10	45 4319 3264	Направляющая с кронштейнами правая	1
	16	224622-П29	45 9462 1106	Винт М6x10	2
	15	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
	37	293225-П29	45 9952 6115	Шайба 6	4
	17	3102-6104135-10	45 4319 3265	Направляющая с кронштейнами левая	1
	38	201415-П29	45 9346 1501	Болт М6x10	8

Подгруппа 6105. Замок и ручки передней двери

81	34	A196-6105000	45 9126 0797	Замок правый (24-6105012-80)	1
	34	A196Ю-6105000*1	45 9126 0799	Замок правый (14-6105012)	1

*1 Тропическое исполнение.

№ позиции на рисунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Количество деталей на подгруппу
33	A197-6105000	45 9126 0798	Замок левый (24-6105013-30)	1
33	A19710-6105000* ¹	45 9126 0800	Замок левый (14-6105013)	1
17	223064-П29	45 9422 1108	Винт М6х14	4
18	252214-П29	45 9816 1494	Шайба 6	4
27	224622-П29	45 9462 1106	Винт М6х10	4
26	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
2	31011-6105150-01	45 4318 1205	Ручка наружная правая в сборе	1
1	31011-6105151-01	45 4318 1206	Ручка наружная левая в сборе	1
21	31011-6105350-01	45 4318 1183	Скоба	2
19	290377-П29	45 9952 1048	Болт М6х9	4
20	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	4
5	31011-6105152	45 4318 0397	Ручка наружная	2
10	31011-6105160	45 4318 0398	Розетка	2
6	31011-6105174	45 4318 0399	Пружины	2
4	260021-П29	45 9865 1022	Палец 6x42	2
7	268002-П29	45 9871 1003	Шплинт 1,5x16	2
3	-	45 9841 1344	Штифт 3x16	2
8	31011-6105304-10	45 4318 1213	Толкателем наружной ручки правый	1
9	31011-6105305-10	45 4318 1214	Толкателем наружной ручки левый	1
16	24-6105308	45 4313 3390	Фиксатор толкателя	2
11	31011-6105270-01	45 4318 1207	Прокладка	2
36	31011-6105082	45 4318 0996	Привод замка внутренний правый	1
37	31011-6105083	45 4318 0997	Привод замка внутренний левый в сборе	1
38	31011-6105184	45 4318 1007	Прокладка	2
48	224597-П29	45 9462 1079	Винт М6х10	4
20	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	4
39	31011-6105086	45 4318 0998	Основание привода замка	2
41	31011-6105098	45 4318 0991	Пружины привода	2
42	31011-6105182	45 4318 1005	Ручка внутреннего привода правая	1

*¹ Тропическое исполнение.




Рис. 81. Замок и ручки передней двери

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
81	43	31011-6105183	45 4318 1006	Ручка внутреннего привода левая	1
	40	-	45 9841 1360	Штифт 4x20	2
	44	31011-6105188-01	45 4318 1174	Розетка внутреннего привода правая	1
	45	31011-6105189-01	45 4318 1175	Розетка внутреннего привода левая	1
	46	290396	45 9952 2338	Винт M5x14	2
	47	252213-П29	45 9816 1493	Шайба 5	2
	29	31011-6105102	45 4318 1001	Тяга правая	1
	30	31011-6105103	45 4318 1002	Тяга левая	1
	28	24-6205072	45 4313 3692	Чехол тяги	2
	32	3102-6105104	45 4319 0285	Тяга привода замка	2
	31	31011-6105402	45 4318 1008	Втулка регулировочная	2
	49	23A-5303270	45 4512 2626	Зажим тяги	4
	50	14-8109266	45 4516 2808	Зажим тяги	2
	35	24-6105442	45 4313 3400	Зажим тяги	2
	25	24-6105071	45 4313 3368	Тяга выключения замка левая	1
	24	24-6105070	45 4313 3367	Тяга выключения замка правая	1
	28	24-6205072	45 4313 3692	Чехол тяги	2
	23	24-6105448	45 4313 7771	Виброгаситель тяги	2
	22	24-6105074-01	45 4313 7868	Наконечник тяги	2
	13	31011-6105080	45 4318 0995	Выключатель с ключами в сборе	1
	12	31011-6105090	45 4318 0999	Выключатель в сборе	2
	14	222499-П29	45 9442 1081	Винт M5x14	2
	15	31011-6105140	45 4318 1904	Держатель выключателя в сборе	2

Подгруппа 6106. Навеска передней двери

79	22	A178-6106000	-	Петля правая в сборе (24-6106010)	2
	21	A179-6106000	-	Петля левая в сборе (24-6106011)	2
	25	290749-П8	45 9952 1473	Болт M10x1x18	12
	27	201518-П8	45 9951 1132	Болт M10x1x25	12
	24	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	24
	26	24-6106364	45 4313 3474	Уплотнитель двери	8
	28	24-6106060	45 4313 3440	Заглушка	12
	23	24-6106016-01	45 4313 7249	Пластина	4
	38	3102-6106082	45 4319 2045	Ограничитель в сборе	2
	31	260009-П29	45 9865 1010	Палец 6x14	2
	30	258011-П29	45 9871 1015	Шплинт 2x10	2
	39	3102-6106090	45 4319 2046	Рычаг	2
	40	24-6106086	45 4313 3442	Буфер в сборе	2
	32	3102-6106180	45 4319 4177	Стопор в сборе	2
	41	201415-П29	45 9346 1501	Болт M6x10	4
	42	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	6
	33	3102-6106182	45 4319 4178	Корпус стопора	2
	36	24-6106206	45 4313 3467	Буфер стопора	4
	46	24-6106208	45 4313 3468	Крышка стопора	2
	35	24-6106184	45 4313 3463	Ролик стопора	4
	37	260021-П29	45 9865 1022	Палец 6x42	4
	30	258011-П29	45 9871 1015	Шплинт 2x10	4
	34	293221-П29	45 9952 6103	Шайба 6	4
	2	24-6106100-20	45 4313 3449	Фиксатор в сборе правый	1
	3	24-6106101-20	45 4313 3454	Фиксатор в сборе левый	1
	6	-	45 9347 1540	Болт M8x1x20	2
	4	-	45 9346 1545	Болт M8x1x32	2
	5	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	1	14-6106220	45 4516 2005	Прокладка	2*1
	29	24-6106192	45 4313 3464	Облицовка	2

*1 Наибольшее количество — 6 шт.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество да- телей на подгруппу
Подгруппа 6107. Уплотнители передней двери					
79	20	24-02-6107126	45 4313 3480	Кант с уплотнителем в сборе	2
	10	24-6107020-01	45 4313 3475	Уплотнитель правый	1
	9	24-6107021-01	45 4313 3477	Уплотнитель левый	1
Подгруппа 6112. Термошумоизоляция передней двери					
71	3	24-50-6112010	45 4313 3487	Изоляция передней двери	4
Подгруппа 6114. Подлокотник передней двери					
79	18	2103-6826010	45 4214 1179	Подлокотник правый в сборе	1
	19	2103-6826011	45 4214 1180	Подлокотник левый в сборе	1
	15	222529-П29	45 9442 1113	Винт M6x25	6
	14	252269-П29	45 9816 1454	Шайба 6	6
	49	2103-6816076	-	Пробка подлокотника	4
Группа 62. ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ					
Подгруппа 6200. Дверь задняя в сборе					
82	4	31011-6200014	45 4318 0129	Дверь правая в сборе – сварная	1
	3	31011-6200015	45 4318 0131	Дверь левая в сборе – сварная	1
	-	31011-6200018*1	45 4318 0132	Дверь бонderизованная, грунтованная правая в сборе	-
	-	31011-6200019*1	45 4318 0133	Дверь бонderизованная, грунтованная левая в сборе	-
Подгруппа 6201. Дверь задняя					
83	34	24-6201067	45 4313 3515	Заклейка двери	2
82	42	24-02-6201552	45 4313 3528	Накладка порога правая	1
	41	24-02-6201553	45 4313 3531	Накладка порога левая	1
	46	240818-П29	45 9642 1016	Винт 4x12	12
	43	24-02-6201560	45 4313 3534	Облицовка порога	2
	44	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	16
Подгруппа 6202. Обивка задней двери					
82	8	3102-6202010	45 4319 0031	Обивка правая в сборе	1
	9	3102-6202011	45 4319 0032	Обивка левая в сборе	1
	50	3102-6202115	45 4319 2155	Накладка обивки левая	1
	49	3102-6202114	45 4319 2154	Накладка обивки правая	1
	10	3102-6202162	45 4319 2156	Облицовка с уплотнителем правая в сборе	1
	11	3102-6202163	45 4319 2157	Облицовка с уплотнителем левая в сборе	1
83	5	240817-П29	45 9642 1015	Винт 4x10	6
	19	3102-6102154	45 4319 2168	Пластина крепления облицовки	4
	18	240817-П29	45 9642 1015	Винт 4x10	8
	33	3102-6102158	45 4319 2169	Пластина крепления накладки	2
	18	240817-П29	45 9642 1015	Винт 4x10	4
82	51	290479	45 9952 2365	Винт M6x18	10

*1 Для запасных частей.




Рис. 82. Дверь задняя
Примечания: 1. Поз. 13...40 см. в подгруппе 6206. 2. Поз. 1, 2, 45 см. в подгруппе 6207. 3. Поз. 6, 7, 12, 52, 53 см. в подгруппе 6114. 4. Поз. 47, 48 см. в подгруппе 8203 (для модели ГАЗ-24-10). 5. Поз. 47, 48 см. в подгруппе 8203 (для модели ГАЗ-24-11).

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 6203. Окно задней двери					
83	4	24-6203052	45 4313 3606	Стекло неподвижное правое	1
	3	24-6203053	45 4313 3609	Стекло неподвижное левое	1
	2	24-6203122	45 4313 3612	Уплотнитель правый	1
	1	24-6203123	45 4313 3614	Уплотнитель левый	1
	8	24-6203126	45 4313 3616	Уплотнитель передний	2
	44	24-6203210	45 4313 3622	Стекло опускное правое в сборе	1
	43	24-6203211	45 4313 3626	Стекло опускное левое в сборе	1
	46	24-6203214	45 4313 3630	Стекло опускное правое	1
	45	24-6203215	45 4313 3633	Стекло опускное левое	1
	47	30-6103218	45 4311 1353	Прокладка	2
	48	24-6103220	45 4313 3303	Обойма в сборе	2
	38	24-6203234	45 4313 3636	Стойка правая в сборе	1
	39	3102-6203235	45 4319 0483	Стойка левая в сборе	1
	10	224596-П29	45 9462 1078	Винт M5x8	2
	9	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	2
	36	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	2
	37	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2
	30	252274-П29	45 9816 1474	Шайба 6	2
	11	24-6203200-01	45 4313 3619	Желобок верхний в сборе	2
	32	24-6103204-01	45 4313 3291	Желобок боковой в сборе	2
	35	66-5109230	45 3116 2053	Упор опускного стекла	2
	6	3102-6203478	45 4319 3336	Окантовка наружная задняя правая	1
	7	3102-6203479	45 4319 3337	Окантовка наружная задняя левая	1
	16	24-6103480	45 4313 3348	Окантовка наружная передняя	2
	50	24-6203470	45 4313 3672	Окантовка наружная нижняя правая в сборе	1
	49	24-6203471	45 4313 3674	Окантовка наружная нижняя левая в сборе	1
	17	240806-П29	45 9642 1009	Винт 3x10	2
	5	21-6103474	45 4312 4070	Муфта	2
	14	24-6203498	45 4313 3682	Окантовка внутренняя задняя правая	1
	13	24-6203499	45 4313 3684	Окантовка внутренняя задняя левая	1
	15	24-6103468	45 4313 3341	Окантовка внутренняя передняя	2
	12	24-6203482-01	45 4313 9644	Муфта угловая	6
Подгруппа 6204. Механизм перемещения стекла задней двери					
83	30	A210-6204000-10	45 9126 0981	Стеклоподъемник задних дверей (3102-6204012-10ДС)	2
	40	224622-П29	45 9462 1106	Винт M6x10	10
	31	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	10
	42	66-6104110	45 3116 3396	Кулиса	2
	22	220101-П29	45 9432 1105	Винт M6x8	4
	29	252274-П29	45 9816 1474	Шайба 6	4
	24	24-10-6104064	45 4343 0882	Ручка	2
	23	-	45 9841 1344	Штифт 3x16	2
	28	3102-6104066-10	45 4319 4251	Ручка	2
	27	3102-6104168	45 4319 4256	Наконечник ручки	2
	41	3102-6204114	45 4319 0315	Кулиса нижняя	2
	40	224622-П29	45 9462 1106	Винт M6x10	4
	31	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
	25	3102-6104069-10	45 4319 4253	Ось	2
	21	3102-6104188-10	45 4319 4255	Розетка ручки	2
	20	24-6104094	45 4313 3358	Пружина натяжная	2
	26	3102-6104073	45 4319 4254	Шайба пружинная	2

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 6205. Замок и ручки задней двери					
84	18	A198-6205000	45 9126 0843	Замок правый (24-6205012-30)	1
	18	A19810-6205000*1	45 9126 0845	Замок правый (14-6205012)	1
	17	A199-6205000	45 9126 0844	Замок левый (24-6205013-30)	1
	17	A19910-6205000*1	45 9126 0846	Замок левый (14-6205013)	1
	48	223064-П29	45 9422 1108	Винт M6x14	4
	39	252214-П29	45 9816 1494	Шайба 6	4
	20	224622-П29	45 9462 1106	Винт M6x10	4
	19	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
	2	31011-6205150-01	45 4318 1208	Ручка наружная правая в сборе	1
	1	31011-6205151-01	45 4318 1209	Ручка наружная левая в сборе	1
	14	31011-6105350-01	45 4318 1183	Скоба	2
	16	290377-П29	45 9952 1048	Болт M5x9	4
	'15	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	4

*1 Тропическое исполнение.




Рис. 83. Окно и механизм перемещения стекла задней двери

Примечания: 1. Поз. 34 см. в подгруппе 6201. 2. Поз. 18, 19, 33 см. в подгруппе 6202.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
84	5	31011-6105152	45 4318 0397	Ручка наружная	2
	10	31011-6105160	45 4318 0398	Розетка	2
	6	31011-6105174	45 4318 0399	Пружина	2
	4	260021-П29	45 9865 1022	Палец 6x42	2
	7	258002-П29	45 9871 1003	Шплинт 1,5x16	2
	3	-	45 9841 1344	Штифт 3x16	2
	8	31011-6205304-10	45 4318 1213	Толкатель наружной ручки правый	1
	9	31011-6205305-10	45 4318 1214	Толкатель наружной ручки левый	1
	12	31011-6105270-01	45 4318 1207	Прокладка	2
	28	31011-6105082	45 4318 0996	Привод замка внутренний правый в сборе	1
	29	31011-6105083	45 4318 0997	Привод замка внутренний левый в сборе	1
	30	31011-6105184	45 4318 1007	Прокладка	1
	40	224597-П29	45 9462 1079	Винт M5x10	4
	15	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	4
	31	31011-6105086	45 4318 0998	Основание привода замка	2
	33	31011-6105098	45 4318 0991	Пружина привода	2
	34	31011-6105182	45 4318 1005	Ручка внутреннего привода правая	1
	35	31011-6105183	45 4318 1006	Ручка внутреннего привода левая	1
	32	-	45 4318 1360	Штифт 4x20	2
	36	31011-6105188-01	45 4318 1174	Розетка правая	1
	37	31011-6105189-01	45 4318 1175	Розетка левая	1
	38	290396	45 9952 2338	Винт M5x14	2
	39	252214-П29	45 9816 1494	Шайба 6	2
	24	31011-6105102	45 4318 1001	Тяга правая	1




Рис. 84. Замок и ручки задней двери

Примечание. Поз. 11, 13, 50...54 см. в подгруппе 6206.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
84	25	31011-6105103	45 4318 1002	Тяга левая	1
	23	24-6205072	45 4313 3692	Чехол тяги	2
	47	3102-6105104	45 4319 0285	Тяга привода замка на замке	2
	21	31011-6105402	45 4318 1008	Втулка регулировочная	2
	22	14-8109266	45 4516 2808	Зажим тяги	4
	46	24-6105442	45 4313 3400	Зажим тяги	6
	42	24-6205070	45 4313 3691	Тяга выключения замка	2
	23	24-6205072	45 4313 3692	Чехол тяги	2
	27	24-6105074-01	45 4313 7868	Наконечник тяги	2
	26	24-6105448	45 4313 7771	Виброгаситель тяги	2
	22	14-8109266	45 4516 2808	Зажим тяги	2
	43	24-6205076	45 4313 3694	Тяга промежуточная	2
	23	24-6205072	45 4313 3692	Чехол тяги	4
	41	23A-5303270	45 4512 2626	Зажим тяги	4
	22	14-8109266	45 4516 2808	Зажим тяги	2
	44	24-6205510	45 4313 3705	Рычаг тяг правый в сборе	1
	45	24-6205511	45 4313 3706	Рычаг тяг левый в сборе	1
	20	224622-П29	45 9462 1106	Винт М6x10	4
	19	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4

Подгруппа 6206. Навеска задней двери

82	14	A182-6206000	-	Петля верхняя правая в сборе (24-6206010)	1
	15	A183-6206000	-	Петля верхняя левая в сборе (24-6206011)	1
	20	221747-П8	45 9951 2025	Винт M10x1x22	4
	19	252216-П29	45 9816 1496	Шайба 10	4
	21	201518-П8	45 9951 1132	Болт M10x1x25	2
	17	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	8
	18	290749-П8	45 9952 1473	Болт M10x1x18	6
	16	24-6106016-01	45 4313 7249	Пластина	2
	22	24-6106060	45 4313 3440	Заглушка	2
	40	24-6206026	45 4313 6460	Петля нижняя правая в сборе	1
	39	24-6206027	45 4313 6461	Петля нижняя левая в сборе	1
	21	201518-П29	45 9951 1133	Болт M10x1x25	6
	17	252156-П29	45 9816 1007	Шайба 10	12
	18	290749-П8	45 9952 1473	Болт M10x1x18	6
	38	24-6206366	45 4313 3724	Уплотнитель	2
	13	3102-6206364	45 4319 1962	Уплотнитель	4
	16	24-6106016-01	45 4313 7249	Пластина	2
	22	24-6106060	45 4313 3440	Заглушка двери	6
	23	24-6206082	45 4313 3716	Ограничитель в сборе	2
	33	260009-П29	45 9865 1010	Палец 6x14	2
	28	258011-П29	45 9871 1015	Шплинт 1,8x10	2
	25	24-6206090	45 4313 3717	Рычаг	2
	24	24-6106086	45 4313 3442	Буфер в сборе	2
	26	24-6106180-01	45 4313 7251	Стопор в сборе	2
	37	201415-П29	45 9346 1501	Болт M6x10	4
	36	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
	32	24-6106182-10	45 4313 7632	Корпус	2
	29	24-6106206	45 4313 3467	Буфер	4
	35	24-6106208	45 4313 3468	Крышка	2
	30	24-6106184	45 4313 3463	Ролик	4
	27	260021-П29	45 9865 1022	Палец 6x42	4
	28	258011-П29	45 9871 1015	Шплинт 1,8x10	4
	31	293221-П29	45 9952 6103	Шайба 6	4
84	52	24-6106100-20	45 4313 3449	Фиксатор правый в сборе	1
	51	24-6106101-20	45 4313 3454	Фиксатор левый в сборе	1
	13	-	45 9347 1540	Болт M8x1x20	2

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
84	49	-	45 9346 1545	Болт M8x1x32	2
	50	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	11	14-6106220	45 4516 2005	Прокладка	2
82	34	24-6106192	45 4313 3464	Облицовка	2
Подгруппа 6207. Уплотнители задней двери					
82	45	24-6207126	45 4313 3736	Кант с уплотнителем в сборе	2
	2	24-6207020-01	45 4313 3725	Уплотнитель правый	1
	1	24-6207021-01	45 4313 3730	Уплотнитель левый	1
Подгруппа 6212. Термошумоизоляция задней двери					
71	3	24-50-6112010	45 4313 3487	Изоляция задней двери правая	2
	6	24-50-6212012	45 4313 3745	Изоляция задней двери левая	2
Подгруппа 6114. Подлокотник задней двери					
82	6	2103-6826010	45 4214 1179	Подлокотник правый в сборе	1
	7	2103-6826011	45 4214 1180	Подлокотник левый в сборе	1
52	222529-П29		45 9442 1113	Винт M6x25	6
53	252269-П29		45 9816 1454	Шайба 6	6
12	2103-6816076		-	Пробка подлокотника	4
Группа 68. СИДЕНЬЯ					
Подгруппа 6800. Сиденье водителя					
85	-	3102-6800010-02	45 4319 3019	Сиденье в сборе	1
	-	3102-6800010-03	45 4319 3021	Сиденье в сборе	1
	-	31021-6800010-01*1	45 4319 3037	Сиденье водителя (обивка тканевая)	-
	46	41-9302226	73 3621 3524	Стойка	1
	48	201505-П29	45 9346 1566	Болт M10x45	1
	42	250512-П29	45 9553 1057	Гайка M10	1
	47	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	2
	45	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	1
	44	250636-П29	45 9553 1264	Гайка M16x1,5	2
	43	3102-6800112	45 4319 0432	Кронштейн передний верхний	1
	34	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	4
	36	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	4
	35	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	41	3102-6800116	45 4319 0435	Кронштейн задний верхний правый	1
	37	3102-6800117	45 4319 0436	Кронштейн задний верхний левый	1
	40	290617-П29	45 9952 1236	Болт M8x22	6
	38	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	6
	39	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	6
	54	3102-6800244	45 4319 0441	Облицовка верхняя правая	1
	15	3102-6800245	45 4319 0443	Облицовка верхняя левая	1
	18	222501-П29	45 9442 1083	Винт M5x18	2
	16	252003-П29	45 9811 1204	Шайба 5	2
	17	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	2
	27	3102-6800251	45 4319 0446	Облицовка нижняя левая	1
	53	3102-6800250	45 4319 0447	Облицовка нижняя правая	1
	52	224624-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	4
	20	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	6
	22	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	6
	21	201420-П29	45 9346 1506	Болт M6x20	2
	50	3102-6800260	45 4319 1729	Облицовка передняя	1
	51	222527-П29	45 9442 1111	Винт M6x20	2

*1 Для модели ГАЗ-24-11.




Рис. 85. Сиденье водителя и переднее сиденье

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали, (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 6803. Подушка сиденья водителя					
85	28	3102-6803010-02	45 4319 3022	Подушка в сборе	1
	-	3102-6803010-03	45 4319 3023	Подушка в сборе	
	-	31021-6803010-01*1	45 4319 3038	Подушка в сборе (обивка тканевая)	1
Подгруппа 6804. Механизм регулирования положения сиденья водителя					
85	-	3102-6804008	45 4319 0448	Механизм регулирования в сборе	1
	21	201420-П29	45 9346 1506	Болт M6x20	4
	32	293246-П29	45 9952 6168	Шайба 6	4
	30	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
	49	201466-П29	45 9346 1531	Болт M8x45	2
	34	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	2
	35	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
	29	24-6800020	45 4313 3863	Прокладка	6
	31	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M5	2
	20	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	2
	30	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	2
	26	3102-6804010	45 4319 0449	Салазки правые в сборе	1
	3	3102-6804011	45 4319 0451	Салазки левые с осью, защелкой и пружиной в сборе	1
	6	3102-6804058	45 4319 0453	Защелка в сборе	1
	2	3102-6804062	45 4319 0455	Ось защелки салазок	1
	4	290287-П29	45 9952 1044	Болт M4x14	1
	5	252132-П29	45 9816 1023	Шайба 4	1
	7	24-6804064	45 4313 4042	Пружина	1
	1	24-6804063-01	45 4313 7626	Рукоятка	1
	33	3102-6804440	45 4319 0462	Рама в сборе	1
Подгруппа 6805. Спинка сиденья водителя					
85	9	3102-6805010-02	45 4319 3024	Спинка с подголовником в сборе	1
	-	3102-6805010-03	45 4319 3025	Спинка с подголовником в сборе	1
	-	31021-6805010-01*1	45 4319 3039	Спинка сиденья водителя с подголовником в сборе (обивка тканевая)	1
	12	3102-6805272	45 4319 0417	Облицовка правая в сборе	1
	11	3102-6805273	45 4319 0418	Облицовка левая в сборе	1
	14	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	2
	13	252035-П29	45 9811 1253	Шайба 4	2
	17	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	1
	59	290410-П29	45 9952 1077	Болт M5x20	1
	56	3102-6805501	45 4319 0408	Ручка шарнира	1
	57	3102-6805504	45 4319 0409	Усилитель ручки	1
	58	3102-6805506	45 4319 0411	Заглушка	1
	55	3102-6805513	45 4319 0412	Шайба стопорная	1
	23	291493-П29	45 9951 1820	Болт M10x30	4
	24	252157-П29	45 9816 1008	Шайба 12	4
	25	252007-П29	45 9811 1208	Шайба 12	4
Подгруппа 6808. Подголовник сиденья водителя					
85	10	3102-6808010	45 4319 0372	Подголовник в сборе	1
	-	3102-6808010-01	45 4319 3151	Подголовник в сборе	1
	-	3102-6808010-*1	45 4319 0372	Подголовник в сборе (обивка тканевая)	1
Подгруппа 6810. Сиденье переднее					
	-	3102-6810010-02	45 4319 3026	Сиденье в сборе	1
	-	3102-6810010-03	45 4319 3027	Сиденье в сборе	1

*1 Для модели ГАЗ-24-11.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
85	-	31021-6810010-01*1	45 4319 3041	Сиденье переднее (обивка кожаная)	1
	46	41-9302226	73 3621 3524	Стойка	1
	48	201505-П29	45 9346 1566	Болт M10x45	1
	42	250512-П29	45 9553 1057	Гайка M10	1
	47	252006-П29	45 9811 1207	Шайба 10	2
	45	252136-П29	45 9816 1067	Шайба 10	1
	44	250636-П29	45 9553 1264	Гайка M16x1,5	2
	43	3102-6800112	45 4319 0432	Кронштейн передний верхний	1
	34	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	4
	36	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	4
	35	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	4
	41	3102-6800116	45 4319 0435	Кронштейн верхний правый	1
	37	3102-6800117	45 4319 0436	Кронштейн задний верхний левый	1
	40	290617-П29	45 9347 1523	Болт M8x22	6
	38	252005-П29	45 9811 1206	Шайба 8	6
	39	252155-П29	45 9816 1006	Шайба 8	6
	8	3102-6810244	45 4319 0469	Облицовка верхняя правая	1
	19	3102-6810245	45 4319 0472	Облицовка верхняя левая	1
	18	222501-П29	45 9442 1083	Винт M5x18	2
	16	252003-П29	45 9811 1204	Шайба 5	2
	17	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	2
	27	3102-6800251	45 4319 0446	Облицовка нижняя левая	1
	53	3102-6800250	45 4319 0447	Облицовка нижняя правая	1
	52	224624-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	4
	20	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	6
	22	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	6
	21	201420-П29	45 9346 1506	Болт M6x20	2
	50	3102-6800260	45 4319 1729	Облицовка передняя	1
	51	222527-П29	45 9442 1111	Винт M6x20	2

Подгруппа 6813. Подушка переднего сиденья

85	28	3102-6803010-02	45 4319 3022	Подушка в сборе	1
	-	3102-6803010-03	45 4319 3023	Подушка в сборе	1
	-	31021-6813010-01*1	45 4319 3042	Подушка в сборе (обивка кожаная)	1

Подгруппа 6814. Механизм регулирования положения переднего сиденья

85	-	3102-6804008	45 4319 0448	Механизм регулирования в сборе	1
	21	201420-П29	45 9346 1506	Болт M6x20	4
	32	293246-П29	45 9952 6168	Шайба 6	4
	30	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
	49	201466-П29	45 9346 1531	Болт M8x45	2
	34	250510-П29	45 9553 1055	Гайка M8	2
	35	252135-П29	45 9816 1046	Шайба 8	2
	29	24-6800020	45 4313 3863	Прокладка	6
	31	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	2
	20	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	2
	30	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	2
	26	3102-6804010	45 4319 0449	Салазки правые в сборе	1
	2	3102-6804011	45 4319 0451	Салазки левые в сборе	1
	6	3102-6804058	45 4319 0453	Зашелка в сборе	1
	3	3102-6804062	45 4319 0455	Ось защелки салазок	1
	4	290287-П29	45 9952 1044	Болт M4x14	1
	5	252132-П29	45 9816 1023	Шайба 4	1
	7	24-6804064	45 4313 4042	Пружина	1
	1	24-6804063-01	45 4313 7626	Рукоятка	1
	33	3102-6804440	45 4319 0462	Рама в сборе	1

*1 Для модели ГАЗ-24-11.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 6815. Спинка переднего сиденья					
85	9	3102-6815010-02	45 4319 3028	Спинка в сборе	1
	-	3102-6815010-03	45 4319 3029	Спинка в сборе	1
	-	3102-6815010-01*1	45 4319 3043	Спинка переднего сиденья (обивка кожаная)	1
	59	290410-П29	45 9952 1077	Болт M5x20	1
	17	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	1
	56	3102-6805501	45 4319 0408	Ручка шарнира	1
	57	3102-6805504	45 4319 0409	Усилитель ручки	1
	58	3102-6805506	45 4319 0411	Заглушка	1
	55	3102-6805513	45 4319 0412	Шайба стопорная	1
	23	291493-П29	45 9951 1820	Болт M10x30	4
	24	252157-П29	45 9816 1008	Шайба 12	4
	25	252007-П29	45 9811 1208	Шайба 12	4
	12	3102-6805272	45 4319 0417	Облицовка правая в сборе	1
	11	3102-6805273	45 4319 0418	Облицовка левая в сборе	1
	14	240820-П29	45 9642 1018	Винт 4x18	2
	13	252035-П29	45 9811 1253	Шайба 4	2
Подгруппа 6818. Подголовник переднего сиденья					
85	10	3102-6808010	45 4319 0372	Подголовник в сборе	1
	-	3102-6808010-01*1	45 4319 3151	Подголовник в сборе	1

*1 Для модели ГАЗ-24-11.




Рис. 86. Сиденье заднее

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 6820. Сиденье заднее					
86	6	201418-П29	45 9346 1504	Болт M6x16	4
	4	201420-П29	45 9346 1506	Болт M6x20	2
	2	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	6
	3	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	6
Подгруппа 6823. Подушка заднего сиденья					
86	12	3102-6823010-02	45 4319 3031	Подушка в сборе	1
	-	3102-6823010-03	45 4319 3032	Подушка в сборе	1
	-	31021-6823010-01*1	45 4319 3044	Подушка (обивка кожаная)	1
Подгруппа 6825. Спинка заднего сиденья					
86	1	3102-6825010-02	45 4319 3033	Спинка в сборе правая	1
	1	3102-6825010-03	45 4319 3034	Спинка в сборе правая	1
	5	3102-6825011-02	45 4319 3035	Спинка в сборе левая	1
	-	3102-6825011-03	45 4319 3036	Спинка в сборе левая	1
	-	31021-6825010-01*1	45 4319 3045	Спинка правая (обивка кожаная)	1
	-	31021-6825011-01*1	45 4319 3046	Спинка левая (обивка кожаная)	1
Подгруппа 6826. Подлокотник заднего сиденья					
86	7	3102-6826200	45 4319 0524	Подлокотник средний в сборе	1
	-	3102-6826200-01	45 4319 3152	Подлокотник средний в сборе	1
	8	3102-6826400	45 4319 0531	Механизм правый в сборе	1
	9	3102-6826401	45 4319 0532	Механизм левый в сборе	1
	11	221605-П29	45 9412 1109	Винт M6x16	4
	10	252214-П29	45 9816 1494	Шайба 6	4
	-	31021-6826200*1	45 4319 2561	Подлокотник средний	1
Группа 79. РАДИООБОРУДОВАНИЕ (для модели ГАЗ-24-10)					
Подгруппа 7901. Радиоприемник					
87	28	XГ.2.021.027	-	Радиоприемник (24-10-7901010)	1
	-	XГ.2.021.027-08*2	-	Радиоприемник (24-60-7901010)	1
30	3102-7901112-10	45 4319 3542	Пластина крепления магнитолы	1	
31	3102-5303320	45 4319 3297	Гайка	2	
29	240818-П29	45 9642 1016	Винт 4x12	2	
22	252002-П29	45 9811 1203	Шайба 4	2	
Подгруппа 7903. Антенна (для модели ГАЗ-24-10)					
87	19	AP104Б-Э	45 7376 9025	Антенна с электроприводом	1
		AP104Б-Т*2	45 7376 9026		
16	24-7903015	45 4313 6377	Основание антенны	1	
18	24-50-7903078	45 4313 5061	Втулка амортизационная	2	
7	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	1	
12	200213-П29	45 9326 1004	Болт M6x35	2	
11	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	2	
17	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	2	
14	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	3	
13	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2	
15	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	1	

*1 Для модели ГАЗ-24-11.

*2 Тропическое исполнение.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
87	2	ИД4.850.034-7Г	—	Кабель антенны (24-7905010-11)	1
	10	20-1104094	45 3114 0466	Втулка уплотнительная	1
66	19	П150-05.20	45 7343 1039	Переключатель антенны	1
	18	2103-3709680	45 4214 2984	Рамка переключателя	1
	—	2103-3709680-02*1	45 4214 4701	Рамка переключателя	1*2

Подгруппа 7904. Фильтр радиопомех (для модели ГАЗ-24-10)

87	25	4-3724566	73 3511 0636	Провод массы двигателя с кузовом	1
		4010-3724566*1	73 3511 1917		
	26	201456-П29	45 9346 1522	Болт M8x20	1
	27	252235-П29	45 9816 1475	Шайба 8	5
	6	21Р-3724566	45 4312 6567	Провод массы капота с кузовом	1
		24-50-3724566*1	45 4313 1741		
	8	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	2
	7	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	2
	5	252234-П29	45 9816 1474	Шайба 6	2

*1 Тропическое исполнение.

*2 По выбору.




Рис. 87. Радиооборудование

Примечания: 1. Поз. 22, 28, 29...31 см. в подгруппе 7901 (для модели ГАЗ-24-10). 2. Поз. 2, 7, 10...19 см. в подгруппе 7903 (для модели ГАЗ-24-10). 3. Поз. 5...8, 25...27 см. в подгруппе 7904 (для модели ГАЗ-24-10). 4. Поз. 6, 8, 9 см. в подгруппе 7904 (для модели ГАЗ-24-11). 5. Поз. 1, 3, 4 см. в подгруппе 7905 (для модели ГАЗ-24-10). 6. Поз. 20...24, 32...33 см. в подгруппе 7909 (для модели ГАЗ-24-10).

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 7904. Фильтры радиопомех (для модели ГАЗ-24-11)					
86	6	21Р-3724566	45 4312 6567	Провод соединения массы капота с кузовом	1
	8	201416-П29	45 9346 1502	Болт М6х12	2
	9	252269-П29	45 9816 1454	Шайба 6	4
Подгруппа 7905. Провода радиооборудования (для моделей ГАЗ-24-10)					
87	1	3102-7901310	45 4319 3541	Провод к „массе”	1
		310207-7901310* ¹	45 4319 4389		
	3	3102-7905070	45 4319 3543	Провод питания	1
		310207-7905070* ¹	45 4319 4388		
	4	ИД.6.640.323	-	Провод соединительный (24-10-7905062)	1
		ИД.6.640.323-01* ¹	-	Провод соединительный (24-60-7905062)	1
Подгруппа 7909. Громкоговоритель (для модели ГАЗ-24-10)					
87	33	ХГ.3.843.023	-	Громкоговоритель (3102-7909010-10)	2
	-	ХГ.3.843.023-01* ¹	-	Громкоговоритель (310207-7909010)	2
	32	3102.7909028	45 4319 3544	Кронштейн крепления громкоговорителя – верхний	2
	24	3102-7909029	45 4319 3545	Кронштейн крепления громкоговорителя – нижний	2
	23	240819-П29	45 9642 1017	Винт 4x16	8
	22	252002-П29	45 9811 1203	Шайба 4	8
	21	252152-П2	45 9816 6003	Шайба 4	8
	20	-	45 9552 1932	Гайка M4	8
Группа 81. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ					
Подгруппа 8101. Отопление					
89	31	3102-8101010	45 4319 0101	Отопитель кузова в сборе	1
		24-60-8101010* ¹	45 4343 0056		
	12	201418-П29	45 9346 1504	Болт М6х16	2
	11	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	2
	32	250610-П29	45 9553 1255	Гайка M8	1
	33	252275-П29	45 9816 1425	Шайба 8	1
88	41	3102-8101056	45 4319 0102	Радиатор отопителя с прокладками	1
	44	3102-8101060	45 4319 0103	Радиатор отопителя	1
	47	3102-8101084	45 4319 0111	Трубка переднего бачка радиатора в сборе	2
	46	250608-П29	45 9553 1254	Гайка M6	4
	24	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	4
	45	2101-8101332	45 4213 3540	Прокладка уплотнительная	2
	43	3102-8101160	45 4319 0123	Прокладка верхняя	2
	42	3102-8101161	45 4319 0124	Прокладка боковая	2
	48	24-8101170	45 4313 5108	Уплотнитель трубки	2
	19	3102-8101098	45 4319 0113	Кожух радиатора отопителя в сборе	1
	1	3102-8101099	45 4319 0114	Крышка кожуха радиатора отопителя в сборе	1
	21	290410-П29	45 9952 1077	Болт М5х20	3
	14	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	5
	13	252003-П29	45 9811 1204	Шайба 5	4
	7	3102-8101101	45 4319 0116	Крышка кожуха	1

*¹ Тропическое исполнение.




Рис. 88. Радиатор и электродвигатель отопителя

Примечания: 1. Поз. 9 см. в подгруппе 8109. 2. Поз. 15, 17 см. в подгруппе 8119.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
88	16	3102-8101114	45 4319 1713	Прокладка кожуха	1
	2	3102-8101119	45 4319 1695	Прокладка крышки	1
	8	3102-8101116	45 4319 0117	Уплотнитель крышки	1
	4	3102-8101112	45 4319 0070	Кронштейн кожуха	1
	5	3102-8101115	45 4319 1714	Прокладка кронштейна	1
	6	3102-8101154	45 4319 0122	Держатель отопителя в сборе	1
	3	250508-П29	45 9553 1054	Гайка М6	2
	11	51-3724093	45 3114 2802	Скоба крепления проводов	1
	37	3102-81-1120	45 4319 0118	Заслонка	1
	38	3102-8101686	45 4319 1693	Ось заслонки в сборе	1
	36	3102-8101135	45 4319 1709	Прокладка упора	1
	39	3102-8101324	45 4319 0128	Основание кожуха радиатора	1
	18	3102-8101118	45 4319 1715	Прокладка кожуха радиатора нижняя	2
	26	3102-8101178	45 4319 2787	Электродвигатель с ротором	1
		24-60-8101178*1	45 4343 0057		
	25	290509-П29	45 9952 1149	Болт M6x25	3
	40	292685-П2	45 9952 4076	Гайка М6	3
	27	19.3730000	45 7375 3329	Электродвигатель	1
		1907.3730*1	45 7375 3331		
	14	250464-П29	45 9553 1053	Гайка М5	2

*1 Тропическое исполнение.




Рис. 89. Отопление и вентиляция

Примечания: 1. Поз. 11, 12, 31, 32, 33 см. в подгруппе 8101. 2. Поз. 1...6 см. в подгруппе 8102. 3. Поз. 4, 11, 12, 19...22, 34...50 см. в подгруппе 8103. 4. Поз. 8...10, 13...18, 23...30 см. в подгруппе 8104. 5. Поз. 7...10, 16...18, 23...29 см. в подгруппе 8108.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
88	30	252268-П29	45 9816 1403	Шайба 5	2
	28	21-8102232	45 4312 5776	Прокладка электродвигателя	1
	29	3102-8101186	45 4319 2788	Диск электродвигателя	1
	20	24-8102240	45 4313 5146	Прокладка диска электродвигателя	1
	32	24-8102030-01	45 4313 5826	Ротор отопителя в сборе	1
	31	242469-П29	45 9472 1512	Винт M5x8	1
90	18	П147-03.11	45 7373 5594	Переключатель электродвигателя в сборе (53-11-8102090)	1
88	19	2103-3709680	45 4214 2984	Рамка переключателя	1*2
	19	2103-3709680-02* ¹	45 42144701	Рамка переключателя	1*2
	33	11.3729000	45 7376 6132	Сопротивление	1
		11.3729000-Т* ¹	45 7376 6133		
	25	290509-П29	45 9952 1149	Болт M6x25	2
	40	292685-П2	45 9952 4076	Гайка M6	2
	34	24-8102102	45 4313 5139	Прокладка сопротивления	1
	35	3102-8101332	45 4319 1854	Кожух вентилятора отопителя	1
	22	210358-П29	45 9382 1024	Болт M6x20	1
	3	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	1
	23	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	1
	24	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1
	10	220086-П29	45 9432 1088	Винт M5x30	2
	12	293229-П	45 9952 6133	Шайба 6	4* ³
62	11	PC527	45 7374 6473	Реле (3102-3743030)	1
	8	224598-П29	45 9462 1080	Винт M5x12	2
	6	252233-П29	45 9816 1473	Шайба 5	2
	10	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	2
89		Подгруппа 8102. Обогрев ветрового стекла			
	6	3102-8102490	45 4319 0192	Патрубок правый	1
	1	3102-8102491	45 4319 0193	Патрубок левый	1
	4	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	4
	2	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	4
	3	293198-П29	45 9952 6084	Шайба 5	4
	5	3102-8102060	45 4319 0191	Шланг	2
		Подгруппа 8103. Распределитель воздухообогрева			
89	50	3102-8103016	45 4319 1756	Распределитель отопителя передний в сборе	1
	12	201418-П29	45 9346 1504	Болт M6x16	1
	11	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	1
	37	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	1
	47	3102-8103018	45 4319 0161	Распределитель передний верхний	1
	45	3102-8103019	45 4319 1757	Распределитель передний нижний	1
	46	224599-П29	45 9462 1081	Винт M5x14	2
	4	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	2
	48	252003-П29	45 9811 1204	Шайба 5	4
	49	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	2
	34	3102-8103024	45 4319 0162	Патрубок правый	1
	43	3102-8103025	45 4319 0163	Патрубок левый	1
	44	3102-8103026	45 4319 0164	Держатель патрубка	2
	22	3102-8103030	45 4319 0165	Распределитель отопителя задний правый	1
	38	3102-8103031	45 4319 0166	Распределитель отопителя задний левый	1

*1 Тропическое исполнение.

*2 По выбору.

*3 Наибольшее количество.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
89	35	3102-8103072	45 4319 1812	Переходник заднего распределителя правый	1
	42	3102-8103073	45 4319 1813	Переходник заднего распределителя левый	1
	36	240836-П29	45 9642 1026	Винт 5x12	4
	41	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	2
	37	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	2
	39	3102-8103056	45 4319 0173	Кронштейн верхний	2
	40	66-6803206	45 3116 2438	Прокладка	2
	20	3102-8103058	45 4319 0175	Патрубок выходной	2
	19	3102-8103140	45 4319 1866	Пистон	2
	21	3102-8103122	45 4319 0176	Шланг патрубка распределителя	2
Подгруппа 8104. Вентиляция кузова					
89	13	3102-8104196	45 4319 0892	Крышка короба вентиляции кузова с уплотнителем в сборе	1
	30	3102-8104206	45 4319 0897	Ось крышки	1
	14	293025-П2	45 3311 3654	Стопор оси	1
	10	3102-8108090	45 4319 3411	Патрубок воздухопровода в сборе	2
	18	14-8108094	45 4516 2758	Патрубок воздухопровода	2
	8	240620-П29	45 9622 1018	Винт 4x18	4
	9	293158-П	45 9952 6047	Шайба 4	4
	16	14-8108100	45 4319 2287	Сопло патрубка воздухопровода в сборе	2
	17	293228-П29	45 9952 6132	Шайба 6	2
	24	14-8108102	45 4516 2760	Корпус сопла	2
	28	14-8108104	45 4516 2761	Крышка корпуса сопла патрубка воздухопровода	2
	29	-	45 9661 1523	Шурп 3x18	8
	26	3102-8108106	45 4319 2288	Заслонка сопла направляющая № 1	4
	25	3102-8108108	45 4319 2289	Заслонка сопла направляющая № 2	4
	27	14-8108110	45 4516 2764	Поводок заслонок сопла	2
	23	14-8108112	45 4516 2765	Ручка заслонки сопла в сборе	2
	15	3102-8104174	45 4319 0178	Шланг	2
Подгруппа 8108. Обогрев боковых стекол кузова					
89	10	3102-8108090	45 4319 3411	Патрубок воздухопровода в сборе	2
	8	240620-П29	45 9622 1018	Винт 4x18	4
	9	293158-П	45 9952 6047	Шайба 4	4
	18	14-8108094	45 4516 2758	Патрубок воздухопровода	2
	16	3102-8108100	45 4319 2287	Сопло в сборе	2
	17	293228-П29	45 9952 6132	Шайба 6	2
	24	14-8108102	45 4516 2760	Корпус сопла	2
	28	14-8108104	45 4516 2761	Крышка	2
	29	-	45 9661 1523	Шурп 3x18	8
	26	3102-8108106	45 4319 2288	Заслонка сопла направляющая № 1	4
	25	3102-8108108	45 4319 2289	Заслонка сопла направляющая № 2	4
	27	14-8108110	45 4516 2764	Поводок заслонок сопла	2
	23	14-8108112	45 4516 2765	Ручка заслонки сопла в сборе	2
	7	3102-8108060-10	45 4319 3416	Шланг	2
Подгруппа 8109. Управление вентиляцией и отоплением кузова					
90	12	3102-8109020	45 4319 0041	Привод управления вентиляцией и отоплением кузова в сборе	1
	23	201415-П29	45 9346 1501	Болт M6x10	2
	22	252274-П29	45 9816 1424	Шайба 6	2
	20	290377-П29	45 9952 1048	Болт M5x9	3
	16	24-76-5304186	45 4313 6508	Ручка	4

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- талей на подгруппу
90	17	222962-П29	45 8422 1027	Винт М3х7	4
	15	3102-81090060	45 4319 0053	Облицовка привода управления вентиляцией и отоплением	1
88	21	14-8109066	45 4516 2786	Скоба крепления облицовки с приводом	2
	9	2110-5304198	45 4312 3078	Зажим	6
90	29	290277-П29	45 9952 1042	Болт M4x8	6
	5	24-8406224-01	45 4313 5585	Втулка оболочки	1
	9	3102-8109078	45 4319 0055	Держатель	1
	27	3102-8109094	45 4319 0075	Тяга управления заслонкой отопителя	1
	25	14-8109266	45 4516 2808	Держатель тяги	1
	28	23A-5303270	45 4512 2626	Зажим тяги	1
	14	3102-8109096	45 4319 0427	Оболочка тяги управления заслонкой воздухопритока	1
	13	3102-8109100	45 4319 0079	Тяга управления заслонкой воздухопритока	1
	26	3102-8109246	45 4319 0429	Оболочка управления крышкой вентиляции кузова	1
	24	3102-8109244	45 4319 0081	Тяга управления крышкой вентиляции кузова	1
	11	3102-8109106	45 4319 0080	Тяга управления краном отопителя	1
	10	3102-8109102	45 4319 0428	Оболочка тяги управления краном	1

Подгруппа 8119. Воздухопроводы

88	15	3102-8119028	45 4319 0062	Заслонка короба воздухозаборника с уплотнителем в сборе	1
	17	3102-8119050	45 4319 0067	Ось заслонки	1




Рис. 90. Управление вентиляцией и отоплением кузова, трубопроводы

Примечания: 1. Поз. 18, 19 см. в подгруппе 8101. 2. Поз. 1...4, 6...8, 22, 30...38 см. в подгруппе 8120.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 8120. Трубопроводы					
90	31	24-76-8101014	45 4313 6660	Переходник под краник отопителя	1
	1	24-8101040	45 4313 5070	Штуцер отопителя	1
	3	21-8101040-А	45 4312 5645	Штуцер отопителя	1
	7	3102-8120018	45 4319 0194	Кран с трубкой отопителя в сборе	1
	32	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	2
	22	252274-П29	45 9816 1474	Шайба 6	2
	38	2101-8101150	45 4213 3523	Кран отопителя в сборе (24-76-8101020)	1
	33	2101-8101332	45 4213 3540	Прокладка уплотнительная	2
	34	3102-8120026	45 4319 0082	Трубка крана с фланцем в сборе	1
	30	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x12	4
	22	252274-П29	45 9816 1424	Шайба 6	4
	8	24-76-8101036	45 4313 6662	Шланг подводящий от крана к отопите- лю	1
	2	3102-8120030.	45 4319 3298	Шланг отводящий	1
	6	24-8101036	45 4313 5789	Шланг подводящий	1
	36	297409-П29	45 9985 1067	Хомутик	6
	37	220058-П29	45 9432 1060	Винт M4x25	6
	35	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4	6
	4	51-3724073-Б	45 3114 2797	Скоба	1




Рис. 91. Зеркала

Примечания: 1. Поз. 1, 3, 4, 6, 7, 9...14, 16, 18 см. в подгруппе 8201 (для модели ГАЗ-24-10).
 2. Поз. 2, 5, 8...13, 15, 17, 19, 21 см. в подгруппе 8201 (для модели ГАЗ-24-11).

# ри- сун- ка	# по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Подгруппа 8126. Обогрев стекла окна задка					
66	48	П316-Э*1	45 7373 5412	Переключатель (24-10-8126110)	1
	-	П316-Т*2	45 7373 5413	Переключатель (14-8126110)	1
	47	3102-8126072-01	45 4319 2837	Ручка	1
	45	290115-П29	45 9952 2023	Винт M3x4	1
	46	53А-3726206	45 3311 3021	Гайка	1
62	11	PC527	45 7374 6473	Реле (3102-3743030)	
Группа 82. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВА					
Подгруппа 8201. Зеркало (для модели ГАЗ-24-10)					
91	9	2103-8201008-70	45 4214 3118	Зеркало заднего вида внутреннее в сборе	1
	4	3102-8201032	45 4319 1238	Стойка внутреннего зеркала заднего вида	1
	7	3102-8201034	45 4319 1239	Стойка	1
	6	24-8201072	45 4313 5231	Штырь	1
	3	233014-П29	45 9422 1556	Винт M4x16	3
	1	3102-8201174	45 4319 1241	Опора стойки в сборе	1
	10	290393-П30	45 9952 2335	Болт M5x12	1
	14	3102-8201210	45 4319 1243	Зеркало заднего вида на двери со стойкой в сборе	1
	13	222503-П29	45 9442 1085	Винт M5x22	2
	12	252153-П2	45 9816 6004	Шайба 5	2
	16	3102-8201274	45 4319 1248	Опора стойки	1
	11	24-8201278	45 4313 5269	Прокладка	1
	20	3102-8201212	45 4319 1244	Зеркало заднего вида на двери в сборе	1
	18	290396	45 9952 2338	Винт M5x14	1
Подгруппа 8201. Зеркало (для модели ГАЗ-24-11)					
91	9	2103-8201008-70	45 4214 3118	Зеркало заднего вида внутреннее	1
	10	290393-П30	45 9952 2335	Болт M5x12	1
	2	24-8201174	45 4313 5241	Опора стойки	1
	3	233014-П29	45 9422 1556	Винт M4x16	3
	5	24-8201032	45 4313 5222	Стойка	1
	8	24-8201034	45 4313 5223	Стойка	1
	6	24-8201072	45 4313 5231	Штырь	1
	15	24-8201210-10	45 4313 5245	Зеркало заднего вида на двери со стойкой	1
	13	222503-П29	45 9442 1085	Винт M5x22	2
	12	252153-П2	45 9816 6004	Шайба 5	2
	11	24-8201278	45 4313 5269	Прокладка опоры	1
	21	24-8201212-10	45 4313 5250	Зеркало заднего вида на двери	1
	19	233039-П13	45 9422 4581	Винт M5x14	1
	17	24-8201274	45 4313 5267	Опора стойки	1
Подгруппа 8202. Держатели (поручни), крючки для одежды					
92	12	24-8202300	45 4313 5296	Поручень боковой в сборе	2
	10	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	8
	9	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	8
	11	24-8202310-10	45 4313 8273	Розетка бокового поручня	4
	8	24-8202290	45 4313 7301	Пластина розетки	4
	6	24-8202286	45 4313 5295	Крючок	2
	7	24-8202200	45 4313 5287	Поручень передний в сборе	1
	10	201416-П29	45 9346 1502	Болт M6x12	4

*1 Экспортное исполнение.

*2 Тропическое исполнение.




Рис. 92. Держатели, поручни, крючки для одежды, ремни безопасности
Примечания: 1. Поз. 3, 5, 13, 14 см. в подгруппе 5401. 2. Поз. 1, 2, 4, 5, 14...18 см. в подгруппе 8217.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
92	9	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	4
	11	24-8202310-10	45 4313 8273	Розетка бокового поручня	4
	8	24-8202290	45 4313 7301	Пластина розетки	4
	6	24-8202286	45 4313 5295	Крючок	1
				Подгруппа 8203. Пепельницы (для модели ГАЗ-24-10)	
75	15	3102-8203006	45 4319 1849	Пепельница передняя в сборе	2
	6	240818-П29	45 9642 1016	Винт 4x12	2
	7	252272-П29	45 9816 1472	Шайба 4	2
	17	3102-8203046	45 4319 0599	Обойма	1
	22	3102-8203028	45 4319 0259	Каркас	1
	20	3102-8203026	45 4319 0258	Облицовка	1
	21	255024-П29	45 9771 1044	Заклепка 3х6	4
	18	3102-8203010	45 4319 0249	Коробка в сборе	1
	16	3102-8203030	45 4319 0260	Направляющая	2
	23	258604-П29	45 9841 1348	Штифт 3х25	2
82	48	24-8203210-10	45 4313 5801	Корпус боковой пепельницы в сборе	2
	47	3102-8203260	45 4319 0264	Коробка в сборе	2
				Подгруппа 8203. Пепельницы (для модели ГАЗ-24-11)	
82	48	24-820310-10	45 4313 5801	Корпус боковой пепельницы в сборе	2
	47	3102-8203260	45 4319 0264	Коробка боковой пепельницы в сборе	2
				Подгруппа 8204. Козырек противосолнечный	
93	9	3102-8204010	45 4319 0587	Козырек противосолнечный с кронштейном правый в сборе	1




Рис. 93. Козырек противосолнечный

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
93	1.	3102-8204011	45 4319 0588	Козырек противосолнечный с кронштейном левый в сборе	1
	2.	290393	45 9952 2338	Винт M5x14	4
	8.	3102-8204030	45 4319 0589	Кронштейн в сборе	2
	5.	3102-8204032	45 4319 0591	Кронштейн	2
	7.	3102-8204038	45 4319 0592	Ось	2
	4.	3010-8204046	45 4311 1467	Пружина оси	2
	3.	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	2
	6.	258012-П29	45 9871 1016	Шплинт 2x12	2
	15.	14-8204130	45 4516 2996	Фиксатор	2
	10.	290289	45 9952 2305	Винт M4x12	4
	11.	14-8204136	45 4516 2997	Корпус фиксатора	2
	12.	24-8204142	45 4313 5369	Ползун фиксатора	2
	13.	12-1310225	45 4511 0319	Пружина фиксатора	2
	14.	258919-П29	45 9851 1019	Штифт 2x16	2

Подгруппа 8217. Ремни безопасности

92	2	ИРБ91-071	45 9142 1112	Ремень безопасности	2
	4	3102-8217028	45 4319 1294	Втулка дистанционная	2
	16	14-6105350	45 4516 1987	Скоба	4
	18	224597-П29	45 9462 1079	Винт M5x10	4
	17	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	4
	1.	3102-8217814	45 4319 1298	Накладка облицовочная нижняя правая	1
	15	3102-8217815	45 4319 1299	Накладка облицовочная нижняя левая	1
	14	290299	45 9952 2321	Винт 4x18	4
	5	290303	45 9952 2325	Винт 4x30	4




Рис. 94. Облицовка радиатора (металлическая), капот, крыло переднее

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
Группа 84. ОПЕРЕНИЕ (ОБЛИЦОВКА)					
Подгруппа 8401. Облицовка радиатора (металлическая)					
94	7	24-8401112	45 4313 5421	Панель облицовки радиатора	1
	9	224622-П29	45 9462 1106	Винт M6x10	6
	10	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	6
	14	201416-П13	45 9346 4502	Болт M6x12	1
	13	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	1
	14	201416-П13	45 9346 4502	Болт M6x12	4
	13	252174-П29	45 9816 1454	Шайба 6	4
	3	24-8401342	45 4313 5430	Молдинг облицовки радиатора	1
	4	290391-П29	45 9952 1062	Болт M5x10	3
	6	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	3
	5	252233-П29	45 9816 1473	Шайба 5	3
	8	24-8401384	45 4313 5436	Заводской знак в сборе	1
	12	250462-П29	45 9553 1052	Гайка M4	2
	11	252152-П29	45 9816 1003	Шайба 4	2
	20	24-8401408	45 4313 5439	Брызговик облицовки радиатора в сборе	1
	1	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	2
	2	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	2
	1	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	4
	21	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	4
	2	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	8
	17	24-8401296	45 4313 5426	Стойка облицовки радиатора в сборе	1
	9	224622-П29	45 9462 1106	Винт M6x10	2
	2	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	2
	1	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	2
	18	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	2
	-	24-8401430-01*1	45 4313 6968	Щиток радиатора боковой правый в сборе	-
	-	24-8401431-01*1	45 4313 6969	Щиток радиатора боковой левый в сборе	-
	-	24-8401408-01*1	45 4313 8745	Брызговик облицовки радиатора	-
Подгруппа 8401. Облицовка радиатора (пластмассовая)					
95	1	24-11-8401110	45 4343 0039	Облицовка радиатора в сборе	1
	9	290469	45 9952 2087	Винт M6x14	2
	11	293217	45 9952 2285	Шайба 6	2
	46	290473	45 9951 1643	Болт M6x20	1
	45	293215	45 9951 6501	Шайба 6	1
	11	293217	45 9952 2285	Шайба 6	1
	44	290312	45 9951 2811	Винт 4x25	4
	43	292663-П29	45 9952 4049	Гайка M4	4
	3	3102-8401388-01	45 4319 3299	Орнамент заводского знака	1
	6	3102-8401366	45 4319 1723	Держатель заводского знака	1
	5	13-8402194	45 4512 4481	Держатель орнамента	4
	4	13-8401388	45 4512 4440	Накладка заводского знака	1
	51	24-11-8401202	45 4313 9928	Молдинг облицовки радиатора	2
	52	24-11-8401328	45 4313 9929	Молдинг облицовки радиатора боковой	2
	50	24-8401342	45 4313 5430	Молдинг облицовки радиатора	1
	49	290391-П29	45 9952 1062	Болт M5x10	3
	47	250464-П29	45 9553 1053	Гайка M5	3
	48	252273-П29	45 9816 1473	Шайба 5	3
	2	24-11-8401112	45 4343 0038	Облицовка радиатора	1
	42	24-8401408	45 4313 5439	Брызговик облицовки радиатора в сборе	1

*1 Для запасных частей.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
95	13	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	2
	10	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	2
	7	24-11-8401386	45 4343 0037	Основание заводского знака	1
	13	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	4
	41	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	4
	10	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	8
	12	24-8401296	45 4313 5426	Стойка облицовки радиатора в сборе	1
	10	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	2
	13	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	2
	14	252154-П2	45 9816 6005	Шайба 6	2
	-	24-8401430-01* ¹	45 4313 6968	Щиток радиатора боковой правый в сборе	-
	-	24-8401431-01* ¹	45 4313 6968	Щиток радиатора боковой левый в сборе	-
	-	24-8401408-01* ¹	45 4343 8745	Брызговик облицовки радиатора	-

Подгруппа 8402. Капот

94,	44,	24-8402012	45 4313 5459	Капот сварной в сборе	1
95	8				

*¹ Для запасных частей.




Рис. 95. Облицовка радиатора (пластмассовая), капот, крыло переднее

№ ри- сунка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
94, 95	43, 22	24-8402200	45 4313 7785	Уплотнитель задний	1
94, 95	16, 18	298318-П4	45 3114 5469	Пистон	13
94, 95	15, 16	30-8402208	45 4311 1323	Буфер	6
94, 95	42, 23	24-8402220	45 4313 5470	Опора боковая	4
94, 95	31, 21	223064-П29	45 9422 1108	Винт M6x14	4
94, 95	41, 24	252263-П29	45 9816 1494	Шайба 6	4
	-	24-8402012-01* ¹	45 4313 7356	Капот в сборе	-
Подгруппа 8403. Крыло переднее					
94, 95	28, 34	24-8403012	45 4313 5472	Крыло правое в сборе	1
94, 95	27, 35	24-8403013	45 4313 5473	Крыло левое в сборе	1
94, 95	1, 13	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	4
94, 95	10, 17	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	4
94, 95	2, 10	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
94, 95	1, 13	201417-П-29	45 9346 1503	Болт M6x14	4
94, 95	10, 17	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	4
94, 95	2, 10	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	4
94, 95	1, 13	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	6
94, 95	10, 17	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	6
94, 95	2, 10	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	6
94, 95	40, 33	201496-П8	45 9346 9558	Болт M10x22	2
94, 95	39, 32	252039-П29	45 9811 1257	Шайба 10	2
94, 95	38, 31	293319-П8	45 9952 6291	Шайба 10	2
94, 95	37, 30	13-2904133	45 4512 0916	Прокладка регулировочная	2* ²
94, 95	24, 38	250512-П29	45 9553 1057	Гайка M10	2
94, 95	25, 37	252045-П29	45 9811 1258	Шайба 12	2
94, 95	26, 36	24-2803140-01	45 4313 0900	Прокладка	2
94, 95	22, 39	24-8403124	45 4313 5487	Надставка правая в сборе	1
94, 95	23, 40	24-8403125	45 4313 5488	Надставка левая в сборе	1

*¹ Для запасных частей.

*² По потребности.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
94,	1,	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	2
95	13				
94,	10,	252037-П29	45 9811 1255	Шайба 6	2
95	17				
94,	18,	252154-П29	45 9816 1005	Шайба 6	2
95	14				
94,	36,	24-8403352	45 4313 5538	Щиток правый в сборе	1
95	28				
94,	35,	24-8403353	45 4313 5542	Щиток левый в сборе	1
95	29				
94,	1,	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	8
95	13				
94,	2,	293226-П29	45 9952 6122	Шайба 6	8
95	10				
94,	33,	24-8403354	45 4313 5544	Щиток правый	1
95	26				
94,	34,	24-8403355	45 4313 5545	Щиток левый	1
95	27				
94,	32,	24-8403360	45 4313 5546	Уплотнитель щитка	2
95	25				
94,	29,	24-8403330-01	45 4313 5535	Уплотнитель брызговика задний	1
95	20				




Рис. 96. Фартук щитка, люк заднего крыла
 Примечания: 1. Поз. 20...25 см. в подгруппе 8404. 2. Поз. 1...19, 26
 см. в подгруппе 8413.

№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
94,	16,	298318-П4	45 3114 5469	Пистон	8
95	18				
94,	30,	353126	45 3114 5607	Пистон в сборе	1
95	19				
94,	19,	24-8403384	45 4313 5548	Заглушка брызговика	2
95	15				
94,	16,	298318-П4	45 3114 5469	Пистон	4
95	18				
-	24-8403012-01* ¹		45 4313 7389	Крыло правое в сборе	-
-	24-8403013-01* ¹		45 4313 7390	Крыло левое в сборе	-
-	24-8403268-01* ¹		45 4313 6971	Брызговик переднего крыла правый в сборе	-
-	24-8403269-01* ¹		45 4313 6972	Брызговик переднего крыла левый . в сборе	-
-	24-8403124-01* ¹		45 4313 9727	Надставка крыла правая	-
-	24-8403125-01* ¹		45 4313 9728	Надставка крыла левая	-
Подгруппа 8404. Крыло заднее					
96	25	24-8404316	45 4313 5563	Планка крепления фартука	2
21	24-8404318		45 4313 5564	Пластина щитка заднего крыла	2
20	201418-П29		45 9346 1504	Болт M6x16	10
23	250508-П29		45 9553 1054	Гайка M6	10
22	252154-П29		45 9816 1005	Шайба,6	4
24	24-8404312-01		45 4313 5559	Фартук щитка заднего крыла	2

*¹ Для запасных частей.




Рис. 97. Замок и привод замка капота, петли капота






№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
96	-	24-8404020-01* ¹	45 4313 7463	Крыло заднее правое	-
	-	24-8404021-01* ¹	45 4313 7464	Крыло заднее левое	-
	-	24-8404314-01* ¹	45 4313 7424	Щиток заднего крыла	-
	-	24-8404315-01* ¹	45 4313 7423	Щиток заднего крыла	-
Подгруппа 8406. Замок и привод замка капота					
97	24	21-8406012-Б	45 4312 6213	Замок капота	1
	25	224624-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	4
	12	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	4
	11	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	4
	27	21-8406014-Б	45 4312 6215	Корпус замка капота	1
	28	21-8406044	45 4312 6220	Пружина	1
	34	21-8406080	45 4312 6221	Штырь капота	1
	37	250634-П29	45 9553 1262	Гайка M14x1,5	1
	36	30-8402624	45 4311 0326	Пружина	1
	35	30-8402626	45 4311 0327	Фланец пружины	1
	32	21-8406100	45 4312 6223	Крючок-предохранитель капота	1
	31	224597-П29	34 9462 1079	Винт M5x10	2
	17	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	2
	33	30-8402616	45 4311 0645	Пружина крючка-предохранителя капота	1
	8	3102-8406150	45 4319 1517	Привод замка капота	1
	13	201415-П29	45 9346 1501	Болт M6x10	2
	12	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	2
	9	14-8406044	45 4516 3221	Пружина ручки привода замка капота	1
	14	24-8406180	45 4313 5575	Тяга привода замка капота	1
	16	24-8406184	45 4313 5580	Оболочка тяги	1
	15	24-8406186	45 4313 5582	Трубка защитная	1
	10	14-8406194	45 4516 3240	Скоба	1
	20	201417-П29	45 9346 1503	Болт M6x14	1
	12	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	1
	11	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	1
	19	3102-8406160-10	45 4319 3419	Кронштейн привода замка капота	1
	21	24-8406224-01	45 4313 5585	Втулка	1
	22	14-8406198	45 4516 3241	Скоба	2
	23	224622-П29	45 9462 1106	Винт M6x10	2
	12	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	2
	26	21-8406194	45 4312 6242	Скоба	1
	25	224624-П29	45 9462 1108	Винт M6x14	1
	12	252134-П29	45 9816 1045	Шайба 6	1
	11	252004-П29	45 9811 1205	Шайба 6	1
	29	292655-П29	45 9952 4036	Гайка M4	1
	30	290277-П29	45 9952 1042	Болт M4x8	1
	18	224598-П29	45 9462 1080	Винт M5x12	2
	17	252153-П29	45 9816 1004	Шайба 5	4
Подгруппа 8407. Навеска и упор капота					
97	4	24-8407012	45 4313 5586	Петля капота правая с пружиной в сборе	1
	5	24-8407013	45 4313 5588	Петля капота левая с пружиной в сборе	1
	7	201455-П29	45 9346 1521	Болт M8x18	4
	1	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	4
	2	252135-П8	45 9816 9046	Шайба 8	4
	3	201454-П29	45 9346 1520	Болт M8x16	8
	1	252038-П29	45 9811 1256	Шайба 8	7
	2	252135-П8	45 9816 9046	Шайба 8	8







*¹ Для запасных частей.




№ ри- сун- ка	№ по- зиции на ри- сунке	№ детали (обозначение)	Код ОКП	Наименование	Коли- чество де- тей на подгруппу
97	6	24-8407070	45 4315 5599	Пружина петли капота	2
	-	24-8407012-10* ¹	45 4313 5587	Петля капота правая в сборе	-
	-	24-8407013-10* ¹	45 4313 5589	Петля капота левая в сборе	-
	-	24-8407052-10* ¹	45 4313 5591	Кронштейн петли капота на кузове правый	-
	-	24-8407053-10* ¹	45 4313 5593	Кронштейн петли капота на кузове левый	-
Подгруппа 8413. Люк заднего крыла					
96	9	24-8413012-01	45 4313 5607	Крышка люка заднего крыла с петлей	1
	26	224598-П29	45 9462 1080	Винт М5x12	2
	15	252133-П29	45 9816 1044	Шайба 5	2
	17	24-8413058	45 4313 5618	Пластина	1
	13	30-5303045	45 4311 0285	Буфер	2
	19	И2-3911015-А	45 9136 3207	Пружина крышки люка	2
	18	24-8413088	45 4313 5623	Направляющая пружины	2
	1	31022-8413110	45 4319 3964	Корпус замка крышки люка заднего крыла с цилиндром	1
	8	24-8413076	45 4313 5621	Ручка крышки	1
	10	24-8413126	45 4313 5630	Гайка корпуса замка	1
	11	24-8413120	45 4313 5629	Уплотнитель корпуса	1
	12	24-8413132-10	45 4313 5632	Кулачок замка	1
	16	290377-П29	45 9952 1048	Болт М5x9	1
	14	293205-П29	45 9952 6089	Шайба 5	1
	15	252133-П29	45 9816 1044	Шайба 5	1
	2	24-8413112	45 4313 5627	Корпус замка крышки люка заднего крыла	1
	5	24-8413114	45 4313 5628	Корпус замка крышки люка заднего крыла	1
	4	24-6105432	45 4313 3398	Заслонка	1
	6	24-6105434	45 4313 3399	Пружина	1
	7	258000-П29	45 9871 1001	Шплинт 1,5x10	1
	3	31022-8413150	45 4319 3965	Цилиндр замка крышки люка заднего крыла	1
	-	31022-8413098* ¹	45 4319 3963	Замок крышки люка заднего крыла с ключами	4

*1 Для запасных частей.

ПОКУПНЫЕ ДЕТАЛИ
ПОДШИПНИКИ

По каталогу завода-изготовителя автомобиля	Номер подшипника		Размеры, мм			Ко-личество на автомо-биль	Номер под-группы, где приме-няется
	Код ОКП	По каталогу завода-изготовителя подшипников	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>		
 12-2403080-01	46 1213 4245	308УШ	40	90	23	2	2403
 24-1701033	46 1273 5497	6-50706У	30	75	19	2	1701
 53-1701031	-	80203С9	17	40	12	1	1005
 -	-	6-180502К1С9Ш1 6-180603К1С9Ш1	15 17	35 47	14 19	1 1	3701 3701
 24-1601072-10	46 1953 7410	360710УС9	50,2	82	20	1	1601
 46 1612 0324		8103	17	30	9	1	3913

По каталогу завода-изготовителя автомобиля	Номер подшипника		Размеры, мм			Ко-личество на автомобиль	Номер под-группы, где применяется
	Код ОКП	По каталогу завода-изготовителя подшипников	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>		
 24-3001020	46 1652 6300	108804	20	37	11	2	3001
 12-3401120	46 1558 6123	636 905	23,5	36,5	14	2	3401
 24-3401062	46 1589 6265	776701X	12	49,4	40	1	3401
 24-2402025 24-2402041 12-2403036-01 21P-3103025-01	46 2413 2620 46 2413 2641 46 2413 1911 46 2413 1248	6-7606К1Ш 7607АУ1Ш 7510У2Ш 6-7305АШ	30 35 50 25	72 80 90 62	29 32,75 25 18,25	1 1 2 2	2402 2402 2403 3103
 20-3401071 20-3401075	46 2412 5963 46 2413 5851	977907К1 877907	33,02 33,02	49,225 58	12,4 18	1 1	3401 3401
 21P-3103020-02	46 2413 3330	7806-A	32	72	29,75	2	3103

По каталогу завода-изготовителя автомобиля	Номер подшипника		Размеры, мм			Ко-личество на автотомобиль	Номе-р подгруппы, где приме-няется
	Код ОКП	По каталогу завода-изготовителя подшипников	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>		
 53A-3401172	46 2292 6892	922205K	25	52	15	1	3401
 24-2201033	46 4112 1119	704702K2	17	30	24,5	8	2201
 24-3001016	46 4321 4226	943/20K1	20	26	25	4	3001
 2101.1307027* ¹	46 1282 5664	6-330902C17	16	30	39	1	1307

*¹ Номер ВАЗ.

ШАРИКИ



Номер по каталогу завода-изготовителя автомобиля	Номер шарика		Диаметр, мм	Количество на автомобиль	Номер подгруппы, в которой применяется
	Код ОКП	По каталогу завода-изготовителя подшипников			
-	46 9117 3985	Б 5-100 ГОСТ 3722-81	5	1	3546
-	46 9116 4685	Б 6,35-60 ГОСТ 3722-81	6,35	1	1701


Номер по каталогу завода-изготовителя автомобиля	Номер шарика		Диаметр, мм	Количество на автомобиль	Номер подгруппы, в которой применяется
	Код ОКП	По каталогу завода-изготовителя подшипников			
353087-S	46 9117 5585	Б 7,938-100 ГОСТ 3722-81	7,938	4	1310, 1702
	46 9116 7666	Б 11,906-60 ГОСТ 3722-81	11,906	1	1013
	46 9126 3060	3,175-60/0 ТУ 37.006.080-83	3,175	1	1107

РОЛИКИ

По каталогу завода-изготовителя автомобиля	Номер ролика		Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
	Код ОКП	По каталогу завода-изготовителя ролика	d	B		
20-1701182	46 9416 5762	3,5x29,8 А5 ГОСТ 6870-81	3,5	29,8	63	1701
	46 9316 0294	5,5x25,8 ДIII ГОСТ 25255-82	5,5	15,8	14	1701
11-7569	—	1,6x8,8 А5 ГОСТ 6770-81	1,6	8,8	114	1601

РЕЗИНОВЫЕ МАНЖЕТЫ

Номер детали	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	B		
53-1005034	45 6421 1648	52	80	10	1	1005
24-1701210	45 4313 0600	38	56	10	2	1701
69-2201031-А	45 4315 0458	17,5	27,6	4,7	8	2201
12-2401060-Б	45 4511 0458	52	72	10	4	2401, 3103
20-3401023-Б	45 4311 0201	30	44	10	1	3401
63A-4207115	45 3114 3061	20	35	10	1	3401



Номер детали	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	B		
						
12-2402052-23	45 4511 1282	42	75	10	1	2402
						
2101.1307013	45 6231 0430	17,5	36,6	20,3	1	1307






ШЛАНГИ И ТРУБКИ

Номер детали	Код ОКП	Наименование	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
			Внутренний диаметр	Толщина стенки	Длина		
53А-1013100-01	45 6421 1297	Шланг	8,3	—	510	1	1013
	45 6412 0881	Шланг	8	3,5	440	1	1014
63-1013101-30	45 6412 0880	Шланг	8	3,5	510	1	1104
24-10-1014075	45 4313 9883	Шланг	18x21	2,5	255	1	1014
51-1014075	45 6412 0719	Шланг	12	3	50	1	1305
4021-1014208	45 6313 0508	Шланг	8	3,5	350	1	1014
40П-1023100-01	73 3611 0081	Шланг	8	3,5	710	1	1013
24-1101070	45 4313 7739	Шланг	50	4,5	50x122	1	1101
					гнутий		
5110-1104100-21	45 3114 0266	Шланг (51-1104102-50)	8	3,5	210	1	1104
21-1104102-10	45 4312 6266	Шланг	8	3,5	70	2	1104
4022.1104126	45 6313 0146	Шланг (49-4228063-10)	8	3,8	350	1	1104
4022.1104128	45 6313 0148	Шланг (49-4228063-10)	8	3,5	350	1	1104
3102-1109192	45 4319 1575	Шланг	52	—	360	2	1109
24-10-1127037	45 4313 9843	Шланг	3,8	2,6	330	1	1127
24-10-1127038	45 4313 9844	Шланг	3,8	2,6	600	1	1127
24-1213340	45 6312 1328	Шланг	3,8	2,6	280	1	1213
24-1213342	45 6312 1329	Шланг	3,8	2,6	350	1	1213
24-10-1303010	45 4313 0469	Шланг	38	4,5	120x80	1	1303
					гнутий		
24-1303025-Б	45 4313 0406	Шланг	44	4,5	53x170	1	1303
					гнутий		
4021.1306035	45 6313 0275	Шланг	38	4,5	70	1	1306

Номер детали	Код ОКП	Наименование	Размеры, мм			Коли-чество на автоМобиль	Номер подгруппы, где применяется
			Внутренний диаметр	Толщина стенки	Длина		
4022.1306044	45 6313 0174	Шланг	38	4,5	64x108 гну́тый	1	1306
24-1602590	45 4313 8274	Шланг (24-1602592)	3	4	131	1	1602
40П-3213054-Б	73 3611 1005	Шланг	14	3,5	250	1	1101
24-3506025	45 4313 6579	Шланг (24-3506026)	3	4	315	2	3506
24-3506025-10	45 4313 6580	Шланг (24-3506026-10)	3	4	440	1	3506
24-3552054-10	45 4313 7767	Шланг	12	4	1000	1	3552
24-3706324	45 6312 0872	Шланг	3,8	2,6	86,5	1	3706
12-3901472	45 4511 1072	Шланг	5,6	1,3	400	1	3901
3102-5208094	45 4319 2438	Трубка	4	1	80	1	5208
3102-5208096	45 4319 2439	Трубка	4	1	620	1	5208
24-5208154	45 4313 8033	Трубка	4	1	1000	1	5208
24-8101036	45 4313 5789	Шланг	16	4	350	1	8120
24-76-8101036	45 4313 6662	Шланг	16	4	80	1	8120
3102-8102060	45 4319 0191	Шланг	16	4	385	1	8102
3102-8103122	45 4319 0176	Шланг	52	—	330	2	8103
3102-8104174	45 4319 0178	Шланг	52	—	182	2	8104
3102-8108060-10	45 4319 3416	Шланг	38	4,5	113x216 гну́тый	2	8108
3102-8120030	45 4319 3298	Шланг	16	—	860	1	8120

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ (НАПРЯЖЕНИЕ 12 В)

Номер по каталогу завода-изготовителя автомобиля	Код ОКП	Номер лампы и обозначение по каталогу завода-изготовителя ламп	Мощность, Вт	Размеры, мм				Коли-чество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
				D	d	L	I		
	34 6621 2144	A12-1,2	1,2	5	—	18	6,5	7	3801
	14-3713033	AMH 12-3	3,0	9,7	9,20	23,9	18	9	3713, 3801, 3803, 3804
24-3726033	34 6621 2132	A12-4	4,0	8,8	9,20	27,4	21,5	6	3711, 3714, 3726, 3757
	34 6621 2133	A12-4							

Номер по каталогу завода-изготовителя автомобиля	Код ОКП	Номер лампы и обозначение по каталогу завода-изготовителя ламп	Мощность, Вт	Размеры, мм				Количества на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
				D	d	L	l		
53-70-3714038									
									
53-70-3714025 70-18407	34 6621 2135	A12-5	5,0	19	15	37	30	6	3712, 3714 3717
									
53-70-3715033	34 6621 2106 34 6621 2107	A12-8 A12-15	8,2 14,3	20,0 26,0	15,25 15	39,0 51,0	- -	1 1	3715 3714
									
53-70-3712025	34 6621 2136	A12-21-3	25,0	26,5	15,25	52,5	45,0	7	3715, 3716, 3726
									
53-70-3711021	34 6621 2137	A12-21-5	25,0 6,0	26,5	15,25	52,5	45,0	2	3716
									
	33 6621 2223	A12-45+40	45,0 40	45	41	82	50	2	3711
	34 6621 2134	AC12-5	5,0	11,0	-	-	37	3	3757

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

БОЛТЫ

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМ ПОДГОЛОВКОМ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l ₀	S		
200213-П29	45 9326 1004	M6	35	18	10	2	7903
200217-П29	45 9326 1007	M6	45	18	10	1	1307
200263-П8	45 9326 9022	M8	35	22	12	4	1011
200263-П29	45 9326 1022	M8	35	22	12	4	1106, 3403
200299-П8	45 9326 9050	M8x1	70	22	12	3	1002, 1117
200302-П8	45 9326 9053	M8x1	85	22	12	1	1002
200320-П8	45 9326 9064	M10	55	26	14	2	1601
200373-П29	45 9326 1115	M12	70	30	17	1	3400
200378-П29	45 9326 1120	M12	95	30	17	2	3400
200384-П29	45 9326 1126	M12	130	30	17	1	3400
290775-П29	45 9328 1061	M10	40	30	14	2	3701
291074-П29	45 9952 1859	M14x1,5	135	5	19	4	2801

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l ₀	S		
201240-П29	45 9346 1021	M8	18	18	12	6	1005
201415-П8	45 9346 9501	M6	10	10	10	4	1601
201415-П29	45 9346 1501	M6	10	10	10	28	2904, 3721, 6104, 6106, 6206, 8109, 8406
201416-П13	45 9346 4502	M6	12	12	10	5	8401
201416-П8	45 9346 9502	M6	12	12	10	4	1310
201416-П29	45 9346 1502	M6	12	12	10	41	1108, 1127, 1309, 2803, 3508, 3708, 3717, 3817

Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количе- чество на авто- мобиль	Номер под- группы, где применяется
		d	l	l_0	S		
201417-П29	45 9346 1503	M6	14	14	10	68	5205, 6203, 7904, 8103, 8120, 8202
201418-П29	45 9346 1504	M6	16	16	10	52	1311, 3508, 3510, 3706, 3724, 3726, 5606, 7903, 8120, 8401, 8403, 8406
201419-П29	45 9346 1505	M6	18	18	10	10	1311, 2802, 2803, 2804, 3715, 3717, 3724, 3726, 3817, 5205, 6820, 8101, 8103, 8404
201420-П29	45 9346 1506	M6	20	20	10	19	3721, 3737, 5325
201421-П29	45 9346 1507	M6	22	22	10	1	3724, 3913, 6800, 6804, 6810, 6814, 6820
201452-П29	45 9346 1518	M8	12	12	12	8	3506
201453-П29	45 9346 1519	M8	14	14	14	2	1013, 3502
201454-П29	45 9346 1520	M8	16	16	12	15	1310
201455-П29	45 9346 1521	M8	18	18	12	9	3819, 5605, 8407
201456-П2	45 9346 6522	M8	20	20	12	2	1203, 1308, 8407
201456-П29	45 9346 1522	M8	20	20	12	2	1006
201457-П29	45 9346 1523	M8	22	22	12	4	1203, 3401, 7904
201458-П8	45 9346 9524	M8	25	25	12	8	3701, 5606
201458-П29	45 9346 1524	M8	25	25	12	20	1601, 2904
201460-П29	45 9346 1526	M8	30	22	12	13	1001, 1003, 1203, 1602, 1701, 1702
201466-П29	45 9346 1531	M8	45	22	12	4	1203, 1306, 2803, 2804
201474-П29	45 9346 1538	M8x1	16	16	12	4	6804, 6814
201476-П29	45 9346 1540	M8x1	20	20	12	4	3508
201478-П29	45 9346 1542	M8x1	25	25	12	4	5605
201482-П29	45 9346 1546	M8x1	35	22	12	4	2906
201488-П29	45 9346 1550	M8x1	50	22	12	4	3414
201496-П8	45 9346 9558	M10	22	22	14	1	3401
201496-П29	45 9346 1558	M10	22	22	14	4	2400, 8403
201497-П29	45 9346 1559	M10	25	25	14	4	2801
201499-П29	45 9346 1561	M10	30	30	14	2	1001
201500-П29	45 9346 1562	M10	32	32	14	2	1001
201505-П29	45 9346 1566	M10	45	26	14	1	1203
201518-П8	45 9951 1132	M10x1	25	25	14	2	6800, 6810
201518-П29	45 9951 1133	M10x1	25	25	14	10	6106, 6206
201521-П8	45 9951 1146	M10x1	32	30	14	1	2200, 6206
201525-П8	45 9951 1173	M10x1	42	30	14	1	1601
201538-П29	45 9346 1596	M10x1	42	30	14	8	2902
201540-П29	45 9346 1598	M12	25	25	17	2	1001
201561-П29	45 9346 1617	M12x1,25	30	30	17	2	3414
201563-П	45 9346 0619	M12x1,25	30	30	17	4	3913
209461-П2	45 9952 1027	M10x1	48	20	14	1	1006
290277-П29	45 9952 1042	M4	8	8	8	2	2912
290287-П29	45 9952 1044	M4	14	14	7	7	8109, 8406
290377-П29	45 9952 1048	M5	9	9	10	2	6804, 6814
290393-П30	45 9952 2335	M5	9	9	10	13	5606, 6105, 6205, 8109, 8413
290410-П29	45 9952 1077	M5	12	12	10	6	8201
290473	45 9951 1320	M6	20	20	10	5	6805, 6815, 8101
290489-П	45 9952 1108	M6	20	20	10	1	8401
290517-П8	45 9952 1162	M6	20	10	10	1	1006


Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l_0	s		
290617-П29	45 9952 1236	M8	22	22	12	13	3535, 6800, 6810
290654-П8	45 9952 1325	M8	22	12	12	6	1601
290749-П8	45 9952 1473	M10x1	18	18	17	24	6106, 6206
290862-П8	45 9952 1666	M12x1,25	45	15	17	8	2400
290862-П29	45 9952 1667	M12x1,25	45	13,5	17	4	1001
291501-П29	45 9952 1952	M10x1	55	22	14	4	2801
-	45 9347 1540	M8x1	20	20	12	4	6106, 6206
-	45 9346 1545	M8x1	32	32	12	4	6106, 6206
-	45 9952 1915	M12x1,25	50	16	17	4	3501

БОЛТ УСТАНОВОЧНЫЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l_0	s		
290509-П29	45 9952 1149	M6	25	16	10	5	8101

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ЛЫСКОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l_1		
290773-П8	45 9952 1529	M10x1	35	16,5	6	2400

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ В ГОЛОВКЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм					Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	d_2	l	l_0	s		
206461-П8	45 9336 9501	M6	2	14	14	10	1	1701
206461-П29	45 9336 1501	M6	2	14	14	10	1	3717

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ В СТЕРЖНЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм					Коли-чество на автомо-биль	Номер под-группы, где при-меняется
		d	d ₂	l	l ₀	s		
-	45 9952 1921	M12x1,25	3,2	69	16	17	4	3001

БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомо-биль	Номер под-группы, где применяется
		d	l	l ₀		
210358-П29	45 9382 1024	M6	20	20	2	1108, 8101
210379-П13	45 9382 4045	M8	20	20	8	2803, 2804
210406-П29	45 9382 1072	M10	30	30	4	2803, 2804
290502-П29	45 9952 1138	M6	14	10	4	3743
291500-П8	45 9952 1947	M10x1	60	26	4	2904

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомо-биль	Номер под-группы, где применяется
		d	l	D		
290383-П	45 9952 1054	M5	14	14	6	5401




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомо-биль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l		
290391-П29	45 9952 1062	M5	10	3	8401




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l ₀		
290659-П16	45 9952 1338	M8	30	25	2	3724



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм					Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l ₀	d ₂	s		
291491-П29	45 9952 1938	M10x11	25	19	2,5	19	4	3508



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l ₁	s		
291493-П29	45 9951 1820	M10	30	12	14	8	6805, 6815




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l ₀		
291524-П	45 9952 1962	M11x1	33	14	4	1005

ШПИЛЬКИ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм					Коли-чество на авто-мобиль	Номер под-группы, где при-меняется
		d_1	d_2	l	b	b_1		
216232-П29	—	M8	M8x1	16	10	12	6	1109, 1301
216282-П8	45 9527 9088	M12	M12x1,25	35	22	18	2	1701
291678-П29	45 9952 3020	M6x1	M6x0,75	14	12	10	1	1008
291747-П8	45 9952 3054	M8	M8x1	22	15	16	2	1016
291747-П29	45 9952 3071	M8	M8x1	22	15	16	1	1213
291750-П2	45 9952 3058	M8x1,25сп	M8x1	25	18	16	21	1009
291751-П2	45 9952 3064	M8x1,25	M8x1	30	18	16	5	1011, 1017
291751-П8	45 9952 3066	M8x1,25	M8x1	30	18	16	2	1002
291762-П	45 9952 3089	M8x1,25	M8x1	75	18	16	2	1306
291771-П2	45 9952 3118	M10	M10x1	38	30	20	2	1701
291782-П2	45 9952 3152	M10x1,5	M10x1	24	18	20	2	1701
291785-П	45 9952 3162	M10	M10x1	22	16	20	3	1001
291785-П29	45 9952 3165	M10	M10x1	22	16	20	3	1003, 1213
291792-П	45 9952 3186	M10	M10x1	28	18	22	1	1001
291797-П8	45 9952 3198	M10	M10x1	30	18	18	15	1008, 1601
291800-П	45 9952 3211	M10	M10	32	24	16	4	1203
291847-П2	45 9952 3312	M12x1,75	M12x1,25	32	22	25	1	3701
291847-П8	45 9952 3313	M12x1,75	M12x1,25	32	22	25	4	1701
291860-П	—	M11T2	M11x1	208	25	28	5	1003
291866-П2	45 9952 3371	M12x1,75	M12x1,25	26	18	20	2	3708

ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм					Коли-чество на авто-мобиль	Номер под-группы, где при-меняется
		d_1	l	b	b_1	d_2		
291758-П29	45 9952 3086	M8x1,25	58	18	16	M8x1	3	1306
291767-П	45 9952 3107	M8x1,25	62	18	16	M8x1	2	1005
291767-П8	45 9952 1309	M8x1,25	62	18	16	M8x1	4	1002
291808-П	45 9952 3227	M10	60	20	20	M10x1	4	1007
291841-П	—	M11x1,5	220	25	28	M11x1	5	1003
—	45 9952 3246	M10	80	26	20	M10x1,5	2	1008

ВИНТЫ
ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l0		
220003	45 9432 1028	M3	8	8	3	1107
220005-П29	45 9432 1030	M3	12	12	3	3721
220048-П29	45 9432 1050	M4	6	6	2	3504
220051-П29	45 9432 1053	M4	10	10	10	1107, 3401, 3721, 5606
220053-П29	45 9432 1055	M4	14	14	3	1014, 1104
220054-П29	45 9432 1056	M4	16	16	5	1107, 1127
220056	45 9432 1058	M4	20	20	4	1107
220058-П29	45 9432 1060	M4	25	25	6	8120
220063-П29	45 9432 1065	M4	38	14	1	8201
220077	45 9432 1079	M5	10	10	1	1107
220080	45 9432 1082	M5	16	16	2	1107
220081-П29	45 9432 1083	M5	18	18	2	3714
220083-П29	45 9432 1085	M5	22	22	3	3724
220086-П29	45 9432 1088	M5	30	30	10	1101, 1107, 1109, 1303, 3510, 8101
220088-П29	45 9432 1090	M5	35	16	6	1303, 1306
220101-П29	45 9432 1105	M6	8	8	8	6104, 6204
220103-П29	45 9432 1107	M6	12	12	4	3705

ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ



221512-П29	45 9412 1037	M3	28	28	2	3715
221577-П29	45 9412 1079	M5	10	10	8	2403, 3502
221605-П29	45 9412 1109	M6	16	16	5	6826
221747-П8	45 9951 2025	M10x1	22	22	4	6206
290306	45 9952 2333	M4	12	12	2	5303


ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И СФЕРОЙ



222476-П29	45 9442 1058	M4	20	20	10	1014, 1104, 1311
222496-П29	45 9442 1078	M5	8	8	1	1310
222499-П29	45 9442 1081	M5	14	14	10	3711, 6105


Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l_0		
222501-П29	45 9442 1083	M5	18	18	4	6800, 6810
222503-П29	45 9442 1085	M5	22	22	2	8201
222522-П29	45 9442 1106	M6	10	10	2	3721
222525-П29	45 9442 1109	M6	16	16	14	1007, 1106
222527-П29	45 9442 1111	M6	20	20	4	6800, 6810
222528-П29	45 9442 1112	M6	22	22	2	1106
222529-П29	45 9442 1113	M6	25	25	12	6114

ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ




222962-П29	45 9422 1027	M3	7	7	4	8109
223014	45 9422 1056	M4	16	16	4	1107
223064-П29	45 9422 1108	M6	14	14	12	6106, 6205, 8402

ВИНТЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l_0		
224570-П29	45 9462 1052	M4	8	8	4	5401
224596-П29	45 9462 1078	M5	8	8	2	6203
224597-П29	45 9462 1079	M5	10	10	21	3401, 3726, 5205, 6105, 6205, 8217, 8406
224598-П29	45 9462 1080	M5	12	12	19	1104, 1310, 3711, 3827, 8101, 8406, 8413
224599-П29	45 9462 1081	M5	14	14	8	3724, 3801, 3847, 8103
224600-П29	45 9462 1082	M5	16	16	2	5205
224622-П29	45 9462 1106	M6	10	10	56	3711, 5325, 6104, 6105, 6204, 6205, 8401, 8406
224624-П8	45 9462 9108	M6	14	14	6	1702
224624-П29	45 9462 1108	M6	14	14	21	1310, 5301, 5326, 6800, 6810, 8406
224631-П29	45 9462 1115	M6	30	30	7	5302
224682-П29	45 9462 1137	M8	16	16	1	1101
290402	45 9952 2341	M5	12	12	4	5303
290469	45 9952 2088	M6	14	14	2	8401

ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l ₀		
233014-П29	45 9422 9556	M4	16	14	3	8201
233015-П13	45 9422 4557	M4	18	16	2	3401
233039-П13	45 9422 4581	M5	14	11	1	8201
290289	45 9952 2305	M4	12	12	4	8204
290396	45 9952 2338	M5	14	14	5	8201, 8204

ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l		
240019-П29	45 9632 1017	4	16	3	3402

ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ




240617-П29 240620-П29	45 9622 1015 45 9622 1018	4 4	10 18	2 12	3714 5109, 8104, 8108
--------------------------	------------------------------	--------	----------	---------	--------------------------

ВИНТЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ



240806-П29 240817-П29 240818-П29	45 9642 1009 45 9642 1015 45 9642 1016	3 4 4	10 10 12	6 40 36	6103, 6203 3714, 6102, 6202 3724, 6101, 6201, 7901, 8203
240819-П29 240820-П29	45 9642 1017 45 9642 1018	4	16 18	12 39	5325, 7909 3714, 3723, 3801, 3802, 5101, 6101, 6201, 6805, 6815
240822-П29 240836-П29	45 9642 1020 45 9642 1026	4 5	25 12	9 4	3722, 5325 8103

**ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ
САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ**




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		<i>d</i>	<i>l</i>		
241819-П29	45 9622 1517	4	16	8	5302, 5326
241821-П13	45 9622 4519	4	22	6	3711
290290	45 9952 2308	4	16	3	5303, 5325
290299	45 9952 2321	4	18	9	3401, 5401, 5325, 8217
290303	45 9952 2325	4	30	13	5325, 5326, 5401, 8217
290312	45 9951 2812	4	25	4	8401
290313	45 9952 2048	4	25	6	5206
290396	45 9952 2338	M5	14	4	6105, 6205
290405	45 9951 2309	M5	16	4	6103
290413	45 9952 2343	M5	25	2	6103
290479	45 9952 2365	M6	18	20	6102, 6202

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ




242469-П29	-	M5	8	1	8101
243172-П52	-	M6	10	2	3510
290115-П29	45 9952 2023	M3	4	1	8126




290602-П29	45 9952 2172	M8x1	15	1	3913
------------	--------------	------	----	---	------

ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Коли-чество на авто-мобиль	Номер подгруппы, где применяется
		<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₀</i>	<i>s</i>		
290615-П29	45 9952 2202	M8	30	22	12	8	3501, 3502

ШУРУП
ШУРУП С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Коли-чество на авто-мобиль	Номер подгруппы, где приме-няется
		<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₀</i>		
-	45 9661 1523	3	18	11	16	8104, 8108


ГАЙКИ
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Коли-чество на авто-мобиль	Номер подгруппы, где применяется
		<i>d</i>	<i>H</i>	<i>S</i>		
250458-П29	45 9553 1051	M3	2,4	5,5	6	3721
250462-П29	45 9553 1052	M4	3,2	7	15	3721, 3726, 8201, 8401, 5303
250464-П29	45 9553 1053	M5	4	8	56	1106, 3508, 3724, 5401, 5604 8101, 8102, 8103, 8401, 8404
250503-П	45 9553 0006	M8x1	6,5	13	2	1007
250503-П29	45 9553 1006	M8x1	6,5	13	8	1017, 1107
250507-П29	45 9553 1010	M12x1,25	10	19	14	1001, 1701, 3701, 3708
250508-П8	45 9553 9054	M6	5	10	4	1310
250508-П29	45 9553 1054	M6	5	10	76	1108, 1309, 2803, 2804, 3546, 3716, 3721, 3724, 3726, 3743, 5208, 6804, 7903, 8101, 8401
250510-П8	45 9553 9055	M8	6,5	13	4	2905
250510-П29	45 9553 1055	M8	6,5	13	37	1203, 1602, 3504, 3535, 3708, 5325, 6800, 6804, 6810
250511-П8	45 9553 9056	M8x1	6,5	13	36	1002, 1009, 1011, 2902
250511-П29	45 9553 1056	M8x1	6,5	13	41	1001, 1016, 1117, 1203, 1213, 1301, 1306, 1307, 1602, 2906, 3401, 3414, 3504, 3508, 3535, 3724
250512-П29	45 9553 1057	M10	8	17	10	1101, 2803, 2804, 6800, 6810, 8403
250513-П8	45 9951 4004	M10x1	8	17	10	2400, 2905
250513-П29	45 9951 4002	M10x1	8	17	20	1001, 1003, 1213, 1701, 2200, 2915, 3535
250514-П29	45 9553 1059	M12	10	19	4	3400
250515-П8	45 9553 9060	M12x1,25	10	19	2	3508
250515-П29	45 9553 1060	M12x1,25	10	19	10	2915, 3501, 3502
250533-П	-	M6	5	10	1	1008
250535-П	45 9558 0056	M8x1	6,5	13	2	1109
250536-П	45 9558 0057	M10	8	17	8	1203


Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Коли-чество на авто-мобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	H	S		
250559-П29	45 9553 1062	M14x1,5	11	22	6	2912
250561-П29	45 9553 1064	M16x1,5	13	24	6	2801, 2904
250608-П29	45 9553 1254	M6	4	10	32	1109, 1311, 3510, 3702, 3724, 3734, 3757, 3817, 5205, 5301, 8101
250610-П8	45 9553 9255	M8	5	13	4	3501
250610-П29	45 9553 1255	M8	5	13	19	2803, 2804, 3403, 3502, 3510, 8101
250612-П29	45 9553 1257	M10	6	17	9	1203, 3510, 3701, 5208
250613-П8	45 9951 4013	M10x1	6	17	4	3508
250613-П29	45 9951 4014	M10x1	6	17	6	1203, 1602, 3504
250615-П29	45 9553 1260	M12x1,25	7	19	5	1108, 3504
250634-П29	45 9553 1262	M14x1,5	8	22	2	1310, 8406
250636-П29	45 9553 1264	M16x1,5	8	24	9	1602, 3401, 3506, 6800, 6810
250651-П29	45 9553 1220	M22x1,5	10	32	1	3401
250688-П2	45 9951 4019	M10x1	12	17	2	2912
250689-П29	45 9553 1360	M12x1,25	15	19	8	2912
292127-П8	-	M12x1,25	10	17	10	1003
292758-П	45 9952 4161	СПМ10x1	10	15	18	1004, 2403
292779-П8	45 9952 4203	M10x1	8	14	10	1601, 2904
292798-П	45 9952 4236	СПМ11x1	11	17	4	1005
292809-П29	45 9952 4259	M10x1	4	14	1	3510
-	45 9556 0012	M14x1,5	11	22	10	1005
-	45 9952 4026	M8	6,5	13	2	3724

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Коли-чество на авто-мобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	H	S		
250975-П29	45 9553 1506	M8x1	7	13	1	1602
250977-П29	45 9553 1510	M12x1,25	10	19	11	3001, 3414
292816-П29	45 9952 4284	M12x1,25	12	17	4	2906
292917-П	45 9952 4378	M20x1,5	14	27	1	2402

ГАЙКИ КВАДРАТНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Коли-чество на авто-мобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	H	S		
251082-П29	45 9552 1702	M4	3,5	8	23	1014, 1104, 1127, 1311, 8119
251086-П29	45 9552 1703	M5	4	10	13	1101, 1109, 1303, 1306, 3510

ГАЙКИ-БАРАШКИ




Обозначение	Код ОКП	d, мм	Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
251512-П29	45 9554 1904	M6	2	3913
251513-П29	45 9554 1905	M8	2	3708
-	45 9552 1932	M4	8	7909


ГАЙКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	d ₁	H	S		
292655-П29	45 9952 4036	M4	2	8	8	1	8406




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Коли-чество на автомобилю	Номер подгруппы, где применяется
		d	S		
292663-П29	45 9952 4049	3,3	0,8	36	3711, 3714, 3801, 5101, 5206, 5325, 5326, 8401




292685-П2	45 9952 4076	5	0,75	5	8101
-----------	--------------	---	------	---	------



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	H	S		
292759-П	45 9952 4162	9	4	15	18	1004, 2403




292810-П	-	M10x1	12,5	19	4	2905, 2915
----------	---	-------	------	----	---	------------



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	t	S		
292957-П2	45 9952 4417	M24x1	19	36	2	3001


ШАЙБЫ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
252002-П29	45 9811 1203	4,2	9	1	26	3723, 3801, 5325, 7901, 7909
252003-П29	45 9811 1204	5,3	10	1,2	11	1310, 3847, 6800, 6810, 8101
252004-П29	45 9811 1205	6,4	12,5	1,4	55	1007, 3717, 3726, 3757, 3817, 5301, 6800, 6804, 6810, 6814, 7903, 8101, 8103, 8204, 8406
252005-П	45 9811 0206	8,4	17	1,4	2	1007

Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер под-группы, где применяется
		d	D	s		
252005-П29	45 9811 1206	8,4	17	1,4	31	1203, 1301, 1602, 3510, 5605, 6800, 6810
252006-П29	45 9811 1207	10,5	21	2	14	1108, 2804, 3510, 6810
252007-П29	45 9811 1208	12,5	24	2	12	3701, 3708, 6805, 6815
252016-П29	45 9811 1209	14,5	28	3	1	3508
252017-П29	45 9811 1210	16,5	30	3	1	2804
252035-П29	45 9811 1253	4,3	12	1,2	4	6805, 6815
252037-П29	45 9811 1255	6,4	18	1,4	93	2803, 2804, 3711, 5205, 5325, 5326, 5606, 6203, 6820, 7903, 8401, 8403
252038-П29	45 9811 1256	8,4	22	2	30	1109, 2803, 2804, 3504, 3701, 6800, 6810, 8407
252039-П29	45 9811 1257	10,5	28	3	6	2803, 2804, 8403
252045-П29	45 9811 1258	12,5	34	3	8	2915, 3400, 3743, 8403
293151-П29	45 9952 6033	4,2	16	1	9	3801, 3802, 5325, 5401
293171-П2	-	5	12	1,2	1	1011
293196-П	45 9952 6078	5,5	10	1	10	1104, 3827
293198-П29	45 9952 6084	5,2	21	1,2	4	8102
293217	45 9952 2285	6,4	18	1,4	3	8401
293221-П29	45 9952 6103	6	9	1	8	6106, 6206
293225-П29	45 9952 6115	6,5	24	1,5	7	1311, 5205, 6104
293229-П	45 9952 6133	6	10	0,8	4	8101
293236-П8	45 9952 6147	6,5	14	3	1	1008
293236-П29	45 9952 6148	6,5	14	3	1	3508
293246-П29	45 9952 6168	6,5	16	1,5	19	2802, 6804, 6814
293264-П	45 9952 6207	8	18	1	2	1002
293271-П8	45 9952 6218	8	13,5	1	4	1003
293271-П29	45 9952 6219	8	13,5	1	5	1310, 3743
293277-П8	45 9952 6230	8,5	19,5	3	3	1601
293277-П29	45 9952 6231	8,5	19,5	3	1	1602
293286-П29	45 9952 6248	8,5	28	3	2	1001
293288-П29	45 9952 6252	8,5	28	2	2	1203
293300-П8	45 9952 6279	10,5	22	3	5	1003, 1008
293300-П29	45 9952 6281	10,5	22	3	1	1213
293301-П29	45 9952 6298	10	14	0,8	3	3510, 3913
293304-П29	45 9952 6308	10	17	1,5	5	1203, 5208
293307-П29	45 9952 6315	10,5	28	2	2	1203
293324-П8	45 9952 6351	11	19	1,5	4	1007
293324-П18	45 9952 6353	11	19	1,5	4	1005
293340-П29	45 9952 6391	10,5	18	3	2	3508, 3510
293350-П29	45 9952 6404	12,5	42	2	1	3105
293370-П8	45 9952 6459	12,5	22	2,5	10	1003
293371-П8	45 9952 6465	13	20	0,5	1	1016
293376-П8	45 9952 6488	11	23	3	10	1003
293398-П18	45 9952 6535	15	24	3	10	1005
293469-П	45 9952 6598	18	22,8	1,6	3	1017
297177-П29	45 9952 6753	12,5	36	3	1	3414
-	45 9811 1254	5,3	14	1,4	7	3724, 3801


ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
252132-П29	45 9816 1023	4,1	6,5	1,2	14	3401, 3402, 3721, 5325, 6804, 6814
252133-П2	45 9816 6044	5,1	8,3	1,6	4	1106, 3801
252133-П29	45 9816 1044	5,1	8,3	1,6	13	3508, 3714, 8413
252134-П2	45 9816 6045	6,1	10,1	2	28	1106, 1108, 1310, 1702, 3717, 3817
252134-П29	45 9816 1045	6,1	10,1	2	79	1307, 1309, 2802, 2803, 2804, 3508, 3706, 3724, 3743, 5325, 5606, 6804, 6814, 6820, 8406
252135-П2	45 9816 6046	8,1	13,1	2,5	14	1006, 1011, 2804, 3502
252135-П8	45 9816 9046	8,1	13,1	2,5	30	1601, 2902, 5605, 8407
252135-П29	45 9816 1046	8,1	13,1	2,5	67	1001, 1203, 1602, 1701, 2803, 3401, 3403, 3504, 3508, 5606, 6106, 6206, 6800, 6804, 6810, 6814
252136-П2	45 9816 6067	10,1	17,1	3,5	16	1601, 2400
252136-П29	45 9816 1067	10,1	17,1	3,5	20	1001, 1003, 1203, 2801, 2803, 6800, 6810
252137-П2	45 9816 6068	12,1	20,1	4	5	1006, 3502
252137-П8	45 9816 9068	12,1	20,1	4	6	3501, 3508
252137-П29	45 9816 1068	12,1	20,1	4	20	1001, 2912, 3400, 3414
252138-П29	45 9816 1069	14,2	23,2	4,5	4	2801
252139-П2	45 9816 6070	16,3	26,3	5	4	2904
252152-П2	45 9816 6003	4,1	6,9	1	12	3722, 7909
252152-П29	45 9816 1003	4,1	6,9	1	6	3726, 8401
252153-П2	45 9816 6004	5,1	8,3	1,2	1	3724
252153-П29	45 9816 1004	5,1	8,3	1,2	20	5401, 5606, 6800, 6805, 6810, 6815, 8103, 8201, 8406
252154-П2	45 9816 6005	6,1	10,1	1,4	27	1601, 1702, 3510, 3724, 8401
252154-П29	45 9816 1005	6,1	10,1	1,4	67	1109, 1311, 3506, 3546, 3706, 3721, 3913, 5205, 5208, 5301, 5325, 6800, 6810, 8101, 8103, 8202, 8401, 8403, 8404
252155-П2	45 9816 6006	8,1	13,1	1,6	39	1005, 1009, 1011, 1017, 1106, 3701

Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер под-группы, где применяется
		<i>d</i>	<i>D</i>	<i>s</i>		
252155-П8	45 9816 9006	8,1	13,1	1,6	7	1601, 2904
252155-П29	45 9816 1006	8,1	13,1	1,6	67	1002, 1016, 1107, 1117, 1306, 1213, 1308, 2906, 3401, 3403, 3504, 3510, 3535, 5325, 6800, 6810
252156-П8	45 9816 9007	10,1	16,1	2	5	1601, 3508
252156-П29	45 9816 1007	10,1	16,1	2	71	1203, 1213, 1602, 1701, 2200, 2801, 2804, 2904, 3504, 3510, 6106, 6206
252157-П2	45 9816 6008	12,1	19,1	2,5	8	2400
252157-П8	45 9816 9008	12,1	19,1	2,5	10	1701, 3913
252157-П29	45 9816 1008	12,1	19,1	2,5	14	2915, 3701, 3708, 6805, 6815
252158-П29	45 9816 1009	14,2	22,2	3	6	2912
252162-П29	45 9816 1013	22,5	34,5	4,5	1	3401

ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер под-группы, где применяется
		<i>d</i>	<i>D</i>	<i>s</i>		
252173-П29	45 9816 1453	5,2	10,5	0,5	2	3847
252174-П8	45 9816 9454	6,3	12,5	0,7	1	1006
252174-П29	45 9816 1454	6,3	12,5	0,7	18	1127, 2904, 3702, 3705, 3734, 8401
252175-П29	45 9816 1455	8,4	15,5	0,8	13	1101, 1109, 1702, 2905
252177-П29	45 9816 1457	12,5	21	1	1	1108
252178-П29	45 9816 1458	14,5	24,1	1	1	1310




252268-П29	45 9816 1403	5,2	10	0,7	2	8101
252269-П29	45 9816 1454	6,3	12	0,7	19	3708, 3726, 6114, 7904
252270-П29	45 9816 1455	8,4	1/4	0,8	4	3414
293215	45 9951 6501	6,3	12	1,75	1	8401

ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С НАРУЖНЫМИ ЗУБЬЯМИ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
252192-П29	45 9816 1476	10,5	17	1	2	5208
252193-П29	45 9816 1477	12,5	19	1,2	2	3508
252195-П29	45 9816 1479	16,5	24	1,4	2	1602, 3506
252272-П29	45 9816 1472	4,2	9	0,4	8	3726, 5606, 8203
252273-П29	45 9816 1473	5,2	10	0,7	36	3401, 3726, 5205, 6105, 6203, 6205, 8102, 8217, 8401
252274-П29	45 9816 1474	6,3	12	0,7	31	1108, 3401, 3737, 3757, 6104, 6203, 6204, 8109, 8120
252275-П29	45 9816 1475	8,4	14	0,8	1	3819




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D		
252232-П29	45 9816 1472	4,2	8,8	3	3724, 5303
252233-П29	45 9816 1473	5,2	10,2	14	3704, 3711, 5205, 5303, 8101, 8401
252234-П29	45 9816 1474	6,3	12,2	6	1310, 3715, 7904
252235-П29	45 9816 1475	8,4	15,4	7	3724, 7904
293554-П29	45 9952 6697	28	43	1	1005

ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ЗУБЬЯМИ ПОД ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ И ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С УГЛОМ 90°




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
252213-П29	45 9816 1493	5,2	9,8	0,4	2	6105
252214-П29	45 9816 1494	6,3	11,8	0,7	14	6105, 6205, 6826
252216-П29	45 9816 1496	10,5	19,2	0,7	44	6206




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
252263-П29	45 9816 1494	6,3	10,8	0,5	4	8402

ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С НАРУЖНЫМИ И ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ




293226-П29	45 9952 6122	6,5	18	0,8	126	3716, 3721, 3726, 3737, 3757, 5205, 5325, 5401, 6104, 6106, 6204, 6205, 6206, 7904, 8401, 8403
293270-П29	45 9952 6214	8,2	23	1	8	1013, 1301
293319-П8	45 9952 6291	10,2	26,5	1	2	8403

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ ВОЛНИСТАЯ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
293228-П29	45 9952 6132	6,2	9	0,2	4	8104, 8108

ШАЙБЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЛЯ ВИНТОВ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ




293157	45 9952 2280	4,3	13	0,5	9	5302, 5325, 5326
293158-П	45 9952 6047	4,3	13	2,5	8	8104, 8108


ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
293205-П29	45 9952 6089	5,5	18	2	9	5401, 8413
293309-П8	45 9952 6323	10,5	26	5	4	1008
293363-П29	45 9952 6450	13	23	0,2	4	3508
293216	45 9951 6601	6,4	10	0,8	3	1109



СТОПОРЫ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		D	d ₁	h		
293025-П2	45 3311 3654	7	3,7	1,2	1	8104



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм				Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	c	L		
295047-П	45 9952 8072	6	50	1x45°	30°	1	2403

ЗАКЛЕПКИ
ЗАКЛЕПКА С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ




Обозначение (№)	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l		
252769-П29	45 9731 1176	8	18	2	3508

ЗАКЛЕПКА С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ




253863-П	45 9722 0583	4	5	16	1601
----------	--------------	---	---	----	------

ЗАКЛЕПКА ПОЛУПУСТОТЕЛАЯ С ПОЛУКРУГЛОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ




255024-П29	45 9772 0044	3	6	4	8203
------------	--------------	---	---	---	------

ЗАКЛЕПКА СПЕЦИАЛЬНАЯ



293907-П	45 9952 5018	4	6	16	1601
----------	--------------	---	---	----	------


ШПЛИНТЫ
ШПЛИНТЫ РАЗВОДНЫЕ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l	l_1		
258000-П29	45 9871 1001	1,3	10	2,5	2	1108, 8413
258002-П29	45 9871 1003	1,3	16	2,5	4	6105, 6205

Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>		
258011-П29	45 9871 1015	1,8	10	2,5	10	6106, 6206
258012-П29	45 9871 1016	1,8	12	2,5	6	1108, 1310, 3504, 8204
258013-П29	45 9871 1017	1,8	16	2,5	2	1108, 1602
258023-П8	45 9871 9032	2,2	12	2,5	6	1601
258024-П29	45 9871 1033	2,2	16	2,5	4	3508
258038-П	45 9871 0049	2,7	16	3,2	1	3913
258038-П29	45 9871 1049	2,7	16	3,2	8	1108, 1310, 2906, 3502
258039-П8	45 9871 9050	2,7	20	3,2	4	3501
258039-П29	45 9871 1050	2,7	20	3,2	12	3001, 3414, 3502
258040-П	45 9871 0051	2,7	25	3,2	1	1011
258040-П29	45 9871 1051	2,7	25	3,2	1	3502
258042-П29	45 9871 1053	2,7	36	3,2	6	3414
258053-П	45 9871 0067	3,6	25	4	1	2402
258055-П	45 9871 0069	3,6	36	4	2	1007
258069-П	45 9871 0086	4,5	36	4	2	3001

ШПЛИНТ ПРУЖИННЫЙ



Обозначение	Код ОКП	<i>d</i> , мм	Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
258203-П29	45 3311 3624	5	1	3510


ШПЛИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		<i>d</i>	<i>l</i>		
297575-П29	45 9952 7212	5,6	42	8	1013, 1101, 3502, 3552

ШТИФТЫ

ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ФАСКОЙ ПОД УГЛОМ 45°




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l		
258604-П29 258611-П 258611-П18 258623-П 295128-П	45 9841 1343	3	12	1	5606
	45 9841 1344	3	12	6	6105, 6204, 6205
	45 9841 1348	3	25	2	8203
	45 9841 0356	4	10	2	1005
	45 9845 0356	4	10	3	1701
	45 9842 0360	4	20	1	3913
	45 9841 1360	4	20	5	1104, 6105, 6205
	45 9841 0369	5	8	1	3401
	45 9841 1387	6	25	1	3535
	45 9952 8104	13	28	2	1601

ШТИФТЫ С ПРЯМОЙ НАКАТКОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	l		
258919-П29	45 9851 1019	2	16	2	8204
258937-П	45 9852 0037	4	22	1	1011
295033-П	45 9952 8056	6	14	2	1702
295071-П18	45 9952 8086	8	30	1	1700
295105-П18	45 9952 8088	10	30	2	3001

ПАЛЬЦЫ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	d_1	l		
260003-П29	45 9865 1004	5	2	18	1	1108
260009-П29	45 9865 1010	6	2,5	14	4	6106, 6206
260021-П29	45 9865 1022	6	2,5	42	12	6105, 6106, 6205, 6206
260034-П29	45 9865 1035	8	3,2	25	2	3508
260057-П29	45 9865 1058	10	3,2	28	1	3913

ЗАГЛУШКИ



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		D	s		
260305-П	45 9821 0006	16	1,4	3	1702
260307-П	45 9821 0008	20	1,4	2	1702
296986-П	45 9952 7043	30	2	4	3001
296997-П8	45 9821 9023	55	2	1	1002

ШПОНКИ ШПОНКИ СЕГМЕНТНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d1	B		
-	45 9824 0256	5	3	1	3913
-	45 9824 0264	5	9	1	1006
-	45 9824 0267	6	10	1	1005

ШПОНКА СПЕЦИАЛЬНАЯ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		l	B		
296143-П	45 9951 7526	32	8	1	1005

ПРОБКИ ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ КОНИЧЕСКАЯ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		K	S		
262512-П8	45 9939 9004	КГ 1/2"	14	1	1002

ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ С ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		K	S		
296563-П8	45 9981 1086	КГ 3/8"	8	3	1002
296576-П29	45 9981 1097	КГ 1/2"	12	6	1701, 2400, 3401

ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	S		
296507-П29	45 9981 1074	M22x1,5	30	1	1101


ПРОБКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



296494-П8	45 9981 1036	M18x1,5	24	1	1009
-----------	--------------	---------	----	---	------




296499-П8	45 9981 1062	M18x1,5	24	1	1013
-----------	--------------	---------	----	---	------




353052-П29	45 9982 4006	K 1/4"	14	2	1017
------------	--------------	--------	----	---	------

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ
ПРЕСС-МАСЛЕНКИ ПРЯМЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	s		
264072-П8	45 9167 4010	M6x1	8	2	2201
264072-П29	45 9167 4011	M6x1	8	4	2904

ПРЕСС-МАСЛЕНКА С ПЕРЕХОДНЫМ ШТУЦЕРОМ С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		K	α	s		
264040-П29	45 9167 5013	K 1/8"	90°	12	2	2904

ХОМУТЫ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ШЛАНГОВ




Обозначение	Код ОКП	D, мм	Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
288016-П29	-	52	3	1303, 3510
288018-П29	45 9871 0920	58	2	1109
288019-П29	-	60	2	1101
297403-П29	45 9985 1043	14	10	1014, 1104
297406-П29	45 9985 1055	20	1	1311
297409-П29	45 9985 1067	24	7	1311, 8120
297410-П29	45 9985 1002	46,5	2	1303

ЛЕНТЫ СТЯЖНЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		l	B		
297581-П29	45 9985 1231	160	10	2	1013
297582-П29	45 9985 1239	180	10	4	1101, 3552
297594-П29	45 9985 1292	580	10	2	3506

ПРЯЖКА




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	b		
297580-П29	45 9985 1415	6,5	10,5	8	1013, 1101, 3506, 3552

ПРОКЛАДКИ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	D	s		
297248-П	45 3114 5418	18,1	22,8	1,6	1	1013
297282-П	45 3114 5586	22,2	28,5	2	1	1101

ШТУЦЕРЫ ШТУЦЕР ПРЯМОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		K	d	s		
298339-П29	45 9981 1358	КГ 1/4"	M14x1,5	17	2	1013, 1104

ШТУЦЕРЫ УГЛОВЫЕ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		K	d	D		
298348-П	45 3311 3064	КГ 1/4"	M14x1,5	22	2	1106
298348-П21	45 9981 1371	КГ 1/4"	M14x1,5	22	1	1104
298348-П29	-	КГ 1/4"	M14x1,5	22	1	1104




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		K	d	D		
298492-П29	45 9981 1591	K 1/8"	M10x1	14	1	3706

СКОБЫ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	s		
297480-П29	45 3114 5433	8,5	1,5	1	3819
297484-П29	45 3114 5458	8,5	1,5	1	3819




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		d	d1		
297503-П29	45 3114 5461	13	6,5	3	3724
297508-П29	45 3114 5462	20	9	1	3552
297515-П29	45 3114 5465	16	9	1	3724
297516-П29	45 3114 5466	24	9	2	3724
297519-П29	45 3114 5591	34	7	1	3724

ПИСТОНЫ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		B	C	H		
298318-П4	45 3114 5469	13	8	14	25	8402, 8403
353127	45 3114 5393	14	12	18	12	5401

ПИСТОН СО ШЛЯПКОЙ




Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм			Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		C	H	B		
353126	45 3114 5607	12	18	14	1	8403

САПУН



Обозначение	Код ОКП	K	Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
298430-П	45 3114 5412	K 1/8"	1	2400

КОЛЬЦО



Обозначение	Код ОКП	Размеры, мм		Количество на автомобиль	Номер подгруппы, где применяется
		D	s		
297606-П29	45 9836 1618	26,9	1,2	1	1602




Рис. 103. Вентиляция картера, карбюратор и фильтр воздушный двигателя

Примечания: 1. Поз. 31...38 см. в подгруппе 1107. 2. Поз. 1...9, 20...29, 39...44 см. в подгруппе 1109.

Рис.	Поз.	№ детали	Код ОКП	Наименование	Коли-чество
105	26	24-1104085-02	45 4313 7325	Трубка в сборе	1
	27	5110-11041000-21	45 3114 0266	Шланг	1
	9	297403-П29	45 9985 1043	Хомут 14	4
	8	222476-П29	45 9442 1058	Винт M4x20	4
	10	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4	4
	33	25-10-1104188-10	45 4343 0462	Трубка сливная от карбюратора со шлангами	1
	35	3102-1104189	45 4319 0749	Трубка сливная	1
	34	1310-1714100-01	45 4512 0640	Шланг	1
	11	21-1104102-10	45 4312 6266	Шланг	1
	12	20-3506046	45 4311 0895	Втулка защитная	2
	9	297493-П29	45 9985 1043	Хомут 14	4
	8	222476-П29	45 9442 1058	Винт M4x20	4
	10	251082-П29	45 9552 1702	Гайка M4	4
	23	24-1104190	45 4313 7517	Трубка сливная к штуцеру	1
	12	20-3506046	45 4311 0895	Втулка	6
	22	298348-П21	45 9981 1371	Штуцер угловой входной	1
	28	4022.1104126	45 6313 0146	Трубка от топливного насоса к фильтру в сборе	1
	31	24-1104126-20	45 6313 1484	Трубка от фильтра к карбюратору в сборе	1
	30	298339-П29	45 9981 1358	Штуцер КГ 1/4" выходной	1
	32	24-1104211-01	45 6312 1226	Штуцер двойной перепуска топлива с заглушкой	1

Подгруппа 1107. Карбюратор

103	38	K126ГМ	45 7171 7867	Карбюратор (К126ГМ-1107010)	1
	33	53-1107015	45 6421 2456	Прокладка между карбюратором и выпускной трубой	3




Рис. 105. Трубопроводы топливные и фильтр тонкой очистки топлива.
Примечание: Поз. 1...7, 29, 36, 37 см. в подгруппе 1117.




Рис. 106. Карбюратор

Рис.	Поз.	№ детали	Код ОКП	Наименование	Коли-чество
106	57	K126H-1107333-01	45 7171 7877	Шайба	1
	59	K126Б-1107332-Б	45 7171 7226	Корпус клапана подачи топлива	1
	25	K23-55-01	45 7171 1265	Зажим кронштейна тяги	1
	5	K23-70	45 7171 1267	Втулка	1
	67	K124-1107327	45 7171 5160	Пробка фильтра	1
	55	114-0-1107304	45 7171 3164	Ось поплавка	1
	11	K126Г-1107302	45 7171 7270	Кронштейн	1
	8	K126Г-1107372	45 7171 7803	Заслонка воздушная	1
	24	K126H-1107319	45 7171 7622	Рычаг управления воздушной заслонкой	1
	19	K126H-1107321	45 7171 7624	Пружина	1
	17	K126H-1107326	45 7171 7730	Шток	1
	4	K126H-1107343	45 7171 7488	Пружина	1




Рис. 107. Карбюратор

Рис.	Поз.	№ детали	Код ОКП	Наименование	Коли-чество
103	35	24-1107020	45 6312 0443	Теплоизоляционная прокладка	1
	34	24-1107820-Г	45 6312 0448	Щиток предохранительный карбюратора	1
	31	24-01-1107948	45 6312 0449	Шпилька M8x1x38	1
	32	291752-П2	45 9952 3068	Шпилька M8x1x38	3
	36	252155-П2	45 9816 6006	Шайба 8Л	4
	37	250503-П29	45 9553 1006	Гайка M8x1	4
106	53	K126ГМ-1107200	45 7171 7869	Корпус поплавковой камеры в сборе	1
107	8	K28Б-1107025	45 7171 9226	Болт хомутика	4
	15	K126-1107014А	45 7171 7101	Прокладка смесительных камер	1
106	27	K126Г-1107012А	45 7171 7238	Прокладка поплавковой камеры	1
107	12	K126Г-1107013	45 7171 7239	Диффузор	1
106	48	K126Г-1107046	45 7171 7333	Серьга	1
	64	K126П-1107011	45 7171 7382	Тяга малых оборотов	1
107	13	K126ГМ-1107013	45 7171 7868	Диффузор	1
106	10	220080	45 9432 1082	Винт M5x16	8
	66	901048-0	45 9951 6061	Шайба 4,2x0,5	2
	65	901107	45 9871 1201	Шплинт 1,6x10	2
107	17	K126Г-1107100	45 7171 7240	Корпус смесительных камер в сборе	1
	34	K126ГМ-1107300	45 7171 7870	Крышка поплавковой камеры в сборе	1
106	54	K124Т-1107320-01	45 7171 5350	Поплавок в сборе	1
	3	K126Н-1107315-Б	45 7171 7370	Рычаг привода воздушной заслонки в сборе	1
	22	900812-0	45 9552 1054	Гайка M6	1
	14	900901-0	45 9951 6236	Шайба 4	1
	9	900902-0	45 9951 6225	Шайба 5	1
	23	900903-0	45 9951 6230	Шайба 6	1
	9	900902-0	45 9951 6225	Шайба 5	7
107	9	900903-0	45 9951 6230	Шайба 6	4
	33	K126Г-1107210	45 7171 7783	Привод ускорительного насоса в сборе	1
	2	K21-1107218	45 7171 2173	Клапан нагнетательный	1
	26	K21-1107244	45 7171 1256	Шарик	1
	18	K34-1107013	45 7172 1103	Пружина	1
	10	K25А-1107228	45 7171 2186	Гайка установочная	1
	11	K126П-1107270	45 7171 7443	Шток в сборе	1
	14	K126Е-1107243	45 7171 7296	Пружина поршня	1
	16	K126Г-1107240	45 7171 7481	Поршень в сборе	1
	23	K125-1107202	45 7171 6116	Жиклер главный	1
	31	K126-1107204	45 7171 6143	Кольцо стопорное	1
	19	K126-1107225	45 7171 7467	Стекло	1
	25	K126-1107228А	45 7171 7468	Прокладка	2
	20	K126-1107203	45 7171 7253	Жиклер топливный главный	1
	6	K126Г-1107224	45 7171 7259	Диффузор малый	2
	3	K126И-1107226	45 7171 7823	Трубка эмульсионная	2
	30	K126Г-1107241-01	45 7171 7778	Жиклер	1
	1	K126Г-1107243-01	45 7171 7779	Жиклер	1
	29	K126Г-1107245	45 7171 7782	Жиклер воздушный холостого хода	2
	32	K126Н-1107204-21	45 7171 7841	Жиклер топливный холостого хода	1
	7	K126Н-1107204-31	45 7171 7842	Жиклер топливный холостого хода	1
	24	K126Н-1107216	45 7171 7361	Гайка	1
	5	K150-1107227	45 7175 2001	Пружина малого диффузора	2
	4	K150-1107229	45 7175 2002	Прокладка	2
	28	451304	45 7171 1347	Прокладка	2
	21	451305	45 7171 1348	Прокладка	2
	27	451512	45 7171 1356	Пробка M8x1	2
	22	451513	45 7171 1357	Пробка M10x1	2
106	62	K59-1107325	45 7171 2312	Сетка фильтра в сборе	1
	6	K126Г-1107315	45 7171 7804	Ось воздушной заслонки в сборе	1
	16	K126Н-1107325	45 7171 7627	Кронштейн в сборе	1
	60	K126Б-1107330А	45 7171 7225	Клапан подачи топлива в сборе	1
	58	K126Н-1107335	45 7171 7379	Игла клапана в сборе	1
	56	K126Н-1107331-11	45 7171 7876	Игла клапана	1

Рис.	Поз.	№ детали	Код ОКП	Наименование	Коли-чество
108	7	3102-1108186-10	45 4319 3877	Наконечник трубы	1
	23	3102-1108230	45 4319 3835	Упор с буфером	1
	24	3102-1108232	45 4319 3836	Упор	1
	25	30-8402208	45 4311 1323	Буфер	1
	2	252177-П29	45 9816 1457	Шайба 12	1
	3	250615-П29	45 9553 1260	Гайка M12x1,25	1
	6	3102-1108079	45 4319 2387	Муфта тяги	1
	5	260003-П29	45 9865 1004	Палец 5x18	1
	10	258012-П29	45 9871 1016	Шплинт 2x12	1
	9	3102-1108187	45 4319 2348	Наконечник трубы	1
	3	250615-П29	45 9553 1260	Гайка M12x1,25	2
	14	258000-П29	45 9871 1001	Шплинт 1,5x10	1
	22	24-2801203	45 4313 0834	Заглушка	1
	4	24-8406224	45 4313 5584	Втулка	1
	1	3102-1108100	45 4319 1365	Тяга воздушной заслонки	1
	3	250615-П29	45 9553 1260	Гайка M12x1,25	1
	2	252177-П29	45 9816 1457	Шайба 12	1
	16	24-17-1108054	45 4343 0764	Тяга рычага дроссельной заслонки с сектором	1
	13	24-17-1108238	45 4343 0768	Муфта	1
	15	24-17-1108042	45 4343 0664	Пружина	1
	19	24-17-1108049	45 4343 0762	Кронштейн рычага	1
	21	250508-П29	45 9553 1054	Гайка M6	1
	18	201416-П2	45 9346 1502	Болт M6x12	1
	20	252134-П2	45 9816 6045	Шайба 6	1




Рис. 108. Акселератор




Рис. 116. Панель приборов, консоль панели приборов, пепельница

Примечания: 1. Поз. 19 см. в подгруппе 3725 (для модели ГАЗ-24-10). 2. Поз. 1, 2, 3, 5, 8, 12...14, 24...31 см. в подгруппе 5326 (для модели ГАЗ-24-10). 3. Поз. 1, 2, 3, 5, 8, 9... 11, 24... 31 см. в подгруппе 5326 (для модели ГАЗ-24-11). 4. Поз. 6, 7, 15...18, 20...23 см. в подгруппе 8203 (для модели ГАЗ-24-10).